

Közzététel: 2024. március 28.

A módosítás érvényes: 2024. április 02.

A módosítás hatályos: 2024. december 15.

### TÖRZSSZÖVEG

#### 1. 3.4.3 Rendkívüli küldeményt továbbító vonatok közlekedtetésére vonatkozó előírások

A pont az alábbiak szerint módosult:

MÁV Zrt. Forgalmi és Üzemviteli Főigazgatóság Forgalmi Igazgatóság  
Üzemirányító Központ

Cím: H-1087 Budapest, Kerepesi út 16.  
Telefon: +36 30/367-2002  
+36 1/511-1566  
+36 1/511-3932  
+36 1/511-3061  
+36 1/511-1097  
Fax: ~~\_\_\_\_\_~~ +36 1/511-1638  
E-mail: sondertrp@mav.hu  
uk.rk@mav.hu

### MELLÉKLETEK

#### 2. 4.7-1 sz. melléklet - A MÁV Zrt-nél a különleges szabályzást igénylő küldemények igénylésének, megrendelésének rendje

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Átvételi engedély igényt és megrendelést az alábbi szervezetekhez szükséges benyújtani:

- Nemzetközi fuvarozásnál a MÁV Zrt. Pályaműködtetési vezérigazgató-helyettesi szervezet Forgalmi és Üzemviteli Főigazgatóság Forgalmi Igazgatóság Üzemirányító központ Nemzetközi Rk-ügyek (NRK)

Cím: H-1087 Budapest, Kerepesi út 16.  
Telefon: +36-1-511-3932  
+36-1-511-3061  
+36-1-511-1097  
Telefax: ~~\_\_\_\_\_~~ +36-1-511-4311  
E-mail: [sondertrp@mav.hu](mailto:sondertrp@mav.hu)

- Belföldi fuvarozásnál a MÁV Zrt. Pályaműködtetési vezérigazgató-helyettesi szervezet Forgalmi és Üzemviteli Főigazgatóság Forgalmi Igazgatóság Üzemirányító központ Belföldi Rk-ügyek (BRK)

Cím: H-1087 Budapest, Kerepesi út 16.  
Telefon: +36-1-511-1566  
+36 30 367-2002  
Telefax: ~~\_\_\_\_\_~~ +36-1-511-1638  
E-mail: [uk.rk@mav.hu](mailto:uk.rk@mav.hu)

#### Különleges próbavonat

Az igényt és megrendelést az alábbi szervezethez kell benyújtani.

– MÁV Zrt. Pályaműködtetési vezérigazgató-helyettesi szervezet Forgalmi Igazgatóság  
 Üzemirányító központ  
 Belföldi Rk-ügyek (BRK)  
 Cím: H-1087 Budapest,  
 Kerepesi út 16.  
 Telefon: +36/1/511-1566  
 +36 30/367-2002  
 Telefax: +36/1/511-1638  
 E-mail: [uk.rk@mav.hu](mailto:uk.rk@mav.hu)

### 3. Mérővonatok igénylésének, megrendelésének rendje

Az igényt és megrendelést az alábbi szervezethez kell benyújtani.

- MÁV Zrt. Pályaműködtetési vezérigazgató-helyettesi szervezet Forgalmi és Üzemviteli Főigazgatóság Forgalmi Igazgatóság Üzemirányító központ
- Belföldi Rk-ügyek (BRK)  
 Cím: H-1087 Budapest,  
 Kerepesi út 16.  
 Telefon: +36/1/511-1566  
 +36 30/367-2002  
 Telefax: +36/1/511-1638  
 E-mail: [uk.rk@mav.hu](mailto:uk.rk@mav.hu)

### 3. 5.7. sz. melléklet - Teljesítményöztönző Rendszer

#### IV.1.2 Az ösztönző elemhez kapcsolódó hipotézis

Az alfejezet az alábbiak szerint módosul:

Termékcsoport	Célérték
Személyszállító vonatok	6 perc
Szerelvényvonatok	35 perc 1 óra
Árutovábbító vonatok	3 óra 35 perc

### 4. 2.2.2-3 sz. melléklet - A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatok és iparvágányok - MÁV Zrt.

Szolgálati hely	Saját célú vasúti pályahálózat megnevezése	Kiegészítés					Átadás/átvételi pont
		Állomási (állomás neve)	Nyílt vonali (állomásköz)	Csatlakozó vágányból kiágazó (csatlakozó vágány neve)	Kiegészítési kitérő száma	Kiegészítési kitérő szelvénye	
Pápa	MH+ Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér	Pápa			A/1	914+64,00	Pápa "MH" scvp. I. és IV. vg.

**5. 5.2-4 sz. melléklet - Szolgálati hely és vonalkategóriák MÁV Zrt.**

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

HÜSZ szerinti vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Dijszabási kilométer	Állomáskategória személyvonatok számára	Állomáskategória tehervonatok számára	Vonalkategória	Menetvonal eleje/vége	Feltételes megállás igénybevehető
152	152	43117	Kecskemét-Toldi-ipvk.-pvh.	34,5	0	0	3	Nem	Nem

6. 2.3.1. sz. melléklet - Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzői

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Elsősorban Állomás	A vonal kezdőpontja	A vonal végpontja	A vonal szakaszokra bontása	Végpontjainak (DB) neve	Alkalmazható közlekedési módok	Alkalmazható vonatszámosítási módok	Rendeltetési ütemtervek szerinti ütemterv	Alkalmazható tengelyterhelés (t)											Vonalbontás	Megjegyzés	RFCA (Medtérrel járó)	REC7 (Kisközlekedés mediterrán folyosó)	RFC9 (Rajha-Duna folyosó)	RFC11 (Borságyi folyosó)											
								A különböző vonatszámszámok elhelyezkedését tartalmazó tengelyterhelési tartomány				vontató és vontatott járművek részére													Vonalbontás típusa	Vonalbontás típusa (WAG/sem. Gök/N)	Vonalbontás típusa (PZ/MET/ST/ET/CT/MD/MS/MSU)	Részletes leírás a vonatszámszámokról (igény/nem)							
								2 - 4 tengelyes	6 tengelyes	2 tengelyes	4 tengelyes	6 tengelyes	Különböző 1*	Különböző 2**	3 tengelyes vontató	4 tengelyes vontató	6 tengelyes vontató	8 tengelyes vontató																	
80	Budapest-Kelenfi	Kis.	Sátorajzajhely-oh.	Kis.	Kis.	Kis.	Kis.	Budapest-Kelenfi - Kőbánya-felső	Kis. - Kis.	három	7,2	CK3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	80	Állomás	160 MHz GSM-R	75 Hz	nem	Transz-európai vasúti összeköttetés hálózata	Kőbánya-felső - Mezősasbar	Alternatív: Ásód - Hétfű	Kőbánya-felső - Felcsanak - Általános - Kiszajzaj-oh.			
								Kőbánya-felső	Isk.	három	7,2	CK3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0										21,0		
								Kőbánya-felső - Rákosszentmihály	Kis. - Isk.	három	7,2	CK3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0										21,0	21,0	21,0
								Rákosszentmihály - Csákvás	Isk. - Isk.	három	7,2	CK3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0										21,0	21,0	21,0
								Csákvás - Hatvan A elágazás	Isk. - Isk.	három	7,2	CK3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0										21,0	21,0	21,0
								Hatvan A elágazás - Hegyút	Isk. - Isk.	három	7,2	CK3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0										21,0	21,0	21,0
								Hegyút - Mezőkeresztes-Mezőnyírád	Kis. - Kis.	három	7,2	CK3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0										21,0	21,0	21,0
								Mezőkeresztes-Mezőnyírád - Sárospatak	Isk. - Isk.	három	7,2	CK3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0										21,0	21,0	21,0
								Sárospatak - Sátorajzajhely	Isk. - Isk.	három	7,2	CK3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0										21,0	21,0	21,0
								Sátorajzajhely - Sátorajzajhely-oh.	Kis. - Isk.	három	7,2	CK3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0										21,0	21,0	21,0
136	Sárgás-Rendező	Kis.	Rákosszentmihály-oh.	Kis.	Kis.	Kis.	Kis.	Sárgás-Rendező - Rákosszentmihály-oh.	Kis. - Kis.	egy	7,2	CK3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	40 80	Állomás	nem	nem	nem	Transz-európai vasúti összeköttetés hálózata	Tűzvesztélyes pályaszakasz.							
								Rákosszentmihály-oh.	Isk. - Isk.	egy	7,2	CK3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0								21,0	21,0					

7. 2.3.3. sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Vonalszám	Információs vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány															
				Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m) <sup>1</sup>	Átmenő fővágány (igen/nem)	Körüljárásra kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	Személyek által elfoglalt/nak minősül-e (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előtűrés előhűtés (igen/nem)	Elektromos csatlakozás (igen/nem)	Vízvételzés (igen/nem)	Csatorna kapcsolat (igen/nem)	Vizsgáló csatornával ellátott (igen/nem)		
5	5	Moha	03673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				02	személy/teher	nem	640 669	nem	nem	350/3/00	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				03	személy/teher	nem	740 727	igen	nem	350/3/00	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				04	teher	nem	750 754	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
5	5	Moha-Rakodó	03681	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				01	személy/teher	nem	800 989	igen	nem	130/10/00	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				02	teher	nem	750 716	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				04	teher	nem	650 628	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem

Változási jegyzék 2024/2025. Hálózati Üzletszabályzat 1A. számú módosítás

Vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány													
				Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m) <sup>1</sup>	Átmenő fővágány (igen/nem)	Körüljárássra kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglaltnak minősül-e (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előfűtés/előhűtés (igen/nem)	Elektronos csatlakozás (igen/nem)	Vízvételzés (igen/nem)	Csatorna kapcsolat (igen/nem)	Vizsgáló csatornával ellátott (igen/nem)
5	5	Bodajk	03707	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				03	személy/teher	nem	656 660	nem	nem	190/4,5/00	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				05	személy/teher	nem	686 679	igen	nem	190/4,5/00	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				06	teher	nem	686 635	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
5	5	Mór	03731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				02	személy/teher	nem	698 662	nem	nem	125/3/0	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				03	személy/teher	nem	744 685	igen	nem	125/3/0	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				05	teher	nem	700 664	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
5	5	Bakonyárkány	03756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				01	személy/teher	nem	723 682	igen	nem	115/3/0,15	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				02	személy/teher	nem	731 657	nem	nem	115/2/0,15	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
5	5	Kisbér	03764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				01	személy/teher	nem	664 636	igen	nem	115/3/0,15	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				02	személy/teher	nem	664 642	igen	nem	115/1,8/0,15	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				03	személy/teher	nem	660 648	igen	nem	115/1,8/0,15	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				04	személy/teher	nem	654 595	nem	nem	115/1,8/0,15	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				05	teher	nem	575 558	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
5	5	Nagyigmánd-Bábolna	03798	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				01	személy/teher	nem	627 614	nem	nem	100/3/0	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				02	személy/teher	nem	631 619	igen	nem	209/1,8/0	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				03	teher	nem	647 654	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				04	teher	nem	647 588	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem

120/3	120	Kétegyháza	18051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				I.	személy/teher	igen	800 974	nem	igen	146/2,3/0,0 350/5,75/0,55	igen nem	nem	nem	nem	nem	nem
				II.	személy teher	igen	821 968	igen	igen	429/1,5/0,15 -	igen nem	nem	nem	nem	nem	nem
				III.	személy/teher	igen	832 806	nem	igen	235/2,0/0,0 350/9,2/0,55	igen nem	nem	nem	nem	nem	nem
				IV.	személy/teher	igen	814 776	nem	igen	102/2,0/0,0 350/9,2/0,55	igen nem	nem	nem	nem	nem	nem
				V.	teher	igen	752 751	nem	igen	—	—	nem	nem	nem	nem	nem
				VI.	teher	igen	726 751	nem	igen	—	—	nem	nem	nem	nem	nem
				VII.	teher	igen	672	nem	igen	—	—	nem	nem	nem	nem	nem
				VIII.	teher	igen	616	nem	igen	—	—	nem	nem	nem	nem	nem
				IX.	egyéb	nem részben	612 430	nem	nem	—	—	igen	nem	nem	nem	nem
				X.	egyéb	nem	510 540	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem
				XI.	egyéb	nem	254 300	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem
				XII.	egyéb	nem	300 25	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem
				XIII.	egyéb	nem	60 300	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem
				XIV.	egyéb	nem	100	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem

8. 2.3.6-1 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek forgalmi jellemzői, legnagyobb emelkedők és lejtők, mértékadó emelkedők és lejtők - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kódja	Szolgálati hely neve	Forgalom szabályozó hely	Személyzet nélküli	Távkezelés/távvezérelt	Biztosító berendezés típusa	Vonattalalkozás szolgálati hely területén	Követési rend	Legnagyobb emelkedő (%)		Legnagyobb lejtő (%)		Mértékadó emelkedő (%)		Mértékadó lejtő (%)	
									végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé
20Q	47613	Kerta elágazás	nem igen	igen	távkezel	Domino 55	nem	állomástávolságú	0,4		3,1		2		0	

9. 7.3.7 sz. melléklet Vasúti járműmérlegek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Sorszám	Állomás	Szolgálati hely kód	Mérőképeség	Hidhossz	Típus		Üzemidő	Átlagos mérlegelési kapacitás (jármű db/óra)	Mérlegvágány felsővezetékkel ellátottsága (igen/nem)	Megjegyzés	Hitelesítés érvényes
1.	Ferencváros Nyugati Rendező	40162	100 t	9+3+9 m	elektronikus	Ardin (D43-09B)	0-24	15	nem		Később kerül meghatározásra 2025.09.29
2.	Soroksári út rendező	40196	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	12	nem	PW2 programmal bővítve, amely lehetővé teszi a mérlegelési adatok rögzítését, tárolását és kinyomtatását.	Később kerül meghatározásra 2025.10.03
3.	Dunaújváros	06502	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN (IQ810)	0-24	10	nem		Később kerül meghatározásra 2025.07.12
8.	Rákos	10074	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN (D43-09B)	Eseti megrendelés alapján.	12	igen		Később kerül meghatározásra 2025.09.27
14.	Miskolc-Rendező	12641	100 t	9,5+1,5+9,5m	elektronikus	aknás	0-24	20	nem		2025.05.10 2025.12.01
16.	Debrecen	13912	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	18	nem		Később kerül meghatározásra 2025.06.14
17.	Eperjeske-Átrakó I. vg.	14191	200 t	9+9+3+9m	elektronikus	ARDIN (AR-D8203)	0-24	18	nem	hiteles dinamikus mérésre is alkalmas	2026.01.15 2026.02.19
19.	Eperjeske-Rendező I.sz. automata	44255	120 t	27m	hibrid-gurító	ARDIN	0-24	60	nem	Széles mérleg	Később kerül meghatározásra 2025.11.14
20.	Eperjeske-Rendező II.sz. automata	44255	120 t	27m	hibrid-gurító	ARDIN	0-24	60	nem	Széles mérleg	Később kerül meghatározásra 2025.11.14
21.	Eperjeske-Rendező Lapos	44255	150 t	9+5+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	Szilárd: 30	nem	Széles mérleg	Később kerül meghatározásra 2025.11.14
28.	Záhony 70/B vágány	44230	200 t	9+4,5+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	Szilárd: 30 Folyékony: 20	nem	Széles mérleg	2025.01.18 2025.11.14
36.	Kaposvár	06288	100 t	9+3+9m	elektronikus	SCHENCK	0-24	8	igen		Később kerül meghatározásra 2025.11.29
38.	Lepsény	03301	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	20	igen		Később kerül meghatározásra 2025.09.12
41.	Pécsbánya-Rendező	07385	100 t	9+3+9m	elektronikus	SCHENCK	H: 03:00-24:00 K-P: 0-24 Szo: 00:00-24:00 V: 03:00-24:00	20	nem		Később kerül meghatározásra 2025.10.18
42.	Sárbogárd	05926	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	10	igen		Később kerül meghatározásra 2025.08.31

10. 7.3.11 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Paks	06593	790+10-793-30 791+00-792+00	oldalrakodó	HU-06593-19-006	igen	igen	100	5	55-06593-01-6	06.(O)	262 320	100	nem	21	K jetű

Változási jegyzék 2024/2025. Hálózati Üzletszabályzat 1A. számú módosítás

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Nyírbogdány	14050	204+80 40 - 205+40	nincs	HU-14050-06-T01C	igen	igen	70	10	55-14050-01-1CS	1.csonka	100	70	igen	21	K jelű
Sáp	14415	1257-1257+70	nincs	HU-14415-06-T06	igen	igen	70	12	55-14415-01-6	6.	247 226	70	részben	21	

Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Vámosgyörk	11239	873+00 - 874+60	nincs	HU-11239-06-T08	igen	igen	36	7	55-11239-01-8	8.	369	160	igen	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Lepsény	03301	947+80-948+06	oldalrakodó	HU-03301-19-007	igen	igen	26	17	55-03301-01-7	7.(0)	465	26	igen részben	22,5	vágányhidmérleg előrakodó
Lepsény	03301	946+20-947+30	nincs	HU-03301-06-T08	igen	igen	110	30	55-03301-01-8	8.	130	110	igen részben	22,5	
Lepsény	03301	947+10-949+80	nincs	HU-03301-06-T09	igen	igen	270	25	55-03301-01-9	9.	451	270	igen részben	22,5	
Mesztegyő	08573	303+40-304+00 304+45-304+57	oldalrakodó	HU-08573-19-001	igen	nem	60 12	20 4,5	55-08573-01-1	1.(0)	240	60	nem	18,5 20	A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Tolna-Mözs	06742	472+15-473+96	nincs	HU-06742-06-T03	igen	igen	181	23	55-06742-01-3	3.	195	181	nem	21	A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.