

Közzététel: 2024. szeptember 19.
 A módosítás érvényes: 2024. szeptember 20.
 A módosítás hatályos: 2024. december 15.

MELLÉKLETEK

1. 2.2.2-3 sz. melléklet - A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatok és iparvágányok MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Pécs Területi Igazgatóság		Kilágazás					
Szolgálati hely	Saját célú vasúti pályahálózat megnevezése	Állomási (állomás neve)	Nyílt vonali (állomásköz)	Csatlakozó vágányból kiágazó (csatlakozó vágány neve)	Kilágazási kitérő száma	Kilágazási kitérő szelvénye	Átadás/átvételi pont
Tolna-Mözs	Leaflock-Ingatlanhasznosító-Bt.	Tolna-Mözs	-	-	6	471+36	-

2. 2.3.1 sz. melléklet - Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzői - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Értéksor Azonosító	A vonali kezdőpontja	A vonali végpontja	A vonal szakaszokra bontása	Változást okozó jogszabályi helyzet	Közlekedési rendszertípus	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Állományozási paraméterek (1)							Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód														
										A közlekedési paraméterek részletei		Közlekedési paraméterek részletei		Közlekedési paraméterek részletei		Közlekedési paraméterek részletei										Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód		
										Közlekedési paraméterek részletei		Közlekedési paraméterek részletei		Közlekedési paraméterek részletei		Közlekedési paraméterek részletei																						Közlekedési mód	Közlekedési mód
										2 - 4 tengelyes	6 tengelyes	2 tengelyes	4 tengelyes	6 tengelyes	Közlekedési mód	Közlekedési mód										Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód	Közlekedési mód								
154	Balmazújvárosi elágazás	KZ	Sármellék rh.	sz.						egy	6,4	CA2	CA2	nem kitérőket	nem kitérőket	18,5	21,0	18,5	21,0	18,5	21,0	18,5	21,0	18,5	21,0	30	60	450	nem	Állomási	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	Üzemen kívül a pályán járhatatlan				

3. 2.3.6-1 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek forgalmi jellemzői, legnagyobb emelkedők és lejtők, mértékadó emelkedők és lejtők - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kódja	Szolgálati hely neve	Forgalom szabályozó hely	Személyzet nélküli	Távkezelés/távvezérelt	Biztosító berendezés típusa	Vonattalalkozás szolgálati hely területén	Követési rend	Legnagyobb emelkedő (%)		Legnagyobb lejtő (%)		Mértékadó emelkedő (%)		Mértékadó lejtő (%)	
									végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé
37K	43638	Balatonszentgyörgy elágazás	nem	igen	távkezel	Domino 55	nem	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített	6		5		6		3	
37K	45377	Balatonszentgyörgy HM ipvk.	nem	igen	nem	-	nem	-	10	5	1	6	1	7	1	6
37K	04713	Sármellék rh.	nem	igen	nem	nincs berendezés	nem	állomástávolságú		1		10		11		10

4. 7.3.7 sz. melléklet - Vasúti járműmérlegek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Sorszám	Állomás	Szolgálati hely kód	Mérőképesség	Hidhossz	Típus	Üzemidő	Átlagos mérlegelési kapacitás (jármű db/óra)	Mérlegvágány felsővezetékhi ellátottsága (igen/nem)	Megjegyzés	Hitelesítés érvényes	
34.	Dombóvár	06189	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	10	nem	javitásra vár	2026.09.13

5. 7.3.7.3 sz. melléklet - Személyzet biztosítása mérlegelés szolgáltatás igénybevételéhez - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Sorszám	Állomás	Szolgálati hely kód	Szolgáltatás ideje	Megjegyzés
23	Lepsény	03301	6:30-18:30	Eseti megrendelés alapján.

6. 7.3.11 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáféréssű rakterület				Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések			
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)		Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettségének igen - nem - részben	Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Soroksári út rpu.	40196	2+85 - 5+37	nincs	HU-40196-06-TZ5	igen	nem	252	25	55-40196-01-ZSÍROS	Zsíros vágány	300	250	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáféréssű rakterület				Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések			
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)		Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettségének igen - nem - részben	Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Marcali	08599	221+31-222+71	nincs	HU-08599-06-T04	igen	igen	140	6 6,5	55-08599-01-4	4.	263	140	nem	18,5	
Murakeresztúr	03640	2347+92-2344+77	nincs	HU-03640-06-TA1	igen	igen	120	6	55-03640-01-A1	A1	315	120	nem	21	Kiszolgálása csak dízel mozdonyval.
Nagykanizsa	03624	2210+18-2211+58	nincs	HU-03624-06-T22	igen	igen	140	3/15	55-03624-01-22	22.	204	140	nem	21	Kiszolgálása csak dízel mozdonyval.
Nagykanizsa	03624	2209+65-2210+15	nincs	HU-03624-06-T25	igen	igen	50	24	55-03624-01-25	25.	76	50	nem	21	Kiszolgálása csak dízel mozdonyval.

7. 2.3.3 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Vonalszám	Informatikai Vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány															
				Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m) ¹	Átmenő fővágány (igen/nem)	Körüjárásra kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglaltak minősítője (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előfűtés/előhűtés (igen/nem)	Elektromos csatlakozás (igen/nem)	Vízvezetés (igen/nem)	Csatorna kapcsolat (igen/nem)	Vizsgáló csatornával ellátott (igen/nem)		
30	30	Balatonboglár	03475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				IV.	egyéb	igen-részben	653	nem	nem	—	—	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem	
				V.	egyéb	részben-igen	294	nem	nem	—	—	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem	
30	30	Balatonszentgyörgy	03566	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				III.	személy/teher	igen	165	nem	nem	100/1,9/0,3	nem-igen	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem	

Változási jegyzék 2024/2025. Hálózati Üzletszabályzat 13A. számú módosítás

Vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány													
				Száma/ neve	Funkciója (személy/ teher/ egyéb)	Villamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m) ¹	Átmenő fővágány (igen/nem)	Körüljárási kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglaltak minősül-e (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előfűtés/ előhűtés (igen/nem)	Elektromos csatlakozás (igen/nem)	Vízvezetelés (igen/nem)	Csatorna kapcsolat (igen/nem)	Vizsgáló csatornával ellátott (igen/nem)
41/1	41	Kaposvár	06288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				S1./ Szertári I.	egyéb	nem	180	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
60/1	60	Órtilos	05561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				III.	személy/teher	igen	680	igen	igen	85/1,6/0,15	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
60/1	60	Berzence	05595	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				III.	személy/teher	nem	490	igen	igen	200/1,2/0 120/1,2/0,15	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
65/2	66	Áta	07419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				II.	személy/teher	nem	610	igen	nem	100/2/0,15 101/2/0,00	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
65/3	65	Villány	07468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				I.	személy	nem	579	igen	nem	70/2/0,15 168/2/0,00	igen	nem	nem	nem	igen	nem	nem
				II.	személy/teher	nem	575	igen	nem	300/1,6/0,15 210/1,6/0,00	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				III.	személy/teher	nem	583	nem	nem	100/1,6/0,15 96/1,6/0,00	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
66	66	Magyorbóly	07476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				II.a	személy/teher	nem	287	nem	nem	120/5,4/0,3 135/5,7/0,3	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				III.	személy/teher	nem	681	nem	igen	120/5,4/0,3 135/5,7/0,3	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
306	37K	Sármellék rh.	04713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				I.	teher/rakodó	nem	209	nem	igen	—	—	igen	nem	nem	nem	nem	nem
				II.	teher	nem	424	igen	igen	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				III.	teher	nem	324	nem	igen	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				IV.	teher	nem	324	nem	igen	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem

8. 4.7-1 sz. melléklet - A MÁV Zrt-nél a különleges szabályzást igénylő küldemények igénylésének, megrendelésének rendje - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Vonalszám	Vonal vagy vonalszakasz neve	A módosítás hatálybalépésének ideje: 2022. szeptember 1 verzió: 16189-4/2022/MAV													
		Általános érvényű engedéllyel továbbítható küldemények jele										Akadály			
		11	22	33	44	55	66	77	88	99					
354	Balatonszentgyörgyi elágazás	Sármellék rh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Csak egyedi engedéllyel továbbítható.