

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételvezetés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Budapest-Keleti pu.	10017	állomás	936	1	0,0				13	470			SZ; 510	405		
Budapest-Ferencváros	10025	állomás	937	1	6,9								275	889		
Budapest-Kelenföld	01024	állomás	142	1	12,6				11	474			SZ;490	CS;708		
Budaörs	01032	állomás			18,2				4	670			180	CS;1072		
Törökbálint	40139	mh			22,4								300	0		
Biatorbágy	01057	állomás	700	1	29,8								410	739		
Herceghalom	01065	állomás			37,7								0	772		
Bicske alsó	40170	mh			45,3								302	0		
Bicske	01081	állomás	143	1	47,4				2	530			SZ;381	774		
Szár	01099	mh			54,3								400	0		
Szár-Szárliget	01099	mh			58,7											
Szárligeti elágazás	47746	elágazás	144	1	63,9											
Tatabányai elágazás	47753	elágazás	156	1	66,6											
Alsógalla	01123	mh			67,6								400	0		
Tatabánya	01131	állomás	145	1	71,7								SZ;390	CS;642		
Vértesszőlős	01149	mh			75,7								251	0		
Tóvároskert	01156	mh			79,4								300	0		
Tata	01164	állomás			82,0								319	540		
Almásfüzitő	01172	állomás	146	1	90,7								SZ;303	CS;702		
Almásfüzitő felső	01180	állomás			94,1								271	700		
Szőny	01198	mh			97,1								266	0		
Komárom-Rendező	01214	állomás	909	1	101,3								0	K;811		
Komárom	01222	állomás	703	1	102,2								SZ;300	380		
Ács	01230	állomás	147	1	111,3								300	655		
Nagyszentjános	01248	állomás			121,4								260	812		
Győrszentiván	01255	állomás			131,0								SZ;300	692		
Győrszentiváni elágazás	40766	elágazás	148	1	136,3											
Győr-Gyárvaros	01263	mh			137,2								240	0		
Győr-Rendező	01271	állomás	912	1	138,3				1	530			0	K;803		
Győr	01289	állomás	149	1	139,5				6	335			SZ;423	429		
Abda	01305	mh			147,4								300	0		
Öttevény	01313	állomás			152,6								300	844		
Lébény-Mosonszentmiklós	01321	állomás			158,8								315	685		
Kimle	01339	állomás			167,1								301	863		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Mosonmagyaróvár	01347	állomás			174,7								250	CS;763		
Levél	01354	mh			181,8								312	0		
<b>Hegyeshalom</b>	<b>01362</b>	állomás	<b>900</b>	<b>1</b>	<b>185,9</b>				<b>19</b>	<b>902</b>			<b>SZ;410</b>	<b>CS;600</b>		
Hegyeshalom oh	<b>06015</b>	országhatár			<b>190,8</b>											
<b>Rákosrendező</b>	<b>10082</b>	állomás	<b>962</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>8</b>	<b>851</b>			<b>206</b>	<b>K; 1290</b>		
Budapest-Angyalföld	<b>10124</b>	állomás			<b>3,2</b>											
Budapest-Angyalföld	<b>10124</b>	állomás	<b>964</b>	<b>0</b>	<b>3,2</b>				<b>4</b>	<b>904</b>			<b>150</b>	<b>855</b>		
Újpest	<b>10207</b>	mh	<b>701</b>	<b>0</b>	<b>4,6</b>								<b>274</b>	<b>0</b>		
Aquincum felső	40253	mh			6,5								159	0		
Óbuda	<b>01404</b>	állomás	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>8,3</b>								<b>186</b>	<b>CS;536</b>		
Úröm	01412	mh			10,9								108	0		
Solymár	01420	állomás			15,5								206	476		
Solymár elágazás	40287				18,1											
Pilisvörösvár	01438	állomás			19,9								224	355		
Szabadságliget *3	46052	mh			21,4											
Pázmáneum	41509	mh			26,1								150	0		
Klotildliget	01446	mh			27,2								140	0		
Piliscsaba	01453	állomás			28,8								SZ;294	352		
Pilisjászfalu	01461	mrh			32,1								211	0		
Piliscsév	40261	mh			35,4								97	0		
Leányvár	01487	állomás			37,5								218	426		
<b>Dorog</b>	<b>01495</b>	állomás	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>42,5</b>				<b>9</b>	<b>498</b>			<b>192</b>	<b>CS;590</b>		
401/402. ip. vg. kiágazás	40840				43,3											
Tokodi elágazás	<b>40824</b>	elágazás	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>44,6</b>											
<b>Esztergom-Kertváros</b>	<b>01503</b>	állomás	<b>992</b>	<b>0</b>	<b>45,5</b>								<b>220</b>	<b>194</b>		
<b>Esztergom</b>	<b>01511</b>	állomás			<b>49,9</b>								<b>SZ;220</b>	<b>355</b>		
<b>Komárom</b>	<b>01222</b>	állomás	<b>902</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 300</b>	<b>380</b>		
Komárom oh	<b>08888</b>	országhatár			<b>2,8</b>											
<b>Almásfűzitő</b>	<b>01172</b>	állomás	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 303</b>	<b>CS; 702</b>		
Dunaalmás	01537	mh			5,2								150	0		
Neszmély	01545	állomás			6,8								200	656		
Várhegyalja	40899	mh			9,4								104	0		
Süttő felső	40295	mh			14,3								150	0		
Süttő	01552	állomás			16,3								200	664		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Piszké	01560	mrh			17,7								200	0		
Lábatlan	<b>01578</b>	állomás	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>20,6</b>								<b>200</b>	<b>654</b>		
Eternitgyár	01586	mh. ipvk			21,9								200	0		
Nyergesújfalu felső	01594	mh			23,0								150	0		
Nyergesújfalu	01602	állomás			24,6								200	0		
Tát	40279	mh			30,4								150	0		
<b>Tokod</b>	<b>01628</b>	állomás	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>33,8</b>				<b>1</b>	<b>431</b>			<b>200</b>	<b>507</b>		
<b>Esztergom-Kertváros</b>	<b>01503</b>	állomás			<b>37,4</b>											
<b>Székesfehérvár</b>	<b>03269</b>	állomás	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>7</b>	<b>365</b>			<b>SZ; 600</b>	<b>K; 870</b>		
Székesfehérvár k.sz.g. ipvk.	40923	ipvk			2,3											
Szárazrét	03665	mh			2,4								240	0		
Moha	03673	állomás			8,6								350	747		
Moha-Rakodó	03681	állomás			13,0								130	744		
Fehérvárcsurgó	03699	mh			14,2								263	0		
<b>Bodajk</b>	<b>03707</b>	állomás	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>21,1</b>				<b>1</b>	<b>601</b>			<b>190</b>	<b>786</b>		
Csókakő	03723	mh			22,8								346	0		
<b>Mór</b>	<b>03731</b>	állomás	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>28,6</b>								<b>232</b>	<b>712</b>		
Bakonysárkány	03756	állomás			39,2								254	658		
<b>Kisbér</b>	<b>03764</b>	állomás	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>47,5</b>								<b>SZ;246</b>	<b>649</b>		
Ászár	40493	mh			50,5								160	0		
Ászár-Keményítőgyár	03772	mh			52,8								248	0		
Tárkány-Csép	03780	mh			59,7								258	0		
Nagyigmánd-Bábolna	03798	állomás			63,8								209	647		
Csémpusztá	03806	mh			73,9								352	472		
Szőny-Déli	03814	mh			78,7								250	0		
<b>Komárom-Rendező</b>	<b>01214</b>	állomás	<b>909</b>	<b>1</b>	<b>81,0</b>								<b>0</b>	<b>K; 811</b>		
<b>Komárom</b>	<b>01222</b>	állomás			<b>81,9</b>								<b>SZ; 300</b>	<b>380</b>		
<b>Balinka</b>	<b>03715</b>	állomás	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>0</b>	<b>525</b>		
<b>Bodajk</b>	<b>03707</b>	állomás			<b>9,1</b>				<b>1</b>	<b>601</b>			<b>190</b>	<b>786</b>		
<b>Mór</b>	<b>03731</b>	állomás	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>232</b>	<b>712</b>		
Mór-Sztahanov ipvk.	40931	ipvk			5,1											
<b>Pusztavám</b>	<b>03749</b>	állomás			<b>12,0</b>								<b>0</b>	<b>386</b>		
<b>Bicske</b>	<b>01081</b>	állomás		<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>2</b>	<b>530</b>			<b>SZ; 381</b>	<b>774</b>		
Bicske HM ipvk.		ipvk			2,9											

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Délbudai Ásványbánya ip.					3,5											
Lovasberény	01685	állomás	191	0	0,0								0	234		
Lovasberény honvédség ipvk	40535	ipvk			4,3											
Pátka	01693	mrh			6,1								0	297		
Csala	01701	mrh			10,7								0	157		
Pákozd	01719	mh			14,7								0	159		
Székesfehérvár építőip.v. ipv	40972	ipvk			18,3											
Székesfehérvár könnyűfém ipvk.	40998	ipvk			18,7											
<b>Székesfehérvár</b>	<b>03269</b>	állomás			<b>22,5</b>				7	365			<b>SZ; 600</b>	<b>K; 870</b>		
<b>Hegyeshalom</b>	<b>01362</b>	állomás	<b>166</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				19	902			<b>SZ; 410</b>	<b>CS; 600</b>		
Bezenye	47431	mh			11,0								299	0		
Rajka	01974	állomás	905	1	13,6				14	910			<b>SZ;400</b>	<b>860</b>		
Rajka oh	08896	országhatár			17,6											
<b>Győr</b>	<b>01289</b>	állomás	<b>912</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				6	335			<b>SZ; 423</b>	<b>429</b>		
<b>Győr-Rendező</b>	<b>01271</b>	állomás	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>				1	530			<b>0</b>	<b>K; 803</b>		
Győr-Gyárvaros	01263	mh			2,1								240	0		
Győrszabadhegyi eg.	40774	elágazás	606	0	2,7											
<b>Győrszabadhegy</b>	<b>02022</b>	állomás	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>5,3</b>								<b>400</b>	<b>427</b>		
Ménfőcsanak felső	02030	mh			9,3								400	0		
Ménfőcsanak	02048	mrh	607	0	11,2								<b>200</b>	<b>650</b>		
Győrszemere	02055	állomás			17,4								400	692		
Halipusztá	02063	mh			22,9								300	0		
Gyömöre-Tét	02071	mh			25,0								300	0		
Gyömöre	02089	állomás			26,8								300	692		
Szerecseny	02097	mh			29,4								300	0		
Gecse-Gyarmat	02105	állomás			32,7								400	675		
Vaszar	02113	állomás			38,4								400	669		
<b>Pápa</b>	<b>02121</b>	állomás	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>46,2</b>				1	298			<b>SZ;400</b>	<b>CS;616</b>		
Mezőlak	02139	állomás			53,4								400	671		
Mihályháza	02147	mh			56,3								300	0		
Vinár	02154	állomás			60,2								400	681		
Külsővat	02162	mrh			65,6								400	0		
Vinári elágazás	45641	elágazás	610	0	70,2											

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
<b>Cellődömölk</b>	<b>02170</b>	állomás			<b>71,7</b>				<b>2</b>	<b>750</b>			<b>SZ; 334</b>	<b>709</b>		
<b>Győrszabadhegy</b>	<b>02022</b>	állomás	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>					<b>0</b>			<b>400</b>	<b>427</b>		
Nyúl	02915	mh			9,8					0			163	0		
Écs	02923	mh			13,5					0			231	0		
Pannonhalma	02931	állomás			15,3				1	368			120	320		
Pannonhalmi téglagyár ipvk.	43851	ipvk			16,9											
Ravazd	45682	mh			17,7								200	0		
Tarjánpuszta	02949	állomás			21,4				1	375			208	375		
Győrasszonyfa	02956	mh			22,8								200	0		
Bakonypéterd	45708	mh			25,0								200	0		
<b>Veszprémvarsány</b>	<b>02964</b>	állomás	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>28,7</b>								<b>SZ;201</b>	<b>CS;542</b>		
Bakonygyirót	45716	mh			32,4								200	0		
Bakonyszentlászló	02972	állomás			34,8								SZ;120	376		
Bakonyszentlászló erdőgazd. ipvk.	43877	ipvk			39,2											
Vinye	45724	mh			39,7								31	0		
Porva-Csesznek	02980	mh			44,2								93	0		
<b>Zirc</b>	<b>02998</b>	állomás	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>51,8</b>								<b>127</b>	<b>448</b>		
Eplény	03038	állomás			60,7								120	243		
<b>Veszprém</b>	<b>03947</b>	állomás			<b>72,8</b>				<b>7</b>	<b>325</b>			<b>SZ; 300</b>	<b>CS; 710</b>		
<b>Dudarbánya</b>	<b>03012</b>	állomás	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>0</b>	<b>263</b>		
<b>Zirc</b>	<b>02998</b>	állomás			<b>9,0</b>								<b>127</b>	<b>448</b>		
<b>Környe</b>	<b>01743</b>	állomás	<b>189</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 220</b>	<b>693</b>		
Kecskéd alsó	01750	mh			3,3								214	0		
<b>Oroszlány</b>	<b>01768</b>	állomás			<b>7,4</b>								<b>SZ;125</b>	<b>600</b>		
<b>Tatabánya</b>	<b>01131</b>	állomás	<b>187</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 390</b>	<b>CS; 642</b>		
Bánhida	41129	mh			3,0								417	0		
Bánhidai erőmű A ipvk.	41137	ipvk			3,8											
Bánhidai erőmű B ipvk.	46516	ipvk			4,3											
<b>Környe</b>	<b>01743</b>	állomás			<b>7,5</b>											
<b>Környe</b>	<b>01743</b>	állomás	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ;220</b>	<b>693</b>		
Kecskéd	01784	mh			3,2								87	0		
Oroszlányi erőmű ipvk.	41111	ipvk			4,8											
Dad	01792	mh			9,4								76	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Szák-Szend	01800	mh			13,1								68	0		
Császár	01818	mrh			16,3								68	290		
Ete	01826	mh			22,4								61	0		
<b>Kisbér</b>	<b>03764</b>	állomás	<b>672</b>	<b>0</b>	<b>36,2</b>								<b>SZ; 246</b>	<b>649</b>		
Bakonyszombathely	02872	mh			44,0								123	0		
Bakonybánk	01842	mrh			46,9								172	347		
Tápszentmiklós	01859	mh			51,4								117	0		
Lázi	01867	mh			54,2								147	0		
<b>Veszprémvarsány</b>	<b>02964</b>	állomás	<b>673</b>	<b>0</b>	<b>57,7</b>								<b>SZ; 201</b>	<b>CS; 542</b>		
Románd	45633	mh			60,2								156	0		
Gic-Hathalom	01875	mh			64,1								170	560		
Bakonytamási	01883	mh			66,5								99	0		
Pápateszér	01891	mrh			72,4								157	666		
Franciavágás	01917	állomás			78,4								122	348		
Ugod	01925	mrh			81,8								104	319		
Nagygyimót	01933	mrh			85,1								118	0		
Pusztagyimót	01941	mh			88,7								114	0		
Pápa-repülőtér I. ipvk.	46524	ipvk			91,5											
<b>Pápa</b>	<b>02121</b>	állomás			<b>93,1</b>				<b>1</b>	<b>298</b>			<b>SZ; 400</b>	<b>CS; 616</b>		
<b>Pápa</b>	<b>02121</b>	állomás	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>											
Nemesgörzsöny	45732	mh			9,8								37	0		
Marcaltó	03061	mh			13,2								41	292		
Rábahíd	45740	mh			14,7								38	0		
Szany-Rábaszentandrás	03079	állomás			17,7								SZ;55	307		
Egyed-Rábacsanak	03087	állomás			24,9								68	286		
Rábapordány	03095	mrh			28,8								75	0		
<b>Csorna</b>	<b>44800</b>	állomás			<b>36,4</b>					<b>600</b>			<b>200</b>			
<b>Porpác</b>	<b>02220</b>	állomás	<b>637</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>340</b>	<b>878</b>		
Ölbő-Alsószeleste	02485	állomás			7,3								264	674		
Pósfa	02477	mh			10,4								250	0		
Hegyfalu	02469	állomás			15,2								302	844		
Vasegerszeg	02451	mh			18,2								254	0		
Vámoscsalád	02444	mh			21,0								256	0		
Répcelak	02436	állomás			26,5								SZ;288	711		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Csánig	02428	mh			29,3								245	0		
Dénesfa	02410	mh			31,2								258	0		
Beled	02402	állomás			34,3								299	679		
Vica	45674	mh			36,7								206	0		
Páli-Vadosfa	02394	mh			39,3								200	0		
Magyarkeresztúr-Zsebeháza	02386	mh			43,0								0	0		
Szil-Sopronnémeti	02378	állomás			46,3								207	819		
<b>Csorna</b>	<b>44800</b>	állomás	<b>636</b>	<b>0</b>	<b>55,0</b>					<b>600</b>			<b>200</b>			
Bősárkány	02360	állomás			65,1								254	675		
Hanságliget	45666	mh			69,1								250	0		
Hanság-Nagyerdő	02352	állomás			72,4								145	662		
Jánossomorja	02345	állomás			79,1								300	731		
ASDAG ipvk.	45427	ipvk			80,7											
Mosonszolnok	02337	állomás	639	1	86,4								300	710		
<b>Hegyeshalom</b>	<b>01362</b>	állomás			<b>93,4</b>				<b>19</b>	<b>902</b>			<b>SZ; 410</b>	<b>CS; 600</b>		
<b>Szombathely</b>	<b>02246</b>	állomás	<b>623</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 300</b>	<b>711</b>		
<b>Szombathely-Rendező</b>	<b>43778</b>	állomás	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>1,0</b>				<b>2</b>	<b>1277*</b>			<b>0</b>	<b>CS;459</b>		
Gyöngyöshermán	46169	mh			4,3								240	0		
Hatmajor	43786	forgalmi kitérő			9,8								0	0		
Sorkifalud	05280	mh			13,1								100	0		
Szentlőránt	05298	mh			15,0								100	0		
Püspökmolnári	05306	állomás			19,9								400	716		
Vasvár	05314	állomás			23,9								305	660		
Pácsony	05330	állomás			34,7								440	699		
Győrvár	05348	mh			36,8								145	0		
Egervár-Vasboldogasszony	05355	állomás			42,7								300	628		
Zalaszentlőrinc	05363	mh			46,0								130	0		
<b>Zalaszentiván</b>	<b>05371</b>	állomás			<b>49,2</b>								<b>SZ; 311</b>	<b>CS; 817</b>		
<b>Zalaszentiván</b>	<b>05371</b>	állomás	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>											
Alsónemesapáti	05389	mh			4,2								180	0		
Nagykapornak	05397	állomás			7,1								135	719		
Búcsúszentlászló	05405	állomás			11,5				1	673			150	663		
Zalaszentmihály-Pacsa	05413	állomás			19,5				1	620			160	717		
Pötréte	05421	mh			24,2								120	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornkapcsolat lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Felsőrajk	05439	állomás	605	0	26,7								115	740		
Kilimán	05447	mh			30,1								100	0		
Gelse	05454	állomás			34,2								165	690		
Magyarszerdahely	05462	mh			39,8								100	0		
Udvarhely	05470	ipvk			40,4								0	0		
Újudvar	05488	állomás			43,1								100	709		
Nagykanizsa izzó ipvk.	43836	ipvk			49,1											
Nagykanizsa szeszgyár ipvk.	43828	ipvk			49,9											
Nagykanizsa terményraktár ipvk.	43810	ipvk			50,9											
<b>Nagykanizsa</b>	<b>03624</b>	állomás			<b>52,0</b>				12	510			<b>SZ; 405</b>	<b>CS; 675</b>		
<b>Kőszeg</b>	<b>05538</b>	állomás	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ;200</b>	<b>470</b>		
Kőszegfalva	46003	mh			2,5								300	0		
Lukácsháza	05520	mh			5,2								200	0		
Lukácsháza alsó	45997	mh			6,8								200	0		
Gyöngyösfalu	05512	mh			8,0								300	0		
Gencsapáti felső	45989	mh			9,9								200	0		
Gencsapáti alsó	05504	mh			11,5								200	0		
Kámon	47951	mh			15,6								0	0		
<b>Szombathely</b>	<b>02246</b>	állomás			<b>17,3</b>								<b>SZ;300</b>	<b>711</b>		
<b>Székesfehérvár</b>	<b>03269</b>	állomás	<b>613</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				7	365			<b>SZ; 600</b>	<b>K; 870</b>		
Sárpentele	03830	mh			5,2								350	0		
Sárszentmihály	03848	állomás			8,7								250	679		
Csór-Nádasdladány	03855	állomás			15,9								300	655		
Inota	03889	mh			20,6								200	0		
Várpalota	<b>03871</b>	állomás	<b>614</b>	<b>1</b>	<b>22,4</b>				2	325			<b>400</b>	<b>CS;781</b>		
Pétfürdő	03921	állomás			26,5								300	637		
Óskü	45757	mh			30,8								250	0		
Hajmáskér-Újtelep	45765	mh			34,3								300	0		
<b>Hajmáskér</b>	<b>03939</b>	állomás	<b>615</b>	<b>1</b>	<b>36,8</b>				1	501			<b>SZ;200</b>	<b>666</b>		
Kádárta	45773	mh			41,6								350	0		
<b>Veszprém</b>	<b>03947</b>	állomás	<b>764</b>	<b>1</b>	<b>44,9</b>				7	325			<b>SZ;300</b>	<b>CS;710</b>		
Márkó	45781	mh			54,5								300	0		
Herend	<b>03954</b>	állomás	<b>616</b>	<b>1</b>	<b>59,0</b>								<b>300</b>	<b>722</b>		
Szentgál	03962	állomás			64,6				1	661			450	785		



## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Városlőd	03970	mh			72,6								300	0		
Városlőd-Kislőd	03988	állomás			74,6								256	675		
<b>Ajka</b>	<b>03996</b>	állomás	<b>617</b>	<b>1</b>	<b>80,8</b>				<b>2</b>	<b>522</b>			<b>SZ;300</b>	<b>CS;854</b>		
Ajka-Gyártelep	04010	mh			82,5								300	0		
Kolontár	04036	mh			88,2								300	0		
Devecser	04044	állomás			92,7								260	698		
Somlóvásárhely	04051	mh			98,0								345	0		
Tuskevár	04069	állomás			100,9				1	273			300	680		
Karakószörcsök	04077	mh			104,3								295	0		
Kerta	04085	állomás			108,6								300	660		
<b>Boba</b>	<b>04093</b>	állomás	<b>618</b>	<b>1</b>	<b>113,7</b>								<b>SZ;305</b>	<b>795</b>		
Nemeskocs	45807	mh			116,0								297	0		
<b>Celldömölk-Rendező</b>	<b>43646</b>	állomás	<b>627</b>	<b>1</b>	<b>121,2</b>				<b>1</b>	<b>410</b>			<b>0</b>	<b>K;855</b>		
<b>Celldömölk</b>	<b>02170</b>	állomás			<b>123,3</b>											
<b>Celldömölk</b>	<b>02170</b>	állomás	<b>609</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>2</b>	<b>750</b>			<b>SZ;334</b>	<b>709</b>		
Kemenesmihályfa		mh			3,8								350	0		
Tokorcs	43943	forgalmi kitérő			6,0								0	660		
Nagysimonyi	02196	mh			8,4								358	0		
Ostffyasszonyfa	<b>02204</b>	állomás	<b>762</b>	<b>1</b>	<b>12,2</b>								<b>334</b>	<b>673</b>		
Sárvár	<b>02212</b>	állomás	<b>611</b>	<b>1</b>	<b>21,0</b>				<b>3</b>	<b>772</b>			<b>350</b>	<b>826</b>		
<b>Porpác</b>	<b>02220</b>	állomás	<b>612</b>	<b>1</b>	<b>28,6</b>								<b>340</b>	<b>878</b>		
Vép	02238	állomás			37,5								308	878		
<b>Szombathely</b>	<b>02246</b>	állomás			<b>45,3</b>								<b>SZ;300</b>	<b>711</b>		
<b>Körmend</b>	<b>02287</b>	állomás	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 180</b>	<b>655</b>		
Nádasd	05017	mh			7,2								60	0		
Zalaháshágy-Szóce	05025	mh			13,7								60	0		
<b>Zalalövő</b>	<b>05033</b>	állomás			<b>22,8</b>								<b>SZ; 250</b>	<b>300</b>		
<b>Zalaegerszeg</b>	<b>04895</b>	állomás	<b>647</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 340</b>	<b>CS; 518</b>		
Bocfölde	04911	mh			6,2								72	0		
Sárhida	04929	mh			8,7								72	0		
Bak	04937	állomás			11,3								55	490		
Baktúttós	45922	mh			17,8								0	0		
Tófej	04945	mh. ipvk			20,8								62	0		
Rádháza	45914	mh			23,9								46	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Gutorfőde	04952	állomás			26,2								51	275		
Ortaháza	45906	mh			31,0								91	0		
Csömödér-Páka	04960	állomás			35,0								53	275		
Lentiszombathely	45898	mh			38,0								84	0		
Iklódbördőce	04978	mh			40,7								62	0		
Lenti	04986	állomás			44,2								101	583		
Rédics	04994	állomás			48,7								50	266		
Zalabér-Batyk	04846	állomás	642	0	0,0				2	744			SZ; 350	828		
Tüskeszentpéter	45880	mh			3,7								24	0		
Zalaszentgrót	04721	mrh			5,9								SZ; 29	271		
Boba	04093	állomás	632	0	0,0								SZ; 305	795		
Kemenespálfa	45872	mh			4,9								180	0		
Jánosháza	04705	állomás			8,0								180	432		
Nemeskeresztúr	04697	mh			10,6								325	0		
Rigács	45864	mh			14,6								325	0		
Ukk	04689	állomás			17,3				1	102			SZ; 335	CS; 719		
Ukk	04689	állomás	635	0	0,0				1	102			SZ; 335	CS; 719		
Dabronc	04812	mh			2,9								500	0		
Ötvös	04820	állomás			7,5								300	625		
Türje	04838	mh	765	0	9,8								400	0		
Zalabér-Batyk	04846	állomás	634	0	14,3				2	744			SZ; 350	828		
Pakod	04853	mh			20,4								147	0		
Pókaszeptk	04861	állomás			25,0								300	698		
Kemendollár	04879	mh			27,9								200	0		
Zalaszentiván	05371	állomás	633	0	30,4								SZ; 311	CS; 817		
Zalaszentiváni elág.	45559	elágazás	653	0	35,3											
Zalaegerszeg	04895	állomás			39,2								SZ; 340	CS; 518		
Zalaegerszeg	04895	állomás	654	0	0,0								SZ; 340	CS; 518		
Andráshidai elág.	45583	elágazás	646	0	2,5											
Zalaegerszeg-Ola	05090	mh			3,8								110	0		
Bútorgyári ipvk.		ipvk			4,1											
Hűtőházi és Malomipari ipvk.		ipvk			6,2											
Andráshida	05108	állomás			7,0								100	0		
Bagod	05116	mh			11,1								100	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Csurgaszi csárda	45948				12,8								72	0		
Zalaszentgyörgy	05124	mh			13,9								77	0		
Zalacséb-Salomvár	05132	állomás			18,3								63	0		
Budafa	45955	mh			21,2								72	0		
Zalapatakaija	45963	mh			23,1								75	0		
<b>Zalalövő</b>	<b>05033</b>	állomás	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>25,0</b>								<b>SZ; 250</b>	<b>300</b>		
Felsőjánosfa	05041	mh			27,6											
Pankasz	05058	mrh			31,2								100	0		
Nagyrákos	05066	mh			34,5								100	0		
Óriszentpéter	05074	állomás			37,6								SZ; 250	0		
Bajánsenye	05082	mh			42,3								100	0		
<b>Óriszentpéter oh</b>	<b>07740</b>	országhatár	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>43,7</b>											
Hodoš	44172	állomás			44,6											
<b>Balatonszentgyörgy</b>	<b>03566</b>	állomás	<b>638</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 300</b>	<b>CS; 509</b>		
Balatonszentgyörgyi eg.	43638	elágazás	<b>628</b>		3,1											
Fenekpuszta	04739	mh			4,4								200	0		
Keszthely	04747	állomás		<b>1</b>	9,8				2	77			SZ; 313	349		
Keszthely	04747	állomás	<b>629</b>	<b>0</b>	9,8				2	77			SZ; 313	349		
Alsógyenes	04754	mh			11,9								313	0		
Gyenesdiás	04762	mh			13,5								290	0		
Vonyarcvashegy	04770	állomás			15,8								308	683		
Balatongyörök	04788	mh			18,9								300	0		
Becehegy	04796	mh			21,8								303	0		
Balatonederics	04804	állomás			25,2								300	667		
Raposka	46193	mh			31,3								205	0		
<b>Tapolca</b>	<b>04598</b>	állomás	<b>630</b>		<b>34,6</b>				<b>4</b>	<b>593</b>			<b>SZ; 322</b>	<b>CS; 605</b>		
Tapolca repülőtéri ipvk.	43661	ipvk			36,6											
Lesencetomaj	04614	állomás			38,7								300	463		
Uzsabánya alsó	04622	mh			42,5								300	0		
<b>Uzsa</b>	<b>04630</b>	állomás	<b>631</b>		<b>45,2</b>				<b>2</b>	<b>631</b>			<b>300</b>	<b>688</b>		
Sümei Bazaltbánya	04655	állomás			50,1								190	689		
Sümei	04663	állomás			53,7				1	38			250	364		
Nyírlak	45849	mh			56,3								255	0		
Zalagyömörő	45856	mh			58,8								310	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Gógánfa	04671	mh			60,3								266	0		
<b>Ukk</b>	04689	állomás		<b>0</b>	<b>62,4</b>				<b>1</b>	<b>102</b>			<b>SZ; 335</b>	<b>CS; 719</b>		
<b>Hajmáskér</b>	<b>03939</b>	állomás	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>1</b>	<b>501</b>			<b>SZ; 200</b>	<b>666</b>		
Sóly	45823	mh			2,9								100	0		
Vilonya-Királyszentistván	04184	meh			5,4								100	0		
Papkeszi	04192	állomás	<b>669</b>	<b>0</b>	8,6								SZ; 200	299		
Berhida	04200	mh			11,7								100	0		
Küngös	45815	mh			17,5								100	0		
Küngös-gazdasági ipvk.	41004	ipvk			17,7											
Csajág felső	04218	mh			20,7								100	0		
<b>Csajág</b>	<b>04317</b>	állomás	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>21,9</b>				<b>1</b>	<b>189</b>			<b>SZ; 450</b>	<b>584</b>		
Balatonfőkajár	04226	mh			24,7								200	327		
Lepsény gabonaforgalmi ipvk.	<b>43653</b>	ipvk	<b>756</b>	<b>0</b>	29,3											
<b>Lepsény</b>	<b>03301</b>	állomás			<b>30,3</b>								<b>SZ; 347</b>	<b>CS; 711</b>		
<b>Pusztaszabolcs</b>	<b>05876</b>	állomás	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>6</b>	<b>585</b>			<b>SZ; 400</b>	<b>CS; 890</b>		
Zichyújfalu	04259	mrh			7,4								300	734		
Seregélyes-Szőlőhegy	40550	mh			11,9								250	0		
Seregélyes	04267	mh			14,5								200	752		
<b>Börgönd</b>	<b>04101</b>	állomás			<b>20,3</b>								<b>300</b>	<b>804</b>		
<b>Szabadbattyán</b>	<b>03285</b>	állomás	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>300</b>	<b>477</b>		
Polgárdi-Ipartelepek	04275	állomás			7,3								380	274		
Polgárdi	04283	állomás			10,0								183	273		
Füle	04291	mh			13,1								200	0		
Balatonfőkajár felső	47308	mh			17,2								310	0		
<b>Csajág</b>	<b>04317</b>	állomás	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>19,8</b>				<b>1</b>	<b>189</b>			<b>SZ; 450</b>	<b>584</b>		
Balatonakarattya	04325	mh			22,4								280	0		
Balatonkenese-Üdülőtelep	04333	mh			25,1								280	0		
Balatonkenese	04358	állomás			27,9				<b>1</b>	<b>461</b>			300	515		
Balatonfűzfő	04341	állomás			33,9								200	522		
Balatonalmádi	04366	állomás			39,7								420	556		
Káptalanfüred	04408	mh			41,8								300	0		
Alsóörs	04382	állomás			45,8				<b>1</b>	<b>609</b>			470	729		
Csopak	04390	mh			49,7								160	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvezetelés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Balatonarács	04408	mh			52,9								395	0		
<b>Balatonfüred</b>	<b>04416</b>	állomás	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>54,2</b>				<b>1</b>	<b>250</b>			<b>SZ; 420</b>	<b>633</b>		
Aszófő	04424	állomás			59,3				1	570			350	573		
Örvényes	04432	mh			61,4								180	0		
Balatonudvari	04440	mh			62,7								250	0		
Fövenyes	04457	mh			64,4								450	0		
Balatonakali-Dörgicse	04465	állomás			68,3								370	434		
Zánkafürdő	04309	mh			71,3								325	0		
Zánka-Köveskál	04473	állomás			73,0				1	461			SZ; 300	587		
Balatonszepezd	04481	mh			76,2								290	0		
Szepezdfürdő	04499	mh			77,8								250	0		
Révfülp	04507	állomás			80,0								340	582		
Balatonrendes	04515	mh			84,4								350	0		
Ábrahámhegy	04523	mh			86,0								310	0		
Badacsonyörs	04531	mh			89,5								235	0		
Badacsonytomaj	04549	állomás			90,7								350	585		
Badacsony	04556	mh			92,7								360	0		
Badacsonyládbi-hegy	04564	mh			95,5								300	0		
Badacsonytördemic-Szigliget	04572	állomás			97,6								350	594		
Nemesgulács-Kisapáti	04580	mrh			100,9								345	0		
<b>Tapolca</b>	<b>04598</b>	állomás			<b>107,0</b>				<b>4</b>	<b>593</b>			<b>SZ; 322</b>	<b>CS; 605</b>		
<b>Budapest-Déli pu.</b>	<b>01016</b>	állomás	<b>935</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>5</b>	<b>311</b>			<b>SZ; 419</b>	<b>384</b>		
Kelenföld Pamutfonógyár ipvk	41178				2,5											
<b>Budapest-Kelenföld</b>	<b>01024</b>	állomás	<b>138</b>	<b>1</b>	<b>4,0</b>				<b>11</b>	<b>474</b>			<b>SZ; 490</b>	<b>CS; 708</b>		
Budafoke-Albertfalva	03111	állomás			7,0								220	630		
Budafoke-Belváros	03129	mh			8,9								303	0		
Nagyttényi kénsavgyár ipvk.	40204	ipvk			14,3											
Nagyttény	03137	állomás			15,8								290	550		
Nagyttény-Érdliget	03145	mh			17,3								200	0		
Érd alsó	03152	állomás			19,8								270	814		
<b>Tárnok</b>	<b>03160</b>	állomás	<b>139</b>	<b>1</b>	<b>23,8</b>								<b>330</b>	<b>801</b>		
Martonvásár	03178	állomás			32,5								SZ; 310	820		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Baracska	03186	mh			35,7								240	0		
Pettend	03194	mh			40,8								240	0		
Kápolnásnyék	03202	állomás			43,2								250	505		
Velence	03210	mh			46,2								309	0		
Velencefürdő	03228	mh			47,7								350	0		
Gárdony	03236	állomás			50,0				1	658			397	685		
Agárd	03244	mh			51,8								370	0		
Dinnyés	03251	állomás			56,8								245	790		
<b>Székesfehérvár</b>	<b>03269</b>	állomás	<b>141</b>	<b>1</b>	<b>66,7</b>				<b>7</b>	<b>365</b>			<b>SZ; 600</b>	<b>K; 870</b>		
Székesfehérvár-Repülőtér	41095	mh. ipvk			70,1								275	0		
<b>Szabadbattyán</b>	<b>03285</b>	állomás	<b>501</b>	<b>1</b>	<b>76,6</b>								<b>300</b>	<b>477</b>		
Kiscsérpuszta	03293	állomás			83,7								307	801		
Polgárdi-Tekerespuszta	45369	mh			88,9								300	0		
<b>Lepsény</b>	<b>03301</b>	állomás	<b>502</b>	<b>1</b>	<b>94,5</b>								<b>SZ; 347</b>	<b>CS; 711</b>		
Balatonaliga	03319	állomás			101,5								361	663		
Balatonvilágos	03327	mh			104,0								300	0		
Szabadisóstó	03335	állomás			108,5								400	643		
Szabadifürdő	03343	mh			110,3								340	0		
<b>Siófok</b>	<b>03350</b>	állomás	<b>503</b>	<b>1</b>	<b>114,2</b>				<b>2</b>	<b>400</b>			<b>SZ; 366</b>	<b>CS; 720</b>		
Balatonszéplak felső	03368	mh			117,1								500	0		
Balatonszéplak alsó	03376	mh			119,1								400	0		
Zamárdi felső	03384	állomás			121,0								500	668		
Zamárdi	03392	mh			123,0								300	0		
Szántód-Kőröshegy	03400	állomás			127,0								350	672		
Balatonföldvár	03418	mh			128,8								356	0		
Balatonszárszó	03426	állomás			133,3								412	676		
Balatonszemes	03434	állomás			138,0								SZ; 545	687		
Balatonlelle felső	03442	állomás			142,7								400	664		
Balatonlelle	03459	mh			144,8								355	0		
Batonboglár	03475	állomás			148,7								383	669		
Fonyódliget	03467	mh			153,3								364	0		
<b>Fonyód</b>	<b>03491</b>	állomás	<b>504</b>	<b>1</b>	<b>156,1</b>				<b>4</b>	<b>287</b>			<b>SZ; 400</b>	<b>CS; 561</b>		
Bélatelep	03509	mh			158,4								372	0		
Alsóbélatelep	03517	mh			160,5								396	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Balatonfenyves	03525	állomás			163,5				1	570			385	716		
Balatonfenyves alsó	03483	mh			165,7								346	0		
Balatonmárfürdő alsó	03533	mh			167,2								344	0		
Balatonmárfürdő	03541	állomás			171,8								360	707		
Balatonmárfürdői elágazás	<b>43422</b>	elágazás	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>173,2</b>											
Balatonberény	03558	mh			176,5								400	0		
<b>Balatonszentgyörgy</b>	<b>03566</b>	állomás	<b>505</b>	<b>1</b>	<b>179,8</b>								<b>SZ; 300</b>	<b>CS; 509</b>		
Vörs	03574	mh			183,8								164	0		
Sávoly	03582	állomás			190,1								301	766		
Zalakomár	03657	állomás			199,8								643	683		
Zalaszentjakab	03608	állomás			205,7								359	693*		
Nagyrecse	03616	állomás			214,1								350	703		
<b>Nagykanizsa</b>	<b>03624</b>	állomás	<b>506</b>	<b>1</b>	<b>220,6</b>				<b>12</b>	<b>510</b>			<b>SZ; 405</b>	<b>CS; 675</b>		
Bajcsa	45518	forgalmi kitérő			227,4								0	800		
Fityeház	03632	mh			229,6								249	0		
<b>Murakeresztúr</b>	<b>03640</b>	állomás	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>233,4</b>				<b>2</b>	<b>460</b>			<b>SZ; 390</b>	<b>CS; 855</b>		
Murakeresztúr oh	07302	országhatár			235,2											
<b>Kaposvár</b>	<b>06288</b>	állomás	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 481</b>	<b>CS; 640</b>		
Kaposzentjakab	06270	mh			2,1								290	0		
Kaposvári elágazás	43588	elágazás			2,8											
Kaposvár villamosságip. ipvk	43596	ipvk			3,8											
Toponár	08243	mh. ipvk			7,6								140	263		
Répáspusztá	43562	mh			11,4								100	254		
Somogyaszaló	08250	mh			14,3								70	0		
Somodor	47514	mh			16,3								90	0		
Mernye	08268	állomás			20,4								120	281		
Felsőmocsolád	08276	állomás			26,2								SZ; 90	318		
Kisbárapáti erdőgazdaság ipvk.	43570	ipvk			34,6											
Kisbárapáti	08284	mrh			36,4								90	205		
Bonnya	08292	állomás			40,9								100	202		
Andocs	08300	mh			45,4								90	0		
Karád	08318	mrh			49,4								SZ; 270	242		
Somogyeggyes	08326	mrh	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>57,4</b>								<b>100</b>	<b>124</b>		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Kapoly	08334	mrh			63,1								150	196		
Tab	08342	állomás			69,0								SZ; 170	298*		
Bábonymegyer	08359	mrh			74,6								100	154		
Daránypuszta	08367	mh			78,5								110	376		
Som-Nagyberény	08375	mh			82,8								100	0		
Ádánd	08383	állomás			89,0								120	200		
Siójut	08391	mh			92,2								100	0		
Sióvölgy	43240	mh. ipvk	544	1	96,5								150	0		
<b>Siófok</b>	<b>03350</b>	állomás			99,8				2	400			SZ; 366	CS; 720		
<b>Kaposvár</b>	<b>06288</b>	állomás	543	0	0,0								SZ; 481	CS; 640		
Kapostűskevár	08417	mh			2,5								250	0		
Fonóipari ipvk.	43497	ipvk			4,2											
Kaposfüred	08425	állomás			8,1								200	438		
Várda	08433	mh			14,2								200	0		
Somogyjád	08441	állomás			20,6								100	580		
Osztopán	08458	állomás			25,2								200	695		
Pamuk	08466	mh			30,6								200	0		
Somogyvár	08474	mrh			33,3								100	656		
<b>Öreglak</b>	<b>08482</b>	mrh	752	0	34,6								SZ; 250	0		
Tatárvár	08490	mh			37,8								80	0		
Lengyeltóti	08508	állomás			40,6								100	495		
Pusztaberény	08516	mh			43,9								100	0		
Feketebézsény	08524	mh			47,7								305	0		
<b>Fonyód</b>	<b>03491</b>	állomás			52,1				4	287			SZ; 400	CS; 561		
<b>Balatonmárfiafürdői elágazás</b>	<b>43422</b>	elágazás	751	0	0,0											
Balatonkeresztúr	08615	állomás			1,0								100	200		
Balatonújlak	45492	mh			5,1								100	0		
Kéthely	08607	mrh			8,6								100	242		
Marcali	08599	állomás			15,9								130	308		
Bize	08581				20,3								0	0		
Mesztegyő	08573	mrh	546	0	24,0								100	240		
Böhönye	08565	mrh			35,2								100	301		
Felsőbogatpuszta	08557	mh			41,8								100	0		
Segesd	08540	mh			45,9								80	0		



## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Somogyszob	06379	állomás			52,8								SZ; 361	CS; 727		
Somogyszob	06379	állomás	547	0	0,0								SZ; 361	CS; 727		
Nagyatád	08631	állomás			8,2								SZ; 120	430		
Budapest-Kelenföld	01024	állomás	132	1	0,0				11	474			SZ; 490	CS; 708		
Budafok-Belváros	03129	mh			5,0								303	0		
Budafok-Háros	05785	állomás			6,4				6	580			400	891		
Budatétény	40543	mh			8,2								233	0		
Nagytétény-Diósd	05793	állomás	133	1	11,6								219	674		
Érdliget	05801	mh			14,6								225	0		
Érd felső	05819	mh			16,2								300	0		
Érdi elágazás	40717	elágazás	134	1	16,7											
Érd	05827	állomás			18,7								300	655		
Százhalombatta	05835	állomás	135	1	24,3								SZ; 305	638		
Dunai Finomító	05843	állomás			28,0								300	CS; 719		
Ercsi	05850	állomás			33,3								250	620		
Ivancsa	05868	állomás			42,7								250	690		
Pusztaszabolcs	05876	állomás	516	1	48,4				6	585			SZ; 400	CS; 890		
Szabadegyháza	05884	állomás			56,2								300	736		
Sárosd	05892	állomás			62,1								300	726		
Nagylók	05918	állomás			69,2								353	720		
Sárbogárd	05926	állomás	517	1	78,5								SZ; 389	CS; 785		
Rétszilás	05942	állomás	518	1	87,9								SZ; 488	780		
Sáregres	05959	mh			91,5								284	0		
Simontornya	05967	állomás			96,7								SZ; 282	710		
Tolnanémedi	05975	állomás			102,6								298	777		
Pincehely	05983	állomás			109,0				1	310			SZ; 284	696		
Belecska	46029	mh			114,1								323	0		
Keszőhidegkút-Gyöng	06106	állomás	519	1	118,9								298	684		
Szárazd	06114	mh			122,1								301	0		
Regöly	06122	mh			124,1								263	0		
Szakály-Hőgyész	06130	állomás			129,4								280	670		
Dúzs	06148	mh			133,4								263	0		
Csibrák	06155	mh			138,2								290	0		
Kurd	06163	állomás			140,9								388	620*		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Döbröcköz	06171	állomás			148,6								237	688		
<b>Dombóvár</b>	<b>06189</b>	állomás	<b>552</b>	<b>1</b>	<b>158,9</b>								<b>SZ; 306</b>	<b>H; 730</b>		
Dombóvári elágazás	43463	elágazás	<b>520</b>	<b>1</b>	160,6											
Kaposszekcső	07187	mh			163,5								166	0		
Vásárosdombó	07195	állomás			165,8								290	613		
Sásd	07203	állomás			172,4								SZ; 310	680		
<b>Godisa</b>	<b>07211</b>	állomás	<b>521</b>	<b>1</b>	<b>176,2</b>								<b>SZ; 230</b>	<b>718</b>		
Szatina-Kishajmás	45401	mh			179,7								306	0		
Abaliget	07229	állomás			186,2								335	715		
Hetvehely	07237	mh			190,0								321	0		
Bükkösd	07245	állomás			194,7								538	675		
Cserdi-Helesfa	07252	mh			199,0								368	0		
<b>Szentlőrinc</b>	<b>07260</b>	állomás	<b>512</b>	<b>1</b>	<b>203,8</b>				<b>1</b>	<b>84</b>			<b>SZ; 300</b>	<b>CS; 721</b>		
Bicsérd	07278	állomás			209,1								200	656		
Mecsekajla-Cserkút	07286	állomás			216,7								200	620		
<b>Pécs</b>	<b>07294</b>	állomás			<b>222,6</b>				<b>8</b>	<b>400</b>			<b>SZ; 388</b>	<b>683</b>		
<b>Dombóvár</b>	<b>06189</b>	állomás	<b>553</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 306</b>	<b>H; 730</b>		
Dombóvár alsó	06197	állomás	<b>524</b>	<b>1</b>	1,5								200	584		
Kapospula	06205	mh			5,1								205	0		
Attala	06213	mh			7,5								307	0		
Csoma-Szabadi	06221	állomás			9,3								350	691		
Nagyberki	06239	mh			12,7								280	0		
Baté	06247	állomás			16,6								300	730		
Kaposhomok	06254	mh. ipvk			20,2								175	0		
Taszár	06262	állomás			22,1								313	689		
Kaposvári elágazás	43588	elágazás			27,6											
<b>Kaposvár</b>	<b>06288</b>	állomás	<b>527</b>	<b>1</b>	<b>30,4</b>								<b>SZ; 481</b>	<b>CS; 640</b>		
Kaposújlak	06296	mh			36,5								250	0		
Kaposmérő	06304	állomás			38,4								300	697		
Kaposfő	06312	mh			41,6								250	0		
Kiskorpád	06320	állomás			45,7								360	710		
Jákó-Nagybajom	06338	állomás			50,2								380	784		
Kutas	06346	mh			58,4								300	0		
Beleg	06353	állomás			61,1								370	699		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Ötvöskőnyi	06361	mh			66,7								200	0		
<b>Somogyszob</b>	<b>06379</b>	állomás	<b>528</b>	<b>1</b>	<b>71,1</b>								<b>SZ; 361</b>	<b>CS; 727</b>		
Bolhás	06387	mh			73,6								177	0		
Szenta	06395	állomás			81,1								400	673		
Zrínyitelep	06403	mh			84,2								200	0		
Csurgó	06411	állomás			89,6								363	696		
Porrogszentkirály	06429	mh			95,5								300	0		
Gyékényes-kavicsbánya ipvk	43224		<b>750</b>	<b>1</b>	98,6								0	925		
<b>Gyékényes</b>	<b>06437</b>	állomás			<b>100,6</b>				<b>1</b>	<b>268</b>			<b>SZ; 375</b>	<b>CS; 817</b>		
<b>Gyékényes</b>	<b>06437</b>	állomás	<b>571</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 375</b>	<b>CS; 817</b>		
Gyékényes oh	07310	országhatár			1,0											
<b>Pusztaszabolcs</b>	<b>05876</b>	állomás	<b>535</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>6</b>	<b>585</b>			<b>SZ; 400</b>	<b>CS; 890</b>		
Adony	06452	állomás			8,8								254	732		
Kulcs	06478	mh			16,1								250	0		
Rácalmás	06486	állomás			19,5								342	703		
Dunaújváros külső	06494	mh. ipvk			24,1								299	0		
<b>Dunaújváros</b>	<b>06502</b>	állomás			<b>27,0</b>								<b>SZ; 351</b>	<b>CS; 812</b>		
<b>Dunaújváros</b>	<b>06502</b>	állomás	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 351</b>	<b>CS; 812</b>		
Újvenyim	06528	mh			5,0								200	0		
<b>Mezőfalva</b>	<b>06536</b>	állomás	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>11,3</b>								<b>SZ; 186</b>	<b>771</b>		
Mezőfalvai elágazás	43364	elágazás	<b>559</b>		13,2											
Ménestmajor	06544				13,6											
Előszállás	06551	mrh			20,2								SZ; 75	775		
Előszállási I. sz. ipvk.	45385	ipvk			23,0											
<b>Dunaföldvár</b>	<b>06569</b>	állomás	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>28,1</b>								<b>SZ; 100</b>	<b>730</b>		
Bölcske	06577	mh			36,1								80	0		
Dunakömlőd	06585	mh			44,2								180	0		
Ópaks	47522				47,4								70	0		
Paks-Dunapart	45393	mh			49,1								110	0		
<b>Paks</b>	<b>06593</b>	állomás			<b>51,8</b>								<b>SZ; 265</b>	<b>650</b>		
<b>Mezőfalva elágazás</b>	<b>43364</b>	elágazás	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>											
Nagykarácsony felső	06619	mh			3,0								200	709		
Nagykarácsony	06627	mh			6,6								200	706		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Alap	06635	mh			13,9								200	0		
Rétszilas alsó	06676	mh			15,5								200	0		
<b>Rétszilas</b>	<b>05942</b>	állomás			<b>19,3</b>								<b>SZ; 488</b>	<b>780</b>		
<b>Székesfehérvár</b>	<b>03269</b>	állomás	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>7</b>	<b>365</b>			<b>SZ; 600</b>	<b>K; 870</b>		
<b>Börgönd</b>	<b>04101</b>	állomás	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>8,8</b>								<b>300</b>	<b>804</b>		
Belsőbáránd	04119	mh			13,4								200	0		
Bodakajtor-Felsőszentiván	04127	mrh			17,1								200	408		
Aba-Sárkeresztúr	04135	állomás			23,1								200	761		
Sárkeresztúr	04143	mh			24,9								200	0		
Sárszentágota	04150	mh			30,0								200	0		
Felsőkörtvélyes	04168	mh			33,4								200	0		
<b>Sárbogárd</b>	<b>05926</b>	állomás			<b>38,2</b>								<b>SZ; 389</b>	<b>CS; 785</b>		
<b>Rétszilas</b>	<b>05942</b>	állomás	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 488</b>	<b>780</b>		
Cece	06650	állomás			5,0								SZ; 204	675		
Vajta	06668	állomás			11,8								201	670*		
Nagydorog	06684	állomás			23,1								SZ; 202	689		
Kajdacs	06692	mh			26,1								160	0		
Kölesd-Alsótengelic	06700	mh			32,0								160	0		
Tengelic	06718	mh			35,1								160	0		
Szedres	06726	mh			39,6								160	622		
Fácánkert	06734	mh			43,2								220	0		
Tolna-Mözs	06742	állomás			47,3								SZ; 262	498		
Szekszárd-Palánk	06759	mh			51,4								258	0		
Szekszárd	06767	állomás			55,1								SZ; 213	394		
Gabonaforgalmi ipvk.	43455				56,0											
Ócsény	06775	mh			59,3								200	0		
Decs	06783	állomás			63,4								150	356		
Sárpilis-Várdomb	06791	mh			69,1								150	0		
<b>Bátaszék</b>	<b>07146</b>	állomás			<b>74,4</b>				<b>3</b>	<b>380</b>			<b>SZ; 200</b>	<b>CS; 672</b>		
<b>Godisa</b>	<b>07211</b>	állomás	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 230</b>	<b>718</b>		
Bodolyabér	45450	mh			3,6								135	0		
Magyarhertelend	07492	mh			5,9								220	0		
Magyarszék	07500	állomás			9,1								230	709		
Mecsekpölöske	07518	mh			12,0								230	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételvezetés, csatornkapcsolat lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Mecsekjányosi	07526	mrh			15,0								130	95		
Komló	07542	állomás			18,7								SZ; 170	273		
Keszőhidegkút-Gyöng	06106	állomás	562	0	0,0								298	684		
Tamási	06890	állomás			12,5								na	248*		
Lepsény	03301	állomás	754	0	0,0								SZ; 347	CS; 711		
Enying	06973	állomás			7,6								150	280		
Enyingi műtrágya üzem ipvk.	43604	ipvk			8,9											
Mezőhidvég	06940				19,5											
Dombóvár	06189	állomás	552	1	0,0								SZ; 306	H; 730		
Dombóvár elágazás	43463	elágazás			1,7											
Dombóvár elágazás	43463	elágazás	529	0	1,7											
Csikóstóttós	07013	mh			3,9								167	0		
Mágocs-Alsómocsolád	07021	állomás			12,2								285	702		
Szalatnak	07039	mh			21,2								222	0		
Kárász-Köblény	07047	mh			23,6								266	0		
Szászvár	45476	mh			28,7								260	0		
Máza-Szászvár	07054	állomás			32,1								259	669		
Váralja	07062	mh			34,3								186	0		
Nagymányok	07070	mh. ipvk			35,9								139	0		
Hidas-Bonyhád	07088	állomás	563	0	41,7								273	678		
Cikó	45484	mh			44,5								261	0		
Mőcsény	07104	mh			48,5								209	0		
Mórág	44313	mh			52,1								175	0		
Mórág-Alsónána	07138	mh			55,6								261	0		
Bátaszék	07146	állomás			60,4				3	380			SZ; 200	CS; 672		
Hidas-Bonyhád	07088	állomás	561	0	0,0								273	678		
Bonyhád	07096	rh			3,3								0	132		
Murakeresztúr	03640	állomás	507	1	0,0				2	460			SZ; 390	CS;855		
Belezná	05553	mh			4,4								150	0		
Órtilos	05561	állomás			7,7								300	680		
Zákány	05579	mh			14,1								180	401		
Gyékényes	06437	állomás			15,9				1	268			SZ; 375	CS; 817		
Gyékényes	06437	állomás	508	0	0,0				1	268			SZ; 375	CS; 817		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Berzence	05595	állomás			16,6								206	490		
Somogyudvarhely	05603	mh			21,8								197	0		
Bélavár	05611	mh			26,9								182	0		
Vízvár	05629	állomás			30,4								198	448		
Heresznye	45526	mh			34,9								200	0		
Babócsa	05637	állomás			41,9				1	98			246	487		
Péterhida-Komlósd	05645	mh			44,6								206	0		
Ferenctelep	05652				48,4								150	0		
<b>Barcs</b>	<b>05660</b>	állomás	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>54,8</b>				<b>2</b>	<b>205</b>			<b>SZ; 300</b>	<b>CS; 683</b>		
Barcs kemikál ipvk.	47480	ipvk			57,2											
Barcs felső	05678	mh			58,1								220	0		
<b>Középrigóc</b>	<b>05686</b>	állomás	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>61,4</b>								<b>250</b>	<b>700</b>		
Darány	05694	állomás			67,6								250	490		
Kisdobsza	05702	mh			73,3								200	0		
Nemeske	05710	mh			76,7								250	0		
Molvány	05728	mh			80,1								170	0		
Szigetvár	05736	állomás	<b>511</b>	<b>0</b>	84,5								SZ; 300	800*		
Botykapeterd	05744	mh			89,8								240	0		
Nagypeterd	05751	mh			90,1								200	0		
Szentdénés	05769	mh			91,9								198	0		
<b>Szentlőrinc</b>	<b>07260</b>	állomás			<b>99,1</b>				<b>1</b>	<b>84</b>			<b>SZ; 300</b>	<b>CS; 721</b>		
<b>Szentlőrinc</b>	<b>07260</b>	állomás	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>1</b>	<b>84</b>			<b>SZ; 300</b>	<b>CS; 721</b>		
Királyegyháza-Rigópuszta	07559	mh			6,1								72	0		
Gyöngyfa-Magyarmecseke	45534	mh			7,5								54	0		
Sumony	07567	mrh			11,8								115	0		
Okorág-Kárászpuzsda	07575	mh			16,6								143	0		
Kákics	07583	mh			20,2								168	0		
<b>Sellye</b>	<b>08078</b>	állomás			<b>23,7</b>				<b>1</b>	<b>304</b>			<b>SZ; 168</b>	<b>361</b>		
<b>Villányi elágazás</b>	<b>43307</b>	elágazás	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>											
Beremendi Cementmű	08227	állomás	<b>538</b>	<b>0</b>	7,7				1	305			90	829		
Nagyharsány	08185	állomás	<b>550</b>	<b>0</b>	10,3								70	495		
Siklós	08177	állomás			16,4								SZ; 180	372		
Siklósi szőlők	08169	mh			18,0								60	0		
Máriagyúd	08151	mh			19,3								80	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Harkány	08144	állomás	549	0	23,6				1	505			SZ; 240	505		
Kovácsbida	08136	mh			27,6								100	0		
Drávacsepely	08128	mh			32,3								100*	0		
Kémes	08110	mrh			35,3								90	214		
Sámod	08102	mh			40,1								0	0		
Vajszló	08094	mrh			44,5				1	150			100	171		
Nagycsány	45575	mh			48,3								50	0		
Csányoszló	08086	mh. ipvk			51,5								50	0		
<b>Sellye</b>	<b>08078</b>	<b>állomás</b>	<b>548</b>	<b>0</b>	<b>56,0</b>				<b>1</b>	<b>304</b>			<b>SZ; 168</b>	<b>361</b>		
Bogdása	08060	mh			62,9								74	0		
Drávafok	08052	mrh			66,1								59	492		
Vitézipusztá	08045	mh			71,4								54	0		
Teklafalu	45567	mh			74,1								52	0		
Kétújfalu	08037	mh			75,9								72	257		
Szőrény	45591	mh			79,1								52	0		
Zádor	08029	mh			80,8								72	0		
Kastélyosdombó	08011	mh			84,0								58	0		
Drávamási	45542	mh			87,2								56	0		
<b>Középrigóc</b>	<b>05686</b>	<b>állomás</b>			<b>91,8</b>								<b>250</b>	<b>700</b>		
<b>Pécs</b>	<b>07294</b>	<b>állomás</b>	<b>513</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>8</b>	<b>400</b>			<b>SZ; 388</b>	<b>683</b>		
<b>Pécs-Külváros</b>	<b>07377</b>	<b>állomás</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>								<b>200</b>	<b>464</b>		
Pécs-Gyárvaros	07625	mh			3,3								80	0		
Pécs-külváros panel ipvk.	43554	ipvk			3,9											
Pécsújhegyi elágazás	43513	elágazás			4,7											
Pécsújhegy	43539	mh			4,9								90	0		
Pécs felső	07633	állomás			6,3								75	338		
Pécs-Vasas	07641	mh			10,0								80	363		
Vasas-Hird	07658	mh. ipvk			12,5								85	0		
Hirdi elágazás	43521	elágazás	556	0	12,9											
Hosszúhetény	07666	mh			17,0								90	0		
Dombay-tó	45617	mh			20,0								75	0		
<b>Pécsváradi</b>	<b>07674</b>	<b>állomás</b>			<b>22,5</b>								<b>SZ; 133</b>	<b>380</b>		
<b>Palotabozsok</b>	<b>07724</b>	<b>állomás</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 130</b>	<b>251</b>		
<b>Bátaszék</b>	<b>07146</b>	<b>állomás</b>			<b>17,9</b>				<b>3</b>	<b>380</b>			<b>SZ; 200</b>	<b>CS; 672</b>		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
<b>Pécs</b>	<b>07294</b>	állomás	<b>513</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 388</b>	<b>683</b>		
<b>Pécs-Külváros</b>	<b>07377</b>	állomás	<b>539</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>								<b>200</b>	<b>464</b>		
Pécsi porcelángyár ipvk.	43331	ipvk			2,2											
Pécsi terményforgalmi v. ipvk	43349	ipvk			3,1											
Pécsi téglagyár ipvk.	43356	ipvk			3,2											
Bávrans mélyépítő ipvk.	43935	ipvk			3,5											
<b>Pécsbánya-Rendező</b>	<b>07385</b>	állomás	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>5,2</b>				<b>1</b>	<b>357</b>			<b>200</b>	<b>CS; 798</b>		
Pécsudvard	07393	mh			12,3								200	754		
Szőkéd	07401	mh			16,9								170	0		
Áta	07419	állomás			20,7								150	640		
Kistótfalu	07427	mh			23,6								245	0		
Vokány	07435	mh			25,6								127	784		
Palkonya	07443	mh			30,7								100	0		
Villánykövesd	07450	mh			33,7								100	0		
<b>Villány</b>	<b>07468</b>	állomás	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>35,8</b>								<b>SZ; 181</b>	<b>583</b>		
Villányi elágazás	43307	elágazás	<b>532</b>	<b>0</b>	37,9											
Magyarbóly	07476	állomás	<b>533</b>	<b>0</b>	42,0								SZ; 120*	676		
Magyarbóly oh	07336	országhatár			48,5											
<b>Mohács</b>	<b>07781</b>	állomás	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>3</b>	<b>458</b>			<b>SZ; 300</b>	<b>502</b>		
Középmező	47555	mh			1,5								200	0		
Nagynyárád	45443	mh			11,2								100	0		
Bóly	07765	mrh			13,9				2	779			100	643		
Márok	45435	mh			20,4								200	0		
<b>Villány</b>	<b>07468</b>	állomás			<b>24,3</b>								<b>SZ; 181</b>	<b>583</b>		
<b>Budapest-Nyugati pu.</b>	<b>10033</b>	állomás	<b>968</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>41</b>	<b>460</b>			<b>SZ; 410</b>	<b>300</b>		
<b>Rákospalota-Rendező</b>	<b>10082</b>	állomás	<b>969</b>	<b>1</b>	<b>2,9</b>				<b>8</b>	<b>851</b>			<b>206</b>	<b>K; 1290</b>		
Istvántelek	10132	mh			6,0								346	0		
<b>Rákospalota-Újpest</b>	<b>10140</b>	állomás	<b>976</b>	<b>1</b>	<b>7,8</b>				<b>4</b>	<b>826</b>			<b>230</b>	<b>830</b>		
Dunakeszi alsó	40758	mh			13,0								350	0		
Dunakeszi	10371	állomás	<b>704</b>	<b>1</b>	14,8				1	145			350	890		
Dunakeszi-Gyártelep	10397	mh	<b>101</b>	<b>1</b>	16,8								350	0		
Alsógöd	10405	mh			20,5								450	0		
Göd	10413	állomás			21,8								360	881		
Felsőgöd	10421	mh			23,8								350	0		



## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételvezetés, csatorkapcsolat lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Sződ-Sződliget	10439	mh			26,5								350	0		
Vác-Alsóváros	40816	mh			31,7				350	0			350	0		
<b>Vác</b>	<b>10447</b>	állomás	<b>102</b>	<b>1</b>	<b>33,4</b>				<b>7</b>	<b>435</b>			<b>SZ; 420</b>	<b>CS; 976</b>		
Verőce	10454	állomás			42,8				350	863			350	863		
Kismaros	10462	mh			44,3								320	0		
Nagymaros-Visegrád	10470	mh			50,4								325	0		
Nagymaros	10488	állomás	<b>103</b>	<b>1</b>	<b>51,8</b>								<b>305</b>	<b>873</b>		
Dömösi átkelés	40857	mh			55,0								240	0		
Zebegény	10496	mh			58,5								252	0		
Szob alsó	40865	mh			62,2								205	0		
Szob	10504	állomás	<b>104</b>	<b>1</b>	62,9				5	441			SZ; 329	794		
<b>Szob oh.</b>	<b>08870</b>	<b>országhatár</b>	<b>907</b>	<b>1</b>	<b>63,8</b>											
Štúrovo	47407	állomás			77,8											
<b>Rákospalota-Újpest</b>	<b>10140</b>	állomás	<b>177</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>4</b>	<b>826</b>			<b>230</b>	<b>830</b>		
Rákospalota-Kertváros	40915	mh			1,7								192	0		
Alagi major	10520	mh			5,4								160	0		
Fót	10538	állomás			7,8								150	292		
Fótújfalu	10546	mh			8,8								125	0		
Fótfürdő	46391	mh			10,1								200	0		
Csomád	10553	állomás			13,3								160	353		
Ivacs	46326	mh			17,2								165	0		
<b>Veresegyház</b>	<b>10561</b>	állomás	<b>178</b>	<b>1</b>	<b>18,7</b>				<b>1</b>	<b>265</b>			<b>SZ; 190</b>	<b>491</b>		
Erdőkertes	10579	mh			20,3								205	0		
Vicziántelep	40980	mh			22,1								200	0		
Órbottyán	10587	állomás			23,2								160	433		
Rudnaykert	41087	mh			27,6								160	0		
Váchartyán	10595	mh			28,7								160	0		
<b>Vácrátót</b>	<b>10835</b>	állomás	<b>165</b>	<b>1</b>	<b>31,2</b>								<b>SZ; 281</b>	<b>881</b>		
Csörög	10843	mh			32,9								124	0		
Máriaudvar	41012	mh. ipvk			36,0								205	0		
Vác-Alsóváros	40816	mh			38,5								350	0		
<b>Vác</b>	<b>10447</b>	állomás			<b>40,2</b>				<b>7</b>	<b>435</b>			<b>SZ; 420</b>	<b>CS; 976</b>		
<b>Nógrádszakál</b>	<b>11023</b>	állomás	<b>904</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>77</b>	<b>569</b>		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Nógrádszakál oh	41152	országhatár			2,3											
<b>Vác</b>	<b>10447</b>	állomás	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>7</b>	<b>435</b>			<b>SZ; 420</b>	<b>CS; 976</b>		
Kisvác	43976	mh			2,0								120	0		
DCM elágazás	40402	elágazás	<b>173</b>	<b>0</b>	2,8											
Fenyveshegy	46409	mh			6,4								100	0		
Magyarkút-Verőce	10603	mh			9,1								58	0		
Magyarkút	41186	mh			11,5								86	0		
Szokolya	10611	állomás			14,3								49	221		
Berkenye	10629	mh			21,2								46	0		
Nógrád	10637	mrh			23,8								85	231		
<b>Diósjenő</b>	<b>10645</b>	állomás	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>28,3</b>				<b>1</b>	<b>169</b>			<b>SZ; 83</b>	<b>234</b>		
Borsosberény	10652	mh			33,7								49	0		
Nagyoroszi	10660	állomás			37,4								67	429		
Drégelyvár	10678	mh			39,3								53	0		
Drégely	10686	mh			45,7								80	0		
Drégelypalánk	10694	állomás			47,5				1	215			SZ; 101	0		
Ipolyvece	10702	mh			52,3								85	0		
Dejtár	10710	mrh			59,1								100	250		
Ipolszög	10728	mh			61,4								94	0		
<b>Balassagyarmat</b>	<b>10967</b>	állomás			<b>70,2</b>								<b>SZ; 140</b>	<b>CS; 370</b>		
<b>Diósjenő</b>	<b>10645</b>	állomás	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>1</b>	<b>169</b>			<b>SZ; 83</b>	<b>234</b>		
Tolmács	10751	mrh			5,1								74	0		
Rétság	10769	állomás			6,7				2	52			51	233		
Bánk	10777	mrh			11,4								74	386		
<b>Romhány</b>	<b>10785</b>	állomás			<b>17,3</b>				<b>1</b>	<b>182</b>			<b>SZ; 74</b>	<b>226</b>		
<b>Galgamácsa</b>	<b>10827</b>	állomás	<b>164</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>1</b>	<b>137</b>			<b>SZ; 85</b>	<b>707</b>		
Váckisújfalu	41202	mh			4,5								107	0		
Kisnémedi	41210	mh			10,8								131	0		
<b>Vácrátót</b>	<b>10835</b>	állomás			<b>14,8</b>								<b>SZ; 281</b>	<b>881</b>		
<b>Aszód</b>	<b>11163</b>	állomás	<b>163</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 200</b>	<b>CS; 830</b>		
Iklad-Domony	10801	mh			4,0								144	0		
Iklad-Domony felső	10819	mh			5,6								148	0		
<b>Galgamácsa</b>	<b>10827</b>	állomás			<b>9,6</b>				<b>1</b>	<b>137</b>			<b>SZ; 85</b>	<b>707</b>		
<b>Galgamácsa</b>	<b>10827</b>	állomás	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>1</b>	<b>137</b>			<b>SZ; 85</b>	<b>707</b>		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Galgagyörk	10868	mh			4,8								155	0		
Püspökatvan	10876	mh			9,2								145	0		
Acsa-Erdőkürt	10884	állomás			13,4								120	587		
Galgaguta	10892	mrh			18,9								100	0		
Nógrádkövesd	10918	állomás	183	0	23,1								SZ; 150	355		
Becske alsó	41244	mh			25,1								100	0		
Magyarnándor	10934	állomás			35,0								126	233		
Mohora	10942	mh. ipvk			38,3								90	0		
Szügy	10959	mh			43,1								72	0		
Balassagyarmat	10967	állomás	175	0	49,3								SZ; 140	CS; 370		
Órhalom	10975	mh			57,9								75	0		
Hugyag	10983	mh			59,5								110	0		
Szécsény	10991	állomás			67,5								104	244		
Ludányhalászi	11015	mh			72,0								87	0		
Nógrádszakál	11023	állomás	910	0	77,4								77	569		
Rárópuszta	11031	mh			81,6								104	0		
Litke	11049	mh			86,5								77	447		
Ipolytarnóc	11056	állomás	901	0	89,8								SZ; 80	271		
Ipolytarnóc oh	08854	országhatár			91,0								SZ; 80	271		
Budapest-Keleti pu.	10017	állomás	952	1	0,0				13	470			SZ; 510	405		
Kőbánya felső	10066	állomás	953	1	4,6				0	0			278	558		
Rákos	10074	állomás	106	1	7,7				9	788			560	CS; 658		
Rákosliget	11080	mh			14,1				0	0			345	0		
Rákoscaba-Ujtelep	11098	mh			15,2				0	0			250	0		
Rákoscaba	11106	mh			16,4				0	0			352	0		
Pécel	11114	állomás	107	1	20,8				0	0			300	846		
Isaszeg	11122	állomás			29,3				0	0			368	827		
Gödöllői Állami Gépgyár	40576	ipvk	705	1	31,0											
Gödöllő-Állami telepek	40584	mh			32,5				0	0			370	0		
Gödöllő	11130	állomás	108	1	35,9				0	0			SZ; 240	759		
Máriabesnyő	11148	mh			38,8				0	0			300	0		
Bag	11155	mh			48,2				0	0			175	0		
Aszód	11163	állomás	109	1	50,4				0	0			SZ; 200	CS; 830		
Hévízgyörk	11171	mh			52,9				0	0			300	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Galgahévíz	11189	mh			55,4				0	0			300	0		
Tura	11197	állomás			58,4				0	0			252	792		
Hatvani A elágazás	40683	elágazás	110	1	62,3											
Hatvani B elágazás	40568	elágazás	111	1	64,3											
<b>Hatvan</b>	<b>11205</b>	állomás	<b>201</b>	<b>1</b>	<b>66,4</b>				<b>6</b>	<b>341</b>			<b>SZ;707</b>	<b>883</b>		
Hort-Csány	11221	állomás			77,2				0	0			321	780		
<b>Vámosgyörk</b>	<b>11239</b>	állomás	<b>202</b>	<b>1</b>	<b>86,4</b>				<b>4</b>	<b>369</b>			<b>SZ; 360</b>	<b>CS; 811</b>		
Adács	11247	mh			89,8				0	0			336	0		
Karácsond	11254	mh			95,7				0	0			330	0		
Ludas	11262	állomás			99,5				3	747			355	750		
Nagyút	11270	állomás	233	1	104,9				1	291			356	860		
<b>Kál-Kápolna</b>	<b>11288</b>	állomás	<b>203</b>	<b>1</b>	<b>112,0</b>				<b>1</b>	<b>281</b>			<b>SZ; 330</b>	<b>CS; 629</b>		
<b>Füzesabony</b>	<b>11296</b>	állomás	<b>204</b>	<b>1</b>	<b>124,1</b>				<b>2</b>	<b>436</b>			<b>SZ; 375</b>	<b>CS; 878</b>		
Szihalom	11304	mh			129,8				0	0			355	0		
Mezőkövesd	11312	állomás			136,3				0	0			375	822		
Mezőkövesd felső	11320	mh			138,3				0	0			401	0		
Klementina ipvk.	41301	ipvk			143,3											
Mezőkeresztes-Mezőnyárad	11338	állomás	200	1	146,0				1	771			480	803		
Csincse	11346	mh			154,3				0	0			400	0		
Emőd	11353	állomás	720	1	160,9				0	0			369	936		
<b>Nyékládháza</b>	<b>11361</b>	állomás	<b>205</b>	<b>1</b>	<b>168,0</b>				<b>1</b>	<b>831</b>			<b>SZ; 539</b>	<b>CS; 924</b>		
Kistokaj	11379	mh			172,2				0	0			310	0		
<b>Miskolc-Rendező</b>	<b>12641</b>	állomás	<b>214</b>	<b>1</b>	<b>179,3</b>				<b>6</b>	<b>561</b>			<b>0</b>	<b>H; 974</b>		
<b>Miskolc-Tiszai pu.</b>	<b>11387</b>	állomás	<b>206</b>	<b>1</b>	<b>180,9</b>				<b>10</b>	<b>522</b>			<b>SZ; 370</b>	<b>440</b>		
<b>Felsőzsolca</b>	<b>11395</b>	állomás	<b>207</b>	<b>1</b>	<b>185,7</b>				<b>2</b>	<b>809</b>			<b>350</b>	<b>816</b>		
Hernádnémeti-Bócs	11403	állomás			195,0				0	0			310	830		
Tiszalúc	11411	mrh			200,5				0	0			350	0		
Taktaharkány	11429	állomás	721	1	209,3				0	0			306	890		
Taktaszada	11437	mh			211,8				0	0			390	0		
<b>Szerencs</b>	<b>11445</b>	állomás	<b>208</b>	<b>1</b>	<b>218,9</b>				<b>8</b>	<b>509</b>			<b>SZ; 275</b>	<b>CS; 839</b>		
<b>Mezőzombor</b>	<b>11452</b>	állomás			<b>223,1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>280</b>	<b>807</b>		
<b>Mezőzombor</b>	<b>11452</b>	állomás	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>280</b>	<b>807</b>		
Bodrogkeresztúr	13417	állomás			7,2				0	0			250	710		
Szegi	13425	mh			10,9				0	0			200	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornkapcsolat lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Erdőbénye	13433	mh			13,1				0	0			200	0		
Olaszliszka-Tolcsva	13441	állomás			19,0				0	0			450	825		
Bodrogolaszi	13458	mh			25,1				0	0			80	0		
Sárospatak	13466	állomás			31,5				1	880			300	958		
<b>Sátoraljaújhely</b>	<b>13482</b>	állomás	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>41,3</b>				<b>3</b>	<b>526</b>			<b>SZ; 300</b>	<b>766</b>		
<b>Sátoraljaújhely oh</b>	<b>08805</b>	országhatár	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>42,2</b>											
Slovenské Nové Mesto	46631	állomás			43,2											
<b>Hatvan</b>	<b>11205</b>	állomás	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>6</b>	<b>341</b>			<b>SZ;707</b>	<b>883</b>		
Mátravidéki Erőmű	11734	állomás			6,3				0	0			250	813		
Lőrinci	11742	mh			8,3				0	0			246	0		
<b>Selyp</b>	<b>11759</b>	állomás			<b>10,7</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>400</b>	<b>881</b>		
<b>Selyp</b>	<b>11759</b>	állomás	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>400</b>	<b>881</b>		
Apc-Zagyvaszántó	11767	állomás			3,6				0	0			290	533		
Jobbágyi	47704	mh. ipvk			8,1				0	0			190	0		
Szurdokpuszpöki	11700	állomás			10,6				0	0			371	1067		
Pásztó	11809	állomás			18,7				1	390			278	509		
Mátraszőlős-Hasznos	11817	mh			21,4				0	0			194	0		
Pásztó-áruraktár ipvk.	42374	ipvk			22,4											
Tar	11825	állomás			25,0				0	0			301	806		
Mátraverebély	11833	mh			28,0				0	0			270	0		
Nagybátony	11841	állomás	<b>114</b>	<b>0</b>	31,3				0	0			235	553		
<b>Kisterenye</b>	<b>11858</b>	állomás	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>34,8</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>SZ; 241</b>	<b>CS; 563</b>		
Kisterenye-Bányatelep	11866	mh			36,7				0	0			175	0		
Vízslás	40592	mh			39,2				0	0			170	0		
Zagyvapálfalva	11882	állomás			43,0				0	0			202	501		
Salgótarján külső	11874	állomás	<b>116</b>	<b>0</b>	45,5				0	0			SZ; 440	812		
Salgótarján	11916	mh			47,6				0	0			SZ; 269	0		
Somoskőújfalu	11924	állomás	<b>906</b>	<b>0</b>	53,9				0	0			SZ; 352	597		
Somoskőújfalu oh	08847	országhatár			55,4											
<b>Hatvan</b>	<b>11205</b>	állomás	<b>184</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>6</b>	<b>341</b>			<b>SZ;707</b>	<b>883</b>		
Hatvani D elágazás	40659	elágazás	<b>185</b>	<b>1</b>	2,6											
Hatvani kavicsbánya ipvk.	40691	ipvk	<b>706</b>		6,1											
Jászfényszaru	11932	állomás			10,1				0	0			334	819		
Pusztamonostor	11940	állomás			14,5				0	0			300	818		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételvezetés, csatornkapcsolat lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Jászberény	11957	állomás			25,4				0	0			450	867		
Meggyespele	11965	mh			32,3				0	0			267	0		
Portelek	11973	állomás			35,2				0	0			281	826		
Jászboldogháza-Jánoshida	11981	állomás			41,7				0	0			242	825		
<b>Újszász</b>	<b>11692</b>	állomás			<b>52,0</b>											
<b>Mátramindszent</b>	<b>12120</b>	mrh			<b>0,0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>51</b>	<b>268</b>		
Homoktereny	12237	mh			3,7				0	0			0	0		
Mátranovák-Homoktereny	12245	mrh			5,1				0	0			0	290		
<b>Kisterenye</b>	<b>11858</b>	állomás	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>SZ; 241</b>	<b>CS; 563</b>		
Kisterenye Vasötvözetgyár ipvk.	47811	ipvk	<b>242</b>	<b>0</b>	1,6											
Nemti	12112	mh			6,8				0	0			73	0		
<b>Mátramindszent</b>	<b>12120</b>	mrh	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>9,7</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>51</b>	<b>268</b>		
Mátraballa	12138	mrh			17,0				0	0			91	362		
Mátradercske	12146	mh			22,9				0	0			149	0		
Recsk-Parádfürdő	12153	állomás			26,0				2	238			113	285		
Recsk-Kőrákódó	41657	állomás			28,3				0	0			0	360		
<b>Liszkóvölgyi ipvk.</b>	<b>41681</b>	ipvk	<b>269</b>	<b>0</b>	34,8											
Sírok	12161	mh			31,9				0	0			40	0		
Kőkútpuszt	12179	mh			33,8				0	0			140	0		
Tarnaszentmária	41673	mh			36,5				0	0			80	0		
Verpelét	12187	mrh			37,7				1	294			110	388		
Feldebrő	12195	mh			44,4				0	0			115	0*		
Aldebrő	12203	mh			47,7				0	0			90	0		
Tófal	42499	mh			48,8				0	0			100	0		
Kápolna	12211	mh			50,4				0	0			150	0		
Kál-Kápolnai Gabonaforgalmi	41723	ipvk			50,8											
<b>Kál-Kápolna</b>	<b>11288</b>	állomás			<b>54,4</b>				<b>1</b>	<b>281</b>			<b>SZ; 330</b>	<b>CS; 629</b>		
<b>Vámosgyörk</b>	<b>11239</b>	állomás	<b>240</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>4</b>	<b>369</b>			<b>SZ; 360</b>	<b>CS; 811</b>		
Gyöngyöshalász	12088	mh. ipvk	<b>241</b>	<b>1</b>	8,2				0	0			300	0		
Kitérőgyár	42143	mh			10,7				0	0			210	0		
<b>Gyöngyös</b>	<b>12096</b>	állomás			<b>12,5</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>SZ; 247</b>	<b>189</b>		
<b>Újszász</b>	<b>11692</b>	állomás	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>											

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételvezetés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Szászberek	12070	mh			4,9				0	0			100	0		
Jászládány	12062	állomás			13,2				0	0			304	602		
Szellőhát	42440	mh			19,6				0	0			100	0		
Jászkisér felső	42432	mh			21,7				0	0			190	0		
Jászkisér	12047	állomás			23,9				0	0			190	297		
Kótpusztá-TIG ipvk.	41442	ipvk			29,3											
Jászapáti	12039	állomás	246	0	31,6				0	0			SZ; 203	706		
Jászdózsa	12021	mh			44,2				0	0			75	0		
Jászárokszállás	12013	állomás			53,6				0	0			168	830		
Vámosgyörk Agrokémia ipvk.	47423	ipvk			58,6											
<b>Vámosgyörk</b>	<b>11239</b>	állomás			<b>61,3</b>				<b>4</b>	<b>369</b>			<b>SZ; 360</b>	<b>CS; 811</b>		
<b>Füzesabony</b>	<b>11296</b>	állomás	<b>232</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>2</b>	<b>436</b>			<b>SZ; 375</b>	<b>CS; 878</b>		
Maklár	12377	állomás			6,8				0	0			317	600		
Andornaktálya	12393	mh			11,7				0	0			220	0		
Eger-Rendezői elágazás	41376	elágazás			13,7					813			0	789		
<b>Eger</b>	<b>12401</b>	állomás		<b>1</b>	<b>16,4</b>				<b>2</b>	<b>220</b>			<b>SZ; 200</b>	<b>0</b>		
<b>Eger</b>	<b>12401</b>	állomás	<b>278</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>2</b>	<b>220</b>			<b>SZ; 200</b>	<b>0</b>		
Tihaméri elágazás	41541	elágazás	<b>279</b>		1,4											
Eger-téglagyári ipvk.	41798	ipvk			2,3											
Egervár	12427	mh			4,4				0	0			262	0		
Eger-Felnémet	12435	állomás		<b>1</b>	7,9				0	0			390	460		
Eger-Felnémet	12435	állomás	<b>280</b>	<b>0</b>	7,9				0	0			390	460		
Almár	46060	mh			11,1				0	0			100	0		
Szarvaskő	12443	mh			16,1				0	0			114	0*		
Tardosi kőbányák	41855	mh			19,3				0	0			80	0		
Mónosbél	12450	állomás			22,1				0	0			208	413		
Bélapátfalva	12476	állomás	<b>281</b>		25,2				1	423			245	0		
Bélapátfalvi Cementgyár	12484	mh			26,2				0	0			81	0		
Szilvásvár-Szalaijkavölgy	42507	mh			31,5				0	0			142	0		
Szilvásvár-Eger Erdő ipvk.	41863	ipvk			32,5											
Szilvásvár	12492	mrh	<b>282</b>		33,7				0	0			141	141		
Nagyvisnyó-Dédes	12500	mh			39,3				0	0			70	0		
Nekézseny	42515	mh			43,5				0	0			86	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Csokvaomány	12518	mh			46,0				0	0			0	0		
Sáta	42622	mh			48,6				0	0			81	0		
Kiskapud	12526	mh			55,8				0	0			0	0		
Királd	12534	mrh	283		60,2				0	0			117	0		
Sajómercse	42713	mh			64,0											
<b>Putnok</b>	<b>12823</b>	állomás		0	<b>68,3</b>											
<b>Hejőkeresztúr</b>	<b>12559</b>	állomás	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>305</b>	<b>680</b>		
Hejőszalonta	12609	mh			3,3				0	0			100	0		
Hejőbába-Hejőpapi	12617	mh			6,8				0	0			130	247		
Igrici	41467	mh			12,0				0	0			100	0		
<b>Mezőcsát</b>	<b>12625</b>	állomás			<b>16,5</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>SZ; 140</b>	<b>180</b>		
<b>Nyékkládháza</b>	<b>11361</b>	állomás	<b>212</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>1</b>	<b>831</b>			<b>SZ; 539</b>	<b>CS; 924</b>		
<b>Hejőkeresztúr</b>	<b>12559</b>	állomás	<b>213</b>	<b>1</b>	<b>4,4</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>305</b>	<b>680</b>		
Nagycsécs	42721	mh			10,3				0	0			110	0		
Sajószöged-OVIT ipvk.	41483	ipvk			12,3											
Sajószöged	42994	mh			13,1				0	0			200	0		
<b>Tiszaújváros</b>	<b>12567</b>	állomás	<b>288</b>	<b>1</b>	<b>17,3</b>								<b>SZ; 300</b>	<b>CS; 801</b>		
<b>Tiszapalkonya-Erőmű</b>	<b>12575</b>	állomás			<b>19,8</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>220</b>	<b>0</b>		
<b>Felsőzsolca</b>	<b>11395</b>	állomás	<b>226</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>2</b>	<b>809</b>			<b>350</b>	<b>816</b>		
Felsőzsolcai Csavárúgyár ipvk.	41285	ipvk			2,4											
Onga	13110	állomás			6,0								343	810		
Ongaújfalu	13128	mh			8,6								306	0		
Szikszó-Vásártér	13136	mh			14,3								348	0		
Szikszó	13144	állomás			15,4								350	800		
Aszaló	13151	mh			17,9								350	0		
Halmaj	13169	állomás			21,5								350	819		
Csobád	13177	mh			26,2								380	0		
Ináncs	13185	mh			28,2								360	0		
Forró-Encs	13193	állomás			34,6								370	846		
Méra	13201	mh			38,9								370	0		
Novajdrány	13219	állomás			44,0								360	817		
Hernádszurdok	13235	mh			53,8								390	0		
<b>Hidasnémeti</b>	<b>13243</b>	állomás	<b>293</b>	<b>1</b>	<b>56,5</b>				<b>6</b>	<b>479</b>			<b>SZ; 484</b>	<b>814</b>		



## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornkapcsolat lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Hidasnémeti oh	08813	országhatár			59,8											
<b>Miskolc-Tiszai pu.</b>	<b>11387</b>	állomás	<b>215</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>10</b>	<b>522</b>			<b>SZ; 370</b>	<b>440</b>		
Szinvai elágazás	41491	elágazás			0,8											
<b>Miskolc-Gömöri</b>	<b>12674</b>	állomás	<b>217</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>				<b>2</b>	<b>223</b>			<b>165</b>	<b>698</b>		
Miskolc-Repülőtér	<b>12682</b>	állomás	<b>237</b>	<b>1</b>	4,7								0	0		
Szirmabesenyő	41764	mh			6,7								360	0		
Sajókeresztúr	12708	mh			9,1								375	0		
<b>Sajóecseg</b>	<b>12716</b>	állomás	<b>218</b>	<b>1</b>	<b>10,6</b>				<b>1</b>	<b>716</b>			<b>330</b>	<b>880</b>		
Sajószentpéter-Piactér	12732	mh			15,6								340	0		
<b>Sajószentpéter</b>	<b>12740</b>	állomás	<b>219</b>	<b>1</b>	<b>16,9</b>				<b>2</b>	<b>767</b>			225	CS; 530		
Berente	12757	mh			20,3								350	0		
Kazincbarcika alsó	43026	mh			22,7								330	0		
<b>Kazincbarcika</b>	<b>12781</b>	állomás	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>24,7</b>				<b>1</b>	<b>780</b>			<b>SZ; 315</b>	<b>966</b>		
Sajókaza	12799	mh			28,2								280	597		
Vadna	12807	mh			30,2								270	0		
Dubicsány	12815	mh			34,0								250	0		
<b>Putnok</b>	<b>12823</b>	állomás	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>39,0</b>				<b>2</b>	<b>180</b>			<b>SZ; 225</b>	<b>548</b>		
Pogonyipuszta	43158	mh. ipvk			43,3								100	0		
Putnoki elágazás	41731	elágazás	<b>223</b>	<b>0</b>	44,0											
<b>Bánréve</b>	<b>12849</b>	állomás	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>45,5</b>				<b>4</b>	<b>480</b>			<b>SZ; 250</b>	<b>678</b>		
Bánréve oh	08839	országhatár			46,6											
<b>Bánréve</b>	<b>12849</b>	állomás	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>4</b>	<b>480</b>			<b>SZ; 250</b>	<b>678</b>		
Center elágazás	41749	elágazás	<b>225</b>		1,4											
Bánrévei Vízmű	41558	mh			2,5								185	0		
Sajónémeti	12856	mh			4,1								100	0		
Center alsó	41848	mh			5,2								100	0		
Center	12864	állomás			6,6								200	301		
Ózd alsó	12872	mh			9,4								240	0		
Ózd külső	41756				10,1											
<b>Ózd</b>	<b>12880</b>	állomás		<b>0</b>	<b>11,8</b>				<b>1</b>	<b>224</b>			<b>SZ; 190</b>	<b>224</b>		
Hídvégárdó oh.	08821	országhatár	<b>284</b>	<b>0</b>	0,0											
Hídvégárdó	13052	rh	<b>252</b>	<b>0</b>	3,4								137	137		
Tornanádaska	13045	állomás	<b>251</b>	<b>0</b>	8,6								SZ; 155	380		
Komjáti	13037	mh			11,2								150	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvezetelés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Bódvaszilas	13029	állomás	250	0	12,9								202	303		
Jósvafő-Aggtelek	13011	mrh	249	0	19,3								220	357		
Perkupa	12997	mh			21,3								200	0		
Szalonna	12989	mrh			25,2								206	355		
Szendrő felső	12971	mh			29,5								150	0		
Szendrő	12963	állomás			30,6								220	355		
Büdöskútpuszta	41517	mh			34,4								103	0		
Büdöskútpuszta ÁTI ipvk.	47837	ipvk			35,1											
Szendrőlád	12955	mh			39,1								134	0		
Edelény	12948	állomás			43,6								200	417		
Edelény alsó	12930	mh			46,1								130	0		
Borsodszirák	12922	mh			48,4								162	0		
Ziliz	43166	mh			50,5								152	0		
Boldva	12914	mh			52,7								210	360		
Alsoboldva	12898	mh			53,7								202	0		
<b>Sajóecseg</b>	<b>12716</b>	állomás			<b>57,7</b>				<b>1</b>	<b>716</b>			<b>330</b>	<b>880</b>		
<b>Kazincbarcika</b>	<b>12781</b>	állomás	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>											
Szuhakállói elágazás	41566	elágazás	258	0	2,0											
Szuhakálló-Múcsony	13060	mh	259	0	4,2								280	685		
Izsófalva	13078	mh			7,5								300	0		
Ormosbánya	13086	mh. ipvk	260	0	10,1								195	675		
<b>Rudabánya</b>	<b>13102</b>	állomás			<b>14,5</b>								<b>SZ; 200</b>	<b>310</b>		
<b>Sajószentpéter</b>	<b>12740</b>	állomás	<b>255</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>2</b>	<b>767</b>			225 CS; 530			
Berente-Szénpályaudvar	12765	állomás			4,1				6	752						
Berente-Szénpályaudvar	12765	állomás	256		4,1				6	752						
Berentei elágazás	41780	elágazás	253		5,5											
<b>Kazincbarcika</b>	<b>12781</b>	állomás			<b>7,8</b>											
<b>Szerencs</b>	<b>11445</b>	állomás	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>8</b>	<b>509</b>			<b>SZ; 275</b>	<b>CS; 839</b>		
Mád	13268	állomás			6,2								53	580		
Rátka	13276	mh			10,9								36	0		
<b>Tálya</b>	<b>13284</b>	állomás	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>12,7</b>				<b>2</b>	<b>329</b>			<b>138</b>	<b>481</b>		
Golop	13292	mh			14,9								94	0		
Abaújszántói fürdő	13318	mh			18,5								65	0		
Abaújszántó	13300	mrh			20,7								SZ1; 56	336		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Abaújkér	13326	mh			23,6								100	0		
Boldogkőváralfa	13334	mh			27,8								150	0		
Korlát-Vizsoly	13342	mh			30,2								110	0		
Fony	13359	mh			35,7								60	0		
Hejce-Vilmány	13367	mh			36,6								60	229		
Göncruszka	13375	mh			39,5								50	0		
Gönc	13383	mrh			43,2								140	312		
Zsujta	13391	mh			46,2								96	0		
<b>Hidasnémeti</b>	<b>13243</b>	állomás			<b>50,6</b>				<b>6</b>	<b>479</b>			<b>SZ; 484</b>	<b>814</b>		
<b>Budapest-Nyugati pu.</b>	<b>10033</b>	állomás	<b>971</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>											
Városligeti elágazás	40188	elágazás	<b>965</b>	<b>1</b>	3,5											
Budapest-Zugló	10090	mh			4,2								385	0		
Kőbánya-Teher	10108	állomás	<b>972</b>	<b>1</b>	6,8								214	840		
Kőbánya alsó	10157	mh			8,4								210	0		
<b>Kőbánya-Kispest</b>	<b>10173</b>	állomás	<b>973</b>	<b>1</b>	<b>10,7</b>								<b>SZ; 370</b>	<b>610</b>		
Pestszentlőrinc	10181	állomás	<b>974</b>	<b>1</b>	13,4								280	860		
Szemeretelep	13003	mh	<b>121</b>	<b>1</b>	16,0								230	0		
Ferihegy *7	13615	mh		<b>1</b>	17,4											
Vecsés	13623	állomás			21,2								410	780		
Vecsés-Kertekalja	13631	mh			22,7								250	0		
Üllő	13649	állomás			28,9								320	760		
Hosszúberek-Péteri	41269	mh			32,7								310	0		
Monor	13664	állomás	<b>122</b>	<b>1</b>	37,3								SZ; 320	730		
Monori erdő	41277	mh			43,7								365	0		
Pilis	13680	állomás			48,0								SZ; 300	720		
Albertirsa	13698	állomás			55,1				1	330			SZ528	700		
Ceglédbercel	41384	mh			59,8								325	0		
Ceglédbercel-Cserő	13714	állomás			62,1								438	820		
Budai út	41418	mh			66,0								250	0		
<b>Cegléd</b>	<b>13722</b>	állomás	<b>123</b>	<b>1</b>	<b>72,2</b>				<b>5</b>	<b>372</b>			<b>SZ 425</b>	<b>CS; 800</b>		
Abonyi elágazás	40519	elágazás	<b>124</b>	<b>1</b>	74,2											
Abony	13730	állomás	<b>125</b>	<b>1</b>	88,4								30	844		
Szolnoki A elágazás	40436	elágazás	<b>993</b>	<b>1</b>	95,5											
Szolnoki B elágazás	40444	elágazás	<b>981</b>	<b>1</b>	97,0											

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételvezetés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Paládicspusztai elágazás	40501	elágazás	982	1	97,8											
<b>Szolnok</b>	<b>13748</b>	állomás	126	1	101,0				1	873			SZ;440	834		
Szolnoki E elágazás	40477	elágazás	127	1	102,9											
<b>Szajol</b>	<b>13771</b>	állomás	336	1	110,8				7	2842			363	CS; 900		
Törökszentmiklósi elágazás	42028	elágazás	301	1	113,0											
Törökszentmiklós	13789	állomás			119,8								550	880		
Barta	13797	mh			125,0								410	0		
Pusztaszakállás	43794	mh			128,1								387	0		
Fegyvernek-Örményes	13805	állomás			131,1								405	925		
Turgony	13813	mh			138,1								407	0		
<b>Kisújszállás</b>	<b>13821</b>	állomás	302	1	146,1				5	455			SZ; 400	CS; 1012		
Karcagi puszta	13839	mh			154,3								402	0		
<b>Karcag</b>	<b>13847</b>	állomás	303	1	162,5				2	860			SZ 442	CS 877		
Apavára	13854	mh			169,3								410	0		
<b>Püspökladány</b>	<b>13862</b>	állomás	304	1	177,9								SZ; 562	CS;1025		
Kaba	13870	állomás			188,9								315	903		
Hajdúszoboszló	13888	állomás			201,9								400	958		
Ebes	13896	állomás			209,1								518	1008		
<b>Debrecen</b>	<b>13912</b>	állomás	306	1	221,3				8	905			SZ; 405	K; 839		
Debrecen-Csapókert	13920	mh			224,4								400	0		
<b>Apafa</b>	<b>13938</b>	állomás	307	1	229,3				1	840			400	915		
Bocskai kert	13946	mh			235,6								400	0		
Hajdúhadház	13953	állomás			240,9								514	900		
Téglás	13961	mh. ipvk			244,0								400	0		
Kismicske	13979	mh			248,6											
Újfehértó	13987	állomás			255,4								400	849		
Császárszállás	13995	állomás			263,6								400	805		
<b>Nyíregyháza</b>	<b>14019</b>	állomás	308	1	270,1				4	620			SZ; 410	CS; 935		
Sóstóhegyi elágazás	41368	elágazás	312	1	272,7											
Sóstó	14027	mh			276,6								131	0		
Sóstóhegy	14035	állomás			279,4								420	841		
Kemecse	14043	állomás			286,6								399	834		
Nyírbogdány	14050	állomás			291,0								377	970		
Kék	14068	mh			292,8								405	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételvezetés, csatornkapcsolat lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Demecser	14076	állomás			297,1								407	850		
Gégény	14084	mh	11	1	299,9								396	0		
Pátroha	14092	állomás			304,6								404	880		
Ájak	14100	mh			309,6								373	0		
Kisvárd	14118	állomás			312,2								411	840		
Kisvárd-Hármasút	14126	mh			314,7								364	0		
Fényeslitke-Északi Rendező elágazás	42119	elágazás			315,8											
<b>Fényeslitke</b>	<b>14134</b>	<b>állomás</b>	<b>039</b>	<b>1</b>	<b>319,2</b>								<b>268</b>	<b>H; 35</b>		
Komoró	14142	állomás	<b>012</b>	<b>1</b>	323,4								395	796		
Tuzsér	14159	állomás	<b>013</b>	<b>1</b>	327,6								344	868		
Tiszabездéd	14167	mh			331,3								250	0		
Záhony-Rendező	42077	állomás	<b>040</b>	<b>1</b>	334,1								0	CS; 900		
<b>Záhony</b>	<b>14175</b>	<b>állomás</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>335,6</b>								<b>SZ; 346</b>	<b>803</b>		
Záhony oh.	09555	országhatár			337,4											
<b>Záhony(széles)</b>	<b>44230</b>	<b>állomás</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>											
Záhony oh	9555	országhatár			1,8											
<b>Eperjeske- Rendező(széles)</b>	<b>44255</b>	<b>állomás</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>		
Eperjeske(GR) oh.	9563	országhatár		<b>0</b>	4,8											
<b>Tuzsér(széles)</b>	<b>44214</b>	<b>állomás</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>0</b>	<b>752</b>		
Záhony elágazás (széles)	44222	elágazás			2,0											
Záhony (széles)	44230	állomás			8,0								0	1035		
<b>Komoró (széles)</b>	<b>44206</b>	<b>állomás</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>0</b>	<b>889</b>		
Fatáróló ipvk. (széles)	47761	ipvk			2,0											
Tuzsér(széles)	44214	állomás			4,2								0	752		
Eperjeske elágazás	44248	elágazás		<b>0</b>	6,1											
Eperjeske-Rendező (széles)	44255	állomás			9,8											
<b>Tornyospálca átrakó(széles)</b>	<b>44271</b>	<b>állomás</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>											
Mándok átrakó (széles)	44289	állomás			5,9											
Eprejeske-Rendező(széles)	44255	állomás		<b>0</b>	0,0											
<b>Záhony-elágazás(széles)</b>	<b>44222</b>	<b>elágazás</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>											
Eperjeske-elágazás		elágazás			1,1											
<b>Mezőzombor</b>	<b>11452</b>	<b>állomás</b>	<b>320</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>280</b>	<b>807</b>		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Tarcal	11460	állomás			7,1											
Tokaj	11478	állomás			13,5											
Rakamaz	11486	állomás			19,1											
Virányos	43752	mh			26,1											
<b>Görögcsallás</b>	<b>11494</b>	állomás	<b>321</b>	<b>1</b>	<b>29,9</b>											
Nyírtelek	11502	állomás			35,9											
Füzesbókor	43760	mh			38,9											
Nyíregyháza-Északi kitérő	42135	forgalmi kitérő	<b>322</b>	<b>1</b>	42,7											
<b>Nyíregyháza</b>	<b>14019</b>	állomás			<b>45,3</b>				<b>4</b>	<b>620</b>			<b>SZ; 410</b>	<b>CS; 935</b>		
<b>Püspökladány</b>	<b>13862</b>	állomás	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 562</b>	<b>CS;1025</b>		
Báránd	14407	állomás			8,8								198	922		
Sáp	14415	állomás			19,3								285	817		
Berettyóújfalu	14423	állomás			33,3								361	986		
Mezőpeterd	14431	állomás			41,5								300	845		
Biharkeresztes	14449	állomás	<b>329</b>	<b>0</b>	49,9				3	660			SZ; 470	821		
Biharkeresztes oh	09423	országhatár			55,4											
<b>Kál-Kápolna</b>	<b>11288</b>	állomás	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>1</b>	<b>281</b>			<b>SZ; 330</b>	<b>CS; 629</b>		
Erdőtelek	12260	állomás			7,9								100	318		
Erdőtelek 644/645 sz. ipvk.	42044	ipvk			10,1											
Heves	12286	állomás			16,2								110	405		
Hevesvezekény	12294	mh			23,3								180	340		
Tarnaszentmiklós	12302	állomás			25,7								267	394		
Rákhát	42457	mh. ipvk			31,2								100	0		
Kisköre	12310	állomás			34,7								SZ; 56	373		
Kiskörei vízlépcső ipvk.	42465	ipvk			36,2											
Kisköre-Tiszahíd	43802	mh			37,2								40	0		
Abádszalók	12328	mrh			41,9								146	357		
Kisgyócs	12336	mh. ipvk			46,1								45	0		
Kunhegyes	12344	állomás			53,0								SZ; 121	366		
Bánhalma-Halastó	42481	mh. ipvk			59,3								100	0		
Kenderes	12351	állomás			67,3								180	340		
<b>Kisújszállás</b>	<b>13821</b>	állomás			<b>73,3</b>				<b>5</b>	<b>455</b>			<b>SZ; 400</b>	<b>CS; 1012</b>		
<b>Karcag</b>	<b>13847</b>	állomás	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				2	860			<b>SZ; 442</b>	<b>CS; 877</b>		
Karcag-Örlőmalom ipvk.	42036	ipvk			2,0											

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvezetelés, csatornacsatlakozás és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Karcag-Téglagyár és ÁG ipvk	12054	ipvk			2,1											
Karcag-Vásártér	14209	mh. ipvk			3,9								90	0		
Karcag-HAGE ipvk.	47084	ipvk			5,8											
Karcag-Ipartelep	47076	mh			6,2								102	0		
Berekfürdő	14225	mh			12,5								90	0		
Kunmadaras-Nagymező ipvk	42523	ipvk			17,0											
Kunmadaras	14233	állomás			17,8								195	713		
Pusztakettős	43968	mh			23,3								90	0		
Tiszaszentimre	14241	mrh			27,6								SZ; 200	699		
Tiszaszőlős	14258	állomás			35,3								235	360		
Tiszafüred-Gyártelep	43984	mh			41,8								170	0		
Tiszafüred Hajógyári ipvk.	42531	ipvk			42,3											
<b>Tiszafüred</b>	<b>14563</b>	állomás			<b>44,4</b>				2	405			<b>SZ; 245</b>	<b>534</b>		
<b>Debrecen</b>	<b>13912</b>	állomás	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				8	905			<b>SZ; 405</b>	<b>K; 839</b>		
Debrecen-Szabadságtelep	15123	mh			2,7								0	0		
Debrecen-Kondoros	15131	mh			6,8								0	0		
Nagycsere	15149	állomás			10,5				1	924			257	924		
Haláp	15156	mh			14,8								245	0		
Vámspércs	15164	állomás			20,4								180	923		
Vámspércs 219/220 sz. ipvk	42259	ipvk			21,9											
Szentannapuszta	15172	mh			25,8								120	0		
Nyírábrány	15180	állomás	<b>314</b>	<b>0</b>	29,7								SZ; 300	844		
Nyírábrány oh.	48728	országhatár			30,8											
<b>Debrecen</b>	<b>13912</b>	állomás	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				8	905			<b>SZ; 405</b>	<b>K; 839</b>		
Debrecen-Tégláskert	43992	mh			2,1								0	0		
Debrecen 21/22 sz. ipvk.	42283	ipvk			2,1											
Szepeshalom	44008	mh			4,8								200	0		
Szepes	14936	mh			8,2								100	0		
Mikepércs	44016	mh			10,2								200	0		
<b>Sáránd</b>	<b>14944</b>	állomás			<b>13,5</b>								<b>450</b>	<b>260</b>		
<b>Sáránd</b>	<b>14944</b>	állomás	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>450</b>	<b>260</b>		
Derecske	14951	mrh			6,6								375	301		
Derecske-Vásártér	14969	mh			8,2								100	0		
Konyár	14977	állomás			15,7								SZ; 300	265		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Konyári Sóstófürdő	14993	mh			21,7								100	0		
Pocsaj-Esztár	15024	állomás			27,6								300	272		
Kismarja	15032	mrh			32,8								400	0		
<b>Nagykerek</b>	<b>15040</b>	állomás			<b>39,1</b>								<b>SZ; 330</b>	<b>361</b>		
<b>Sáránd</b>	<b>14944</b>	állomás	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>450</b>	<b>260</b>		
Hajdúbagos	15065	mrh			3,3								330	171		
Hosszúpályi	15073	mrh			8,6								374	289		
Monostorpályi	15081	mrh			12,2								330	75		
<b>Létavértes</b>	<b>15099</b>	állomás			<b>20,1</b>								<b>SZ; 440</b>	<b>253</b>		
<b>Debrecen</b>	<b>13912</b>	állomás	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>8</b>	<b>905</b>			<b>SZ; 405</b>	<b>K; 839</b>		
<b>Tócsövölgy</b>	<b>14456</b>	állomás	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>5,3</b>								<b>300</b>	<b>840</b>		
Debreceni Házgyár ipvk.	42184	ipvk			7,5											
Kismacs	14464	mh			9,2								170	0		
Látókép	14472	mh			13,6								200	0		
Macs	14480	mrh			15,4								300	667		
Tófürdő	46425	mh			17,3								0	0		
Nagyhát	14498	mrh			18,4								215	0		
Macs 149/150 sz. ipvk.	42200	ipvk			18,9											
Balmazújváros	14506	állomás			26,6				1	712			300	726		
Kónya	14514	mh			35,2								180	0		
Hortobágy	14522	állomás			41,8								SZ; 275	789		
Hortobágyi Halastó	14530	mh			48,2								202	694		
Gyölkút	44024	mh			53,5								140	0		
<b>Ohat-Pusztakócs</b>	<b>14548</b>	állomás	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>57,8</b>				<b>2</b>	<b>662</b>			<b>SZ; 206</b>	<b>717</b>		
Egyek	14555	állomás			62,9								SZ; 310	834		
Egyek 605/606 sz. ipvk	42192	ipvk			64,5											
<b>Tiszafüred</b>	<b>14563</b>	állomás	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>72,6</b>				<b>2</b>	<b>405</b>			<b>SZ; 245</b>	<b>534</b>		
Poroszló	14571	állomás			81,5								233	714		
Kétútköz	14589	mh			89,4								194	0		
Egerfarms	14597	mrh			93,1								200	0		
Mezőtárcány	14605	mrh			96,6								242	699		
<b>Füzesabony</b>	<b>11296</b>	állomás			<b>102,5</b>				<b>2</b>	<b>436</b>			<b>SZ; 375</b>	<b>CS; 878</b>		
<b>Tócsövölgy</b>	<b>14456</b>	állomás	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>300</b>	<b>840</b>		
Nyulas ipvk.	14639	ipvk			4,8											



## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Józsa 102 sz. ipvk	42218	ipvk			7,0											
Józsa	14647	mh			8,1								200	0		
Hajdúszentgyörgy	14654	mh. ipvk			9,2								120	0		
Zelemér	14662	mh. ipvk			11,2								70	0		
Hajdúböszörmény	14670	állomás			18,3								240	456		
Hajdúvid	14688	mh			27,4								120	0		
Hajdúdorog	14696	állomás			33,9								240	340		
Hajdúnánás	14704	állomás			39,7								SZ; 140	582		
Hajdúnánás-Vásártér	14712	mh			41,8								0	0		
Hajdúnánás 462/463 sz. ipvk	42226	ipvk			43,2											
Tedej	14720	mh			48,5								100	0		
Tiszavasvári 520/521 sz. ipvk	47258	ipvk			48,9											
Tiszavasvári	14738	állomás			53,7								200	895		
Egyházardó	14746	mh			57,1								0	0		
Szorgalmatos	46367	mh			58,8								0	0		
Tiszalök	14860	állomás			62,2								SZ; 108	718		
Apafa	13938	állomás	350	0	0,0				1	840			400	915		
Dombostanya	15339	mh			5,4								158	0		
Hajdúsámson	15347	állomás			9,3								228	662		
Tamásipuszta	15354	mh			13,5								120	0		
Tisztavíz	44081	mh			16,0								93	0		
Aradványpuszta	15362	mrh			18,6								336	0		
Nyíradony	15370	állomás	353	0	24,7								SZ; 220	679		
Nyírmihálydi	15388	mh			30,9								120	0		
Nyírgelse	15396	állomás			33,6								120	650		
Nyírbogát	15404	mrh			41,6								370	0		
Nyírbátor 451/452 sz. ipvk.	42614	ipvk			45,2											
Nyírbátor	15453	állomás			49,9								290	743		
Mátészalka	15495	állomás	357	0	0,0								SZ; 260	CS; 780		
Ópályi	15966	mh			5,5								167	0		
Nagydobos	15958	mrh			11,8								125	713		
Vitka	15941	mh			16,5								280	0		
Vásárosnamény	15933	állomás	344	0	20,3								SZ; 280	CS; 744		
Kisvársány	15925	mh			23,4								133	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Gyüre	15917	mrh			26,3								335	0		
Aranyosapáti	15891	mrh			31,0								450	0		
Újkenéz	44073	mh			36,1								365	0		
Tornyospálca	15883	állomás	31	0	38,5								335	693		
Tornyospálca 734/735 szelv.	42408	ipvk			40,1											
Tornyospálca Átrakó	42382	állomás	44	0	40,6											
Tornyospálca 745/746 ipvk	42374	ipvk			41,2											
Mándok	15875	állomás	43	0	45,2								335	812		
Eperjeske alsó	15867	mh			49,0								160	0		
Záhony fehérrolaj átfűtő ipvk.	42739	ipvk	41	0	54,3											
<b>Záhony</b>	<b>14175</b>	állomás			<b>56,5</b>								<b>SZ; 346</b>	<b>803</b>		
Nagykállói elágazás	42705	elágazás	351	0	0,0											
Biri	15594	mrh			5,4								152	0		
Görénypusztá	44057	mh			8,0								0	0		
Balkány	15602	mrh			10,3								280	0		
Cibak	44065	mh			11,8								255	0		
Abapuszta	15610	mh			17,7								249	0		
<b>Nyíradony</b>	<b>15370</b>	állomás			<b>20,9</b>								<b>SZ; 220</b>	<b>679</b>		
<b>Nyíregyháza</b>	<b>14019</b>	állomás	362	0	<b>0,0</b>				4	620			<b>SZ; 410</b>	<b>CS; 935</b>		
Nyíregyháza 15/16 sz. ipvk.	42671	ipvk			1,8											
<b>Nagykálló</b>	<b>15420</b>	állomás	361	0	<b>13,5</b>								<b>249</b>	<b>405</b>		
Nagykálló elágazás	42705	elágazás	363	0	15,5											
Kállósején	15438	állomás			22,5								390	328		
Máriapócs	15446	mrh			29,0								355	0		
<b>Nyírbátor</b>	<b>15453</b>	állomás	364	0	<b>37,7</b>								<b>290</b>	<b>743</b>		
Nyírcsászári	15461	mh			42,1								176	0		
Hodász	15479	állomás			46,5								145	631		
Nyírmeggyes	15487	mh			51,0								146	0		
Mátészalka 561/562 sz. ipvk.	42697	ipvk			55,9											
<b>Mátészalka</b>	<b>15495</b>	állomás			<b>56,9</b>								<b>SZ; 260</b>	<b>CS; 780</b>		
<b>Zajta</b>	<b>15826</b>	állomás	354	0	<b>0,0</b>								<b>405</b>	<b>382</b>		
Rozsály	43950	mh			3,2								200	0		
Gacsály	15818	mh			4,5								405	0		
Jánkmajtis	15800	mrh			11,5								377	240		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Kisszekeres	15792	mh			14,9								420	0		
Nagyszekeres	15784	mrh			16,6								399	0		
Penyige	15776	mrh			20,8								131	0		
Fehérgyarmat	15768	állomás			24,6								SZ; 485	275		
Tunyogmatolcs alsó	15750	mh			29,6								295	0		
Tunyogmatolcs	15743	mrh			31,4								200	0		
<b>Kocsord alsó</b>	<b>15511</b>	állomás	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>35,2</b>								<b>120</b>	<b>476</b>		
Kocsord	15503	mh			37,2								120	0		
<b>Mátészalka</b>	<b>15495</b>	állomás			<b>42,6</b>								<b>SZ; 260</b>	<b>CS; 780</b>		
Csenger	15578	állomás	<b>355</b>	<b>0</b>	0,0								SZ; 240	279		
Pátyod	15560	mh			4,7								133	0		
Porcsalma-Tyukod	15552	mrh			8,7								220	354		
Ökörítőfülpös	15545	mh			16,8								106	0		
Győrtelek alsó	15537	mrh			21,0								55	0		
Győrtelek	15529	mh			23,2								177	0		
<b>Kocsord alsó</b>	<b>15511</b>	állomás			<b>25,3</b>								<b>120</b>	<b>476</b>		
Ágerdőmajor oh	09407	országhatár	<b>359</b>	<b>0</b>	0,0											
Ágerdőmajor	48736	mrh	<b>356</b>	<b>0</b>	0,7								155	707		
Tiborszállás	15990	mrh			5,6								SZ; 130	0		
Nagyecsed Rákóczi MGTSZ ipvk.	47688	ipvk			8,7											
Nagyecsed	15982	állomás			11,7								159	710		
Nyírcsaholy	15974	mh			17,3								140	0		
<b>Mátészalka</b>	<b>15495</b>	állomás			<b>23,0</b>								<b>SZ; 260</b>	<b>CS; 780</b>		
<b>Nyíregyháza</b>	<b>14019</b>	állomás	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>4</b>	<b>620</b>			<b>SZ; 410</b>	<b>CS; 935</b>		
Nyíregyháza-EUROFAKER ip	42663	ipvk			1,6											
Nyíregyháza-EUROFRUKT ip	42648	ipvk			1,8											
Nyíregyháza-DUNAPACK ip	42655	ipvk			1,9											
Nyíregyháza külső	15636	állomás			3,3								0	415		
Oros	15644	mh. ipvk			8,3								303	0		
Napkor	15651	mh			13,4								337	0		
Meleghegy ipvk.	42630	ipvk			16,3											
Ápagy	15669	mrh			18,5								295	700		
Levelek-Magy	15677	mh			22,7								284	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornkapcsolat lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Ófehértó	15685	állomás			26,4								460	733		
Ligettanya	15693	mh. ipvk			29,2								460	0		
<b>Baktalórántháza</b>	<b>15701</b>	állomás	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>33,6</b>								<b>424</b>	<b>733</b>		
Vaja-Rohod	15719	állomás			40,3								250	742		
Rákócziutya	15727	mh			42,3								222	0		
Nyírmada	15735	állomás			46,8								332	672		
Vásárosnamény külső	42598	mh			51,4								200	0		
<b>Vásárosnamény</b>	<b>15933</b>	állomás			<b>58,2</b>								<b>SZ; 280</b>	<b>CS; 744</b>		
<b>Ohat-Pusztaköcs</b>	<b>14548</b>	állomás	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>2</b>	<b>662</b>			<b>SZ; 206</b>	<b>717</b>		
Nagymajor	14761	mh			4,5								50	0		
Tiszacsege	14779	állomás			9,5								SZ; 180	243		
Kismargita	44032	mh			18,9								150	0		
Újszentmargita	14795	mrh			21,2								175	202		
Folyás	14803	mh			28,0								0	0		
Polgár 328/329 szelv. ipvk.	42580	ipvk			32,9											
<b>Polgár</b>	<b>14811</b>	állomás	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>34,9</b>								<b>SZ; 144</b>	<b>241</b>		
Újtikos	14829	mh			42,1								100	0		
Reje	14837	mh			49,7								105	0		
Tiszadob	14845	mrh			51,2								150	258		
Tiszadada	14852	mrh			55,3								210	0		
Tiszalöki Vízművek	44040	mh			60,6								90	0		
Tiszalök 262/263 szelv. ipvk.	42564	ipvk			61,1											
<b>Tiszalök</b>	<b>14860</b>	állomás	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>64,7</b>								<b>SZ; 108</b>	<b>718</b>		
Hajnalos	14878	mh			68,5								0	0		
Kisfástanya	14886	mh			72,8								0	0		
Tiszaeszlár	14894	mh			76,1								0	0		
Bashalom	14910	mh			78,5								0	0		
<b>Görögcsallás</b>	<b>11494</b>	állomás			<b>82,5</b>								0	0		
<b>Rákos</b>	<b>10074</b>	állomás	<b>117</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>9</b>	<b>788</b>			<b>560</b>	<b>CS; 658</b>		
Rákoshegy	11528	állomás			6,4								457	822		
Rákoskert	41640	mh			10,3								450	0		
Ecser	11544	mh			12,6								350	0		
Maglód	11551	állomás	<b>118</b>	<b>1</b>	14,7								450	818		
Maglódi Nyaraló	11569	mh			16,5								304	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Gyömrő	11577	állomás			18,8								450	860		
Mende	11585	állomás			22,5								400	966		
Pusztaszentistván	42085	mh			25,2								300	0		
Sülysáp	11601	állomás			29,8								SZ; 400	874		
Szőlőstelep	11593	mh			32,2								350	0		
Tápiószecső	11627	állomás			36,7								SZ; 400	840		
Szentmártonkát	11635	mh			41,8								350	0		
Nagykát	11643	állomás	119	1	46,8			1	265				SZ; 324	875		
Tápiószentmárton	42234	mh			52,8								360	0		
Farmos	11668	mh			56,6								250	0		
Tápiószele	11676	állomás			59,5								320	814		
Tápiógyörgye	11684	állomás			65,7								550	816		
Újszász	11692	állomás	120	1	75,8			1	717				SZ; 400	840		
Zagyvarékas	42275	mh			80,8								357	0		
Abonyi út	42317	mh			85,7								350	0		
Szolnoki D elágazás	40469	elágazás	986	1	87,3											
Szolnoki C elágazás	40451	elágazás	987	1	88,5											
Újszászi elágazás	40428	elágazás	988	1	89,2											
Szolnok	13748	állomás			92,2			1	873				SZ; 440	834		
Szolnok	13748	állomás	126	1	0,0			1	873				SZ; 440	834		
Szolnoki E elágazás	40477	elágazás	127	1	1,9											
Szajol	13771	állomás	100	1	9,8								350	0		
Tiszatenyői elágazás	42812	elágazás	423	1	12,0											
Tiszatenyő	17806	állomás	424	1	16,8								400	825		
Pusztapó	17814	mh			24,9								300	874		
Kétpó	17822	mh			27,9								400	0		
Csugar	17830	mh			32,9								300	846		
Mezőtúr	17848	állomás	425	1	40,1			2	236				SZ; 300	CS; 830		
Nagylapos	17855	állomás			51,0								400	836		
Gyoma	17863	állomás	426	1	58,7			1	194				SZ; 200	832		
Csárdaszállás	17871	állomás			68,3								300	828		
Mezőberény	17889	állomás			69,9								500	883		
Murony	17897	állomás	427	1	84,9								SZ; 300	835		
Muronyi elágazás	43000	elágazás	473	1	92,6											

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvezetelés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Békéscsaba	18036	állomás	428	1	95,3				24	400			SZ; 500	K3; 942		
Szabadkígyós	18044	állomás			102,9								300	824		
Kétegyháza	18051	állomás	429	1	112,0				2	682			SZ; 300	911		
Lőkősháza	18069	állomás	431	1	124,3								SZ; 500	956		
Lőkősháza határ	09464	országhatár	432	1	127,0											
Curtici	46565	állomás			135,5											
Kétegyháza	18051	állomás	471	0	0,0				2	682			SZ; 300	911		
Bánkút	19299	mh			7,6								200	0		
Medgyesegyháza	19281	állomás			12,6								300	720		
Magyarbánhegyes	19273	állomás			19,6								200	757		
Mezőkovácsháza felső	19208	mh			25,0								200	0		
Mezőkovácsháza	19182	állomás			26,7								200	691		
Végegyháza	19174	mh			29,8								140	0		
Végegyháza alsó	44321	mh			32,0								80	0		
Belsőkamarpuszt	42978	mh. lpvk			35,3								80	148		
Mezőhegyes	19166	állomás	470	0	39,7				1	388			SZ; 180	CS; 550		
Csanádpalota	19158	mrh			50,3								111	445		
Nagylaki Kendergyár	19141	mh. lpvk			55,6								55	0		
Nagylak	19133	mrh			57,8								100	372		
Magyarcsanak	19125	mh			65,5								196	0		
Apátfalva	19117	állomás			67,9								183	530		
Makói elágazás	42952	elágazás	481	0	74,5											
Makó	19109	állomás	469	0	77,0				1	215			SZ; 355	635		
Kiszombor megálló	18994	mh			81,3								150	0		
Kiszombor	18986	mrh			82,6				1	663			265	696		
Klárafalva	18978	rh			90,2								0	306		
Deszk	18960	mh			95,7								140	0		
Szőreg	18952	állomás			97,5								140	672		
Szőreg kendergyár lpvk.	42986	lpvk			104,6											
Újszeged	18945	állomás			105,7								SZ; 101	416		
Mezőtúr	17848	állomás	460	0	0,0				2	236			SZ; 300	CS; 830		
Pusztábanréve	18242	mh			11,4								200	0		
Halászlak	44396	mh			14,4								300	0		
Szarvas	18259	állomás			20,1								400	436		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Sirató	44404	mh			24,6								400	0		
Csabacsúd felső	44412	mh			27,8								300	0		
Csabacsúd	18267	állomás			29,1								300	261		
Nagyvér	44420	mh			33,5								300	0		
<b>Kisszénás</b>	<b>18275</b>	állomás	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>38,3</b>				<b>1</b>	<b>209</b>			<b>SZ; 200</b>	<b>210</b>		
Kiscsákó	18291	mrh			41,9								300	0		
Pálmater ipvk.	18309	ipvk			46,2											
Nagyszénás	18317	állomás			49,6				1	262			SZ; 300	301		
Pusztaszenttornya	18333	mh			55,5								200	0		
Orosháza alsó	18341	mh			57,3								200	0		
Orosháza-Üveggyár	44438	mh			60,0								200	0		
<b>Orosháza</b>	<b>18614</b>	állomás	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>62,3</b>								<b>SZ; 325</b>	<b>CS; 899</b>		
Orosháza felső	44339	mh			64,3								106	0		
Bogárcs	44347	mh			66,5								172	0		
Kardoskút	18358	állomás			71,5								170	0		
Tótkomlós	18374	állomás			81,9								155	0		
Nagyér	18382	mh			86,3								110	0		
Ambrózfalva	44354	mh			88,2								80	0		
Pitvaros	18390	mh			91,8								110	0		
Újmezőhegyes	44362	mh			95,1								90	0		
<b>Mezőhegyes</b>	<b>19166</b>	állomás			<b>97,2</b>				<b>1</b>	<b>388</b>			<b>SZ; 180</b>	<b>CS; 550</b>		
<b>Battonya</b>	<b>19323</b>	mrh	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 100</b>	<b>453</b>		
Tompapuszta	44388	mh			5,3								40	0		
Belsőperegpuszta	19307	mh. ipvk			10,0								55	311		
<b>Mezőhegyes</b>	<b>19166</b>	állomás			<b>17,1</b>				<b>1</b>	<b>388</b>			<b>SZ; 180</b>	<b>CS; 550</b>		
<b>Kisszénás</b>	<b>18275</b>	állomás	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>1</b>	<b>209</b>			<b>SZ; 200</b>	<b>210</b>		
Kondoros	18283	állomás			5,7								SZ; 100	206		
Körösnagyharsány	18523	mh	<b>464</b>	<b>0</b>	0,0								100	0		
Körösszakál	18515	állomás			2,7								100	318		
Komádi	18507	állomás			12,8								SZ; 100	224		
Dobaipuszta	18499	mh			15,6								0	0		
Körösújfalu	18481	mh			20,3								100	0		
Kótpuszta	18473	mrh			25,4								100	197		
<b>Vésztő</b>	<b>18465</b>	állomás	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>31,5</b>								<b>SZ; 300</b>	<b>CS; 532</b>		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Kótpusztai ÁTI ipvk.	43182	ipvk			33,1											
<b>Szeghalom</b>	<b>18457</b>	állomás	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>44,7</b>				<b>1</b>	<b>250</b>			<b>SZ; 200</b>	<b>326</b>		
Körösladány	18440	állomás			51,7								SZ; 300	325		
Kéthalom	18432	mh			59,2								300	0		
Dévaványa	18424	állomás			65,5								300	418		
Kősziget	44446	mh			71,5								300	0		
<b>Gyoma</b>	<b>17863</b>	állomás			<b>83,8</b>				<b>1</b>	<b>194</b>			<b>SZ; 200</b>	<b>832</b>		
<b>Püspökladány</b>	<b>13862</b>	állomás	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 562</b>	<b>CS; 1025</b>		
Püspökladány-Vásártér	44305	mh			2,7								0	0		
Ürmöshát	14282	mh			8,7								200	0		
Hosszúhát	14290	mh. ipvk			12,5								200	349		
Szerep	14308	mh			15,8								300	0		
Sárrétudvari	14316	mh			18,6								200	0		
Biharnagybajom	14324	állomás			22,6								200	346		
Biharnagybajom Gabona Rt.	42549	ipvk			24,1											
Hajdúsági Cukorgyár ipvk.	47712	ipvk			26,0											
Füzesgyarmat METEFÉSZ ip	42556	ipvk			32,3											
Füzesgyarmat	14365	állomás			34,1								200	359		
Füzesgyarmatfürdő	14373	mh			36,4								100	0		
Füzesgyarmat MOL Rt. ipvk.	46805	ipvk			36,7											
<b>Szeghalom</b>	<b>18457</b>	állomás			<b>46,1</b>				<b>1</b>	<b>250</b>			<b>SZ; 200</b>	<b>326</b>		
<b>Vésető</b>	<b>18465</b>	állomás	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 300</b>	<b>CS; 532</b>		
Okány	18796	állomás			8,3								200	313		
Sarkadkeresztúr	18770	állomás			18,7								200	313		
Méhkerék	18762	mh			25,2								100	0		
<b>Kötegyán</b>	<b>18747</b>	állomás			<b>28,2</b>								<b>SZ; 200</b>	<b>596</b>		
<b>Murony</b>	<b>17897</b>	állomás	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 300</b>	<b>835</b>		
Békés	18010	állomás			7,2								SZ; 35	253		
<b>Tiszatenyő</b>	<b>17806</b>	állomás	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>400</b>	<b>825</b>		
Kengyel	18077	állomás			5,9								185	739		
Bagimajor	18085	mh			9,7								248	0		
Martfű	18093	állomás			14,6								SZ; 310	701		
Tiszaöldvár	18101	állomás			19,8								300	720		
Homok	18119	mh			23,2								300	0		



## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Kungyalu	18127	mh			27,3								190	666		
Kungyalu alsó	44487	mh			30,3								200	0		
Kunszentmártoni elágazás	43067	elágazás	478	0	33,5											
<b>Kunszentmárton</b>	<b>18135</b>	állomás	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>34,9</b>								<b>SZ; 300</b>	<b>377</b>		
Kunszentmárton-Érpart	18143	mh			37,0								300	0		
Nagytőke	18150	állomás			44,8								250	385		
Jámborhalom	44495	mh			47,5								250	0		
Kistőke	18168	mh			50,1								200	0		
Hékéd	17442	mh			55,0								95	0		
<b>Szentes</b>	<b>18184</b>	állomás	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>57,1</b>				<b>5</b>	<b>462</b>			<b>SZ; 271</b>	<b>CS; 720</b>		
Berekhat	42937	mh. ipvk			59,8								150	0		
Szegvár	18200	állomás			65,6								250	746		
Kórógy-szentgyörgy	44503	mh			69,0								76	0		
Mindszent	18218	állomás			74,4								250	656		
Mártély	18226	állomás			81,2								255	653		
<b>Hódmezővásárhelyi Népker</b>	<b>18564</b>	meh			<b>91,6</b>								<b>150</b>	<b>0</b>		
<b>Hódmezővásárhely</b>	<b>18572</b>	állomás	<b>744</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 240</b>	<b>CS; 809</b>		
Hódmezővásárhely-Újváros	19349	rh			1,5								0	550		
Hódmezővásárhely-lpartelep	42960	mh			2,3								115	0		
Gorzsa	44511	mh			9,0								180	0		
Szikáncs	19356	mrh	459	0	10,8								155	253		
Földeák	19364	állomás			17,1				1	122			230	632		
Hagymás	46417	mh			25,0								100	0		
Makó-Újváros	19372	állomás			26,9								190	0		
Makó-Újvásártér	42945	mh			28,9								107	0		
<b>Makói elágazás</b>	<b>42952</b>	elágazás			<b>31,0</b>											
<b>Szeged</b>	<b>17228</b>	állomás	<b>414</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>1</b>	<b>404</b>			<b>SZ; 395</b>	<b>668</b>		
Szeged-Rendező	17210	állomás	410	0	2,1				3	404			0	CS; 856		
Szeged-Rókus	18531	állomás			6,7				2	290			210	648		
Algyő	18549	állomás			15,9								305	863		
Kopáncs	18556	állomás			23,3								260	904		
Hódmezővásárhelyi Népker	18564	meh	417	0	28,6								150	0		
<b>Hódmezővásárhely</b>	<b>18572</b>	állomás			<b>30,9</b>								<b>SZ; 240</b>	<b>CS; 809</b>		
<b>Hódmezővásárhely</b>	<b>18572</b>	állomás	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 240</b>	<b>CS; 809</b>		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Kútvölgy	18580	állomás			10,0								295	916		
Sóshalom	44529	mh			13,1								275	0		
Székkutas	18598	állomás			18,5								260	818		
Kakasszék	18606	mh			23,5								315	0		
<b>Orosháza</b>	<b>18614</b>	állomás	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>30,2</b>								<b>SZ; 325</b>	<b>CS; 899</b>		
Orosházi tanyák	18622	mh			38,3								260	869		
Csorvás	18630	állomás			45,1								305	790		
Csorvás alsó	18648	mh			49,1								305	0		
Telekgerendás	18655	állomás			55,2								300	924		
Fürjes	18663	mh			60,1								285	0		
Telekgerendási elágazás	43141	elágazás	<b>475</b>	<b>0</b>	63,0											
<b>Békéscsaba</b>	<b>18036</b>	állomás	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>65,5</b>				<b>24</b>	<b>400</b>			<b>SZ; 500</b>	<b>K3; 942</b>		
Fényes	18671	mh			72,2								100	0		
Bicere	18689	állomás			73,2								300	750		
Gyula-Jánoszug	44461	mh			75,5								300	0		
Gyula	18697	állomás			80,5								SZ; 300	442		
Gyulai Városerdő	44461	mh			86,4								200	0		
József Szanatórium	18713	mh			87,7								200	0		
Sarkadi Cukorgyár	18721	mh			92,6								200	0		
Sarkad	18739	állomás			94,1								300	894		
<b>Kötegyán</b>	<b>18747</b>	állomás	<b>421</b>	<b>0</b>	100,9								SZ; 200	596		
Kötegyán oh.	09449	országhatár			101,4											
<b>Szeged-Rendező</b>	<b>17210</b>	állomás	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>3</b>	<b>404</b>			<b>0</b>	<b>CS; 856</b>		
Röszke	17673	állomás	<b>416</b>	<b>0</b>	10,3								285	703		
Röszke oh.	07120	országhatár			13,3											
<b>Cegléd</b>	<b>13722</b>	állomás	<b>130</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>5</b>	<b>372</b>			<b>SZ; 425</b>	<b>CS; 800</b>		
Nyársapát elágazás	46318	elágazás	<b>411</b>	<b>1</b>	1,8											
Ceglédi szállások	46102	mh			2,3								60	0		
Nyársapát	17087	állomás			10,4								268	843		
Nagykörös	17095	állomás			17,7				6	877			360	894		
Katonatelep	17103	állomás			26,6								330	821		
<b>Kecskemét</b>	<b>17111</b>	állomás	<b>483</b>	<b>1</b>	<b>32,5</b>				<b>8</b>	<b>538</b>			<b>SZ; 340</b>	<b>CS; 996</b>		
Városföldi elágazás	42853	elágazás	<b>412</b>	<b>1</b>	34,8											
Kecskemét-Parasztfőiskola	44537	mh			35,3								300	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Kiskunfélegyházi út	44545	mh			39,4								300	0		
Városföld	17129	állomás			44,2				3	597			303	830		
Kunszállás	44552	mh			48,3								297	0		
<b>Kiskunfélegyháza</b>	<b>17137</b>	<b>állomás</b>	<b>413</b>	<b>1</b>	<b>57,9</b>				<b>4</b>	<b>360</b>			<b>SZ; 417</b>	<b>CS; 847</b>		
Selymes	44560	mh			63,8								300	0		
Petőfiszállás	17145	állomás			68,2								283	864		
Petőfiszállási tanyák	44578	mh			71,5								294	0		
Csengele	17152	állomás	<b>740</b>	<b>1</b>	77,7								365	871		
Kisteleki szőlők	44586	mh			80,7								300	0		
Kistelek	17160	állomás			86,7				1	48			373	906		
Kapitányság	44594	mh			90,5								298	0		
Balástya	17178	állomás			93,3								361	843		
Ószeszek	44602	mh			96,0								300	0		
Vilmaszállás	44628	mh			98,9								300	0		
Szatymaz	17186	állomás			101,5								366	846		
Jánosszállás	44636	mh			102,8								350	0		
Kiskundorozsma	17194	állomás			110,5								362	898		
Szeged-Rendező	17210	állomás	<b>414</b>	<b>1</b>	115,7				3	404			0	CS; 856		
<b>Szeged</b>	<b>17228</b>	<b>állomás</b>			<b>117,8</b>				<b>1</b>	<b>404</b>			<b>SZ; 395</b>	<b>668</b>		
<b>Kőbánya-Kispest</b>	<b>10173</b>	<b>állomás</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 370</b>	<b>610</b>		
Kispest	10199	állomás			2,5				5	672			450	CS; 610		
Kispest elágazás	40337	elágazás	<b>179</b>	<b>0</b>	6,6											
Pestszentimrei keresztezés	46748	keresztezés			7,0											
Pestszentimre felső	10355	mh			7,1								240	0		
Pestszentimre	16782	állomás			8,7								300	300		
Gyál felső	16808	mh			10,7								270	0		
Gyál	16816	mrh			12,6								283	0		
Felsőpakony	44644	mh			16,4								250	0		
Ócsa	16824	állomás			21,3								SZ; 300	310		
Inárcs-Kakucs ipvk.	41079	ipvk			21,5				1	360			110	330		
Ócsai szőlők	44651	mh			24,4								200	0		
Inárcs-Kakucs	16832	állomás			30,2				1	360			110	330		
Dabas	16840	állomás	<b>702</b>	<b>0</b>	37,1				1	550			SZ; 410	223		
Gyón	16857	mh			39,4								230	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Hernád	16865	mh			44,0								190	0		
Örkény	16873	állomás			48,7								198	240		
Táborfalva	16881	állomás			53,1								249	336		
Felsőlajos	16899	mh			57,0								225	0		
Lajosmizse	16915	állomás	448	0	62,3				3	220			SZ; 110	300		
Lajosmizse alsó	16923	mh			63,2								70	0		
Klábertelep	16931	mh. ipvk			65,1								0	0		
Felsőméntelek	44669	mh			67,2								30	0		
Méntelek	16949	mh			68,6								60	0		
Alsómentelek	44677	mh			70,6								30	0		
Nagynyír	44685	mh			72,7								0	0		
Hetényegyháza	16956	állomás			74,3								0	270		
Úrihegy	44693	mh			76,8								30	0		
Miklóstelep	44719	mh			77,7								0	0		
Kecskemét-Dextrose ipvk.	43133	ipvk			80,8											
Kecskemét-Máriaváros	16964	állomás			81,5								112	212		
Kecskemét alsó	16535	állomás			83,3								214	0		
Szolnok	13748	állomás	194	0	0,0				1	873			SZ; 440	834		
Tószeg elágazás	46110	elágazás	195	0	3,5											
Piroska-Gyártelep	17699	állomás			3,8								0	0		
Piroska	47340	mh			5,1								200	0		
Szolnok kénsvagyár elágazás	46128	elágazás			6,4											
Tószeg	17707	állomás	451	0	11,0								150	264		
Tiszavárkony	17715	mrh			15,5								110	0		
Tiszajenő-Vezseny	17723	mrh			18,0								170	0		
Tiszajenő alsó	44727	mh			20,3								150	0		
Óbög	44735	mh			24,1								100	0		
Újbög	17731	mrh			27,1								130	0		
Tizakécske	17749	állomás			30,0								141	389		
Kerekdomb	17756	mh			34,9								115	0		
Lakitelek	17285	állomás	452	0	39,6								SZ; 175	330		
Árpádszállás	44743	mh			40,9								129	0		
Tőserdő	44750	mh			42,8								140	0		
Tiszaalpár felső	44768	mh			44,5								122	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételzés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Tiszaalpár	17764	mrh			46,8								200	252		
Tiszaalpár alsó	17772	mh			50,9								146	0		
Borsihalom	44776	mh			54,6								96	0		
Kismindszenti út	44784	mh			57,2								0	0		
Petőfiváros	44792	mh			61,8								163	0		
<b>Kiskunfélegyháza</b>	<b>17137</b>	állomás			<b>65,0</b>				<b>4</b>	<b>360</b>			<b>SZ; 417</b>	<b>CS; 847</b>		
<b>Kecskemét</b>	<b>17111</b>	állomás	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>8</b>	<b>538</b>			<b>SZ; 340</b>	<b>CS; 996</b>		
Nyárlőrinci elágazás	43034	elágazás	<b>450</b>	<b>0</b>	2,4											
Kecskemét Kohári ipvk.	43042	ipvk			3,5											
Alsóúrrét	17244	mh			7,4								105	0		
Kisfái	44818	mh			9,8								110	0		
Nyárlőrinci szőlők	44826	mh			11,8								112	0		
Nyárlőrinc	17251	állomás			13,8				1	676			220	727		
Nyárlőrinc-Szikrai ÁG. Ipvk.	43083	ipvk			15,3											
Nyárlőrinc alsó	44834	mh			16,0								150	0		
Nyárjas	43059	mh			19,5								100	0		
Világoshegy	17269	mh			20,8								115	0		
Szikra	17277	mh			23,7								125	0		
Árpádszállás	44743	mh			25,1								129	0		
<b>Lakitelek</b>	<b>17285</b>	állomás	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>26,4</b>								<b>SZ; 175</b>	<b>330</b>		
Lakitelek-Thermofarm ipvk.	47472	ipvk			28,5											
Tiszaug-Tiszaárhíd	44859	mh			30,6								0	0		
Tiszaug	17293	állomás			33,2								208	638		
Tiszasas	17376	mrh			36,2								84	0		
Csépa	17384	állomás			40,1								237	631		
Szelevény	17392	mrh			44,9								48	0		
Istvánháza	44867	mh			50,4								55	0		
Kunszentmártoni elágazás	43067	elágazás			53,7											
<b>Kiskunfélegyháza</b>	<b>17137</b>	állomás	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>4</b>	<b>360</b>			<b>SZ; 417</b>	<b>CS; 847</b>		
Kiskunfélegyháza Kunkert ipv	42895	ipvk			1,5											
Kiskunfélegyháza TGM ipvk.	47456	ipvk			1,8											
Városi park	42903	mh			2,7								124	0		
Csongrádi úti tanyák	44875	mh			7,2								0	0		
Gátér	17418	mrh			10,3								137	417		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornkapcsolat lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Kettőshalom	44883	mh			14,8								131	0		
Kónyaszék	17426	mh			17,9								178	0		
Csongrád alsó	44891	mh			23,4								114	0		
Csongrád	17434	állomás			24,9								SZ; 124	405		
Hékéd	17442	mh			36,2								95	0		
<b>Szentés</b>	<b>18184</b>	állomás	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>38,2</b>					<b>5</b>		<b>462,0</b>	<b>SZ; 271</b>	<b>CS; 720</b>		
Donát	44925	mh			46,8								130	0		
Pusztatemplom	44933	mh			49,8								130	0		
Fábiánsebestyén	17467	állomás			53,7								SZ; 140	208		
Almáskert	44941	mh			56,7								120	0		
Újváros	42879	mh. ipvk			60,1								130	0		
Gádoros	17475	állomás			64,2								130	261		
Justhmajor	17483	mh			69,6								150	0		
Szentetornya	17491	mh			73,2								140	0		
Gyopárosfürdő	17509	mh			75,9								225	0		
<b>Orosháza</b>	<b>18614</b>	állomás			<b>79,0</b>								<b>303</b>	<b>0</b>		
<b>Budapest-Ferencváros</b>	<b>10025</b>	állomás	<b>942</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>								<b>275</b>	<b>889</b>		
<b>Budapest-Soroksári út</b>	<b>10116</b>	állomás	<b>943</b>	<b>1</b>	<b>1,8</b>				<b>2</b>	<b>974</b>			<b>300</b>	<b>CS; 528</b>		
Pesterzsébet	10314	mh			4,8								350	0		
<b>Soroksár</b>	<b>10322</b>	állomás	<b>131</b>	<b>1</b>	<b>8,9</b>				<b>2</b>	<b>780</b>			<b>300</b>	<b>882</b>		
Dunaharaszti	16121	állomás			15,1								300	849		
Dunaharaszti alsó	42325	mh			16,6								324	0		
Taksony	16147	állomás	<b>167</b>	<b>1</b>	19,0				<b>1</b>	<b>57</b>			348	809		
Dunavarsány	16154	mh			24,2								249	0		
Délegyháza	16162	állomás			26,5								SZ; 554	783		
Kiskunlacháza	16188	állomás			34,3								305	854		
Dömsöd	16196	állomás			43,0								261	858		
<b>Kunszentmiklós-Tass</b>	<b>16204</b>	állomás	<b>467</b>	<b>1</b>	<b>53,5</b>				<b>3</b>	<b>848</b>			<b>SZ; 570</b>	<b>CS; 919</b>		
Bösztör elágazás	46706	elágazás	<b>400</b>	<b>1</b>	55,2											
Bösztör	16212	állomás			63,5								320	660		
Szabadszállás	16220	állomás			72,0								300	661		
<b>Fülöpszállás</b>	<b>16238</b>	állomás	<b>447</b>	<b>1</b>	<b>78,1</b>								<b>SZ; 400</b>	<b>650</b>		
Csengőd elágazás	46714	elágazás	<b>401</b>	<b>1</b>	79,8											
Soltszentimre	16246	mh			84,2								250	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Csengőd	16253	állomás			89,9								266	693		
Tabdi	44958	mh			94,1								344	0		
<b>Kiskőrös</b>	<b>16261</b>	állomás	<b>402</b>	<b>1</b>	<b>100,2</b>				<b>3</b>	<b>526</b>			<b>SZ; 357</b>	<b>786</b>		
Feketehalom	16279	mh			103,8								290	0		
Soltvadkert	16287	állomás			110,2								410	721		
Pirtói szőlők	16295	mh			116,4								293	0		
Pirtó	16303	állomás			119,1								280	856		
<b>Kiskunhalas</b>	<b>16311</b>	állomás	<b>439</b>	<b>1</b>	<b>127,2</b>				<b>1</b>	<b>526</b>			<b>SZ; 396</b>	<b>CS; 917</b>		
Balotaszállás elágazás	44966	elágazás	<b>406</b>	<b>1</b>	128,8											
Balotaszállás	16329	állomás			137,0								300	811		
Kisszállás	16337	állomás			145,0								230	856		
Tompa	16345	mh			150,8								380	0		
Kelebia	16352	állomás	<b>407</b>	<b>1</b>	155,8				<b>1</b>	<b>497</b>			SZ; 393	901		
Kelebia oh.	07112	országhatár			159,1											
<b>Kunszentmiklós-Tass</b>	<b>16204</b>	állomás	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>3</b>	<b>848</b>			<b>SZ; 570</b>	<b>CS; 919</b>		
Szalkszentmárton elágazás	46581	elágazás	<b>440</b>	<b>0</b>	1,6											
Szalkszentmárton	16378	mrh			8,6								50	710		
Dunavecse	16386	állomás			15,4								99	719		
Apostag	16394	mrh			19,5								54	681		
Dunaegyháza	16402	mh			24,7								0	0		
<b>Solt</b>	<b>16410</b>	állomás	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>29,6</b>								<b>SZ; 46</b>	<b>813</b>		
Állampuszta	16436	mrh			40,6								53	214		
Harta	16444	mrh			43,5								44	154		
Dunapataj	16451	mrh			49,6				<b>1</b>	<b>62</b>			SZ; 52	321		
<b>Kecskemét</b>	<b>17111</b>	állomás	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>8</b>	<b>538</b>			<b>SZ; 340</b>	<b>CS; 996</b>		
<b>Kecskemét alsó</b>	<b>16535</b>	állomás	<b>442</b>	<b>0</b>	<b>3,4</b>				<b>1</b>	<b>380</b>			<b>60</b>	<b>321</b>		
Kecskemét MÉH ipvk.	43125	ipvk			4,5											
Kecskemét fémmunkás ipvk.	43018	ipvk			4,6											
Kecskemét-TOLDI ipvk.	43117	ipvk			7,0											
Helvécia	16527	állomás			11,0								0	288		
Ballószög	16519	mh			14,6								0	0		
Köncsög	16501	mh			18,5								0	0		
Ágasegyháza	16493	állomás			23,5								0	689		
Ágasegyházi tanyák	45005	mh			26,5								0	0		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Agárdytelep	43091	mh. ipvk			29,7								0	0		
Izsák	16485	állomás			33,2								0	363		
Uzovicsztelep	16477	mrh			37,3								0	0		
Izsák elágazás	44842	elágazás	455	0	40,4											
<b>Fülöpszállás</b>	<b>16238</b>	állomás			<b>42,0</b>								<b>SZ; 400</b>	<b>650</b>		
<b>Kiskőrös</b>	<b>16261</b>	állomás	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>3</b>	<b>526</b>			<b>SZ; 357</b>	<b>786</b>		
Kecel	16543	állomás			9,6								250	475		
Kecel-Szilos	45021	mh			13,1								40	0		
Öregcsertő	16550	mrh			20,7								100	470		
Szalmár	45047	mh			24,5								0	0		
Kalocsa	16568	állomás			30,3								SZ; 50	494		
<b>Bátaszék</b>	<b>07146</b>	állomás	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 200</b>	<b>CS; 672</b>		
Alsónyék	44370	mh			1,9								300	0		
<b>Pörboly</b>	<b>07153</b>	állomás	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>8,9</b>								<b>280</b>	<b>730</b>		
Baja-Dunafürdő	07161	mh			16,3								180	0		
<b>Baja-Dunapart kiágazás</b>	<b>46045</b>	kiágazás	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>17,5</b>											
<b>Baja</b>	<b>16709</b>	állomás			<b>19,4</b>				<b>1</b>	<b>402</b>			<b>SZ; 170</b>	<b>698</b>		
<b>Baja</b>	<b>16709</b>	állomás	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>1</b>	<b>402</b>			<b>SZ; 170</b>	<b>698</b>		
Bajai szőlők	16691	mh			5,3								300	0		
Mátészalka	16683	állomás			9,7								320	696		
Bácsbokod-Bácsborsód	16675	állomás			18,1								300	679		
Óalmás	16667	mh			25,4								0	0		
Almás	16659	mh			31,0								300	0		
<b>Bácsalmás</b>	<b>16642</b>	állomás	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>32,6</b>				<b>1</b>	<b>129</b>			<b>370</b>	<b>781</b>		
Mélykút	16626	állomás			45,2								240	690		
Jánoshalma	16618	állomás			55,0								350	730		
Jánoshalma-KEFAG ipvk.	42838	ipvk			56,8											
Terézhalom	46474	mh			58,9								200	0		
Erdőszél	16592	mh			61,6								300	0		
Kunfehértó	16584	állomás			65,1								300	753		
Kunfehértó elágazás	47282	elágazás	404	0	74,7											
<b>Kiskunhalas</b>	<b>16311</b>	állomás			<b>76,4</b>				<b>1</b>	<b>526</b>			<b>SZ; 396</b>	<b>CS; 917</b>		
<b>Kiskunfélegyháza</b>	<b>17137</b>	állomás	<b>434</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>4</b>	<b>360</b>			<b>SZ; 417</b>	<b>CS; 847</b>		
Halesz	45088	mh			3,8								230	0		



## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételvezetés, csatornkapcsolat lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Kővágóér	45070	mh			7,2								250	0		
Galambos	16774	állomás			9,7				1	814			304	683		
Ilonaszállás	45062	mh			13,7								260	0		
Jászszentlászló	16766	állomás			17,1								340	743		
Ótfa	45054	mh			20,8								252	0		
<b>Kiskunmajsa</b>	<b>16758</b>	állomás	<b>743</b>	<b>1</b>	<b>25,0</b>								<b>260</b>	<b>758</b>		
Tajó	16741	mrh			32,2								215	252		
Harkakötöny	16733	állomás			36,2								285	707		
Harkakötöny elágazás	42887	elágazás	<b>446</b>	<b>1</b>	43,9											
<b>Kiskunhalas</b>	<b>16311</b>	állomás			<b>45,7</b>				<b>1</b>	<b>526</b>			<b>SZ; 396</b>	<b>CS; 917</b>		
<b>Bácsalmás</b>	<b>16642</b>	állomás	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>1</b>	<b>129</b>			<b>370</b>	<b>781</b>		
Bácsalmás-Kabernet ipv.	<b>42846</b>	ipv			5,3											
<b>Kőbánya felső</b>	<b>10066</b>	állomás	<b>944</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>								<b>278</b>	<b>558</b>		
Kőbánya kiágazás	46458	kiágazás	<b>957</b>	<b>1</b>	1,8											
Rákos elágazás	40121	elágazás	<b>963</b>	<b>1</b>	2,4											
Rákosszentmihály	10272	állomás			5,3								0	662		
Angyalföld elágazás	40113	elágazás	<b>959</b>	<b>1</b>	8,7											
<b>Rákosrendező</b>	<b>10082</b>	állomás			<b>11,1</b>				<b>8</b>	<b>851</b>			<b>206</b>	<b>K; 1290</b>		
Angyalföldi elágazás	40113	elágazás	<b>961</b>	<b>0</b>	0,0											
<b>Budapest-Angyalföld</b>	<b>10124</b>	állomás			<b>2,2</b>				<b>4</b>	<b>94</b>			<b>150</b>	<b>855</b>		
Angyalföld elágazás	40113	elágazás	<b>960</b>	<b>1</b>	0,0											
Rákosrendező elágazás	40238	elágazás	<b>967</b>	<b>1</b>	1,0											
<b>Rákospalota-Újpest</b>	<b>10140</b>	állomás			<b>3,3</b>				<b>4</b>	<b>826</b>			<b>230</b>	<b>830</b>		
<b>Rákos</b>	<b>10074</b>	állomás	<b>958</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>9</b>	<b>788</b>			<b>560</b>	<b>CS; 658</b>		
Rákosi elágazás	40121	elágazás			1,4											
<b>Budapest-Soroksári út</b>	<b>10116</b>	állomás	<b>941</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>				<b>2</b>	<b>974</b>			<b>300</b>	<b>CS; 528</b>		
<b>Budapest-Soroksári út Ren</b>	<b>40196</b>	állomás			<b>1,3</b>				<b>10</b>	<b>680</b>			<b>0</b>	<b>880</b>		
<b>Budapest-Ferencváros</b>	<b>10025</b>	állomás	<b>950</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>								<b>275</b>	<b>889</b>		
<b>Kőbánya felső</b>	<b>10066</b>	állomás		<b>1</b>	<b>4,7</b>								<b>278</b>	<b>558</b>		
<b>Budapest-Ferencváros</b>	<b>10025</b>	állomás	<b>947</b>	<b>1</b>	0,0								<b>275</b>	<b>889</b>		
<b>Kőbánya-Kispest</b>	<b>10173</b>	állomás			<b>5,7</b>								<b>SZ; 370</b>	<b>610</b>		
<b>Budapest-Józsefváros</b>	<b>10041</b>	állomás	<b>938</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>								<b>SZ; 290</b>	<b>CS; 644</b>		
<b>Budapest-Ferencváros</b>	<b>10025</b>	állomás			<b>5,7</b>								<b>275</b>	<b>889</b>		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Budapest-Józsefváros	10041	állomás	955	1	0,0								SZ; 290	CS; 644		
Kőbánya felső elágazás	47910	elágazás	929	1	2,0											
Kőbánya felső	10066	állomás			3,3								278	558		
Budapest-Nyugati pu.	10033	állomás	968	1	0,0				41	460			SZ; 410	300		
Rákosrendező	10082	állomás			2,9				8	851			206	K; 1290		
Rákosrendező	10082	állomás	970	1	0,0				8	851			206	K; 1290		
Vasúttörténeti Park	40154	állomás			1,9											
Kispest elágazás	40337	elágazás	977	0	0,0											
Pestszentimre felső elágazás	40386	elágazás			0,6											
Kőbánya-Teher	10108	állomás	956	1	0,0								214	840		
Kőbánya felső	10066	állomás			1,7								278	558		
Kőbánya-Kispest	10173	állomás	844	1	0,0								SZ; 370	610		
Pestszentlőrinc	10181	állomás			2,7								280	860		
Kőbánya felső elágazás	47910	elágazás	928	1	0,0											
Budapest-Ferencváros	10025	állomás			3,9								275	889		
Kőbánya kiágazás	46458	kiágazás	954	1	0,0											
Rákos	10074	állomás			1,5				9	788			560	CS; 658		
Rákosrendező	10082	állomás	966	1	0,0				8	851			206	K; 1290		
Rákosrendező elágazás	40238	elágazás			2,6											
Rákosrendező	10082	állomás	975	1	0,0				8	851			206	K; 1290		
Városliget elágazás	40188	elágazás			1,1											
Rákosrendező	10082	állomás	914		0,0				8	851			206	K; 1290		
Istvánutcai főműhely	10363	állomás			2,8											
Soroksár	10322	állomás	945	0	0,0				2	780			300	882		
Pestszentimre felső elágazás	40386	elágazás	978	0	3,8											
Pestszentimrei keresztezés	46748	keresztezés			4,2											
Üllői úti keresztezés	46755	keresztezés			7,7											
Pestszentlőrinc-Kavicsbánya	10330	állomás			9,1				1	290						
Szemeretelep	13003	meh			10,4								230	0		
Budapest-Ferencváros	10025	állomás	923	1	0,0								275	889		
Bp-Ferencváros Keleti rend	46466	állomás			0,8											
Bp-Ferencváros Nyugati re	40162	állomás	922	1	0,0								0	H4; 770		
Budapest-Ferencváros "A"					1,8											

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételvezetés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Budapest Ferencváros Ny.	40162	állomás	921	1	0,0								0	H4; 770		
Budapest-Ferencváros "B"					2,2											
Kőbánya felső	10066	állomás	948	0	0,0								278	558		
Kőbánya-Hízlaló	10165	állomás			0,6								0	300		
Soroksár	10322	állomás	940	1	0,0				2	780			300	882		
Soroksár - terminál	11064	állomás			3,5											
Érd elágazás	40717	elágazás	140	1	0,0											
Tárnok	03160	állomás			3,5								330	801		
Törökszentmiklós elágazás	42028	elágazás	309	1	0,0											
Tiszatenyő elágazás	42812	elágazás			1,1											
Hatvani A elágazás	40683	elágazás	170	1	0,0											
Hatvani C elágazás	40675	elágazás			1,7											
Hatvani B elágazás	40568	elágazás	186	1	0,0											
Hatvani C elágazás	40675	elágazás			1,1											
Hatvani B elágazás	40568	elágazás	171	1	0,0											
Hatvan-Rendező	40667	állomás			0,6				4	501			0	K; 818		
Hatvani C elágazás	40675	elágazás	172	1	0,0											
Hatvani D elágazás	40659	elágazás			2,1											
Hatvan-Rendező	40667	állomás	169	1	0,0				4	501			0	K; 818		
Hatvan	11205	állomás			1,7				6	341			SZ; 707	883		
Abony elágazás	40519	elágazás	176	1	0,0											
Nyársapát elágazás	46318	elágazás			1,2											
Szolnok A elágazás	40436	elágazás	984	1	0,0											
Szolnok-Rendező	40485	állomás			4,1								0	K; 1004		
Szolnok B elágazás	40444	elágazás	983	1	0,0											
Szolnok-Rendező	40485	állomás			3,1								0	K; 1004		
Szolnok C elágazás	40451	elágazás	989	1	0,0											
Szolnok-Rendező	40485	állomás			2,3								0	K; 1004		
Szolnok D elágazás	40469	elágazás	990	1	0,0											
Szolnok-Rendező	40485	állomás			2,6								0	K; 1004		
Szolnok-Rendező	40485	állomás	196	0	0,0								0	K; 1004		
Tószeg elágazás	46110	elágazás			4,9											
Paládcspusztai elágazás	40501	elágazás	129	1	0,0											

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételvezetés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Újszászi elágazás	40428	elágazás			1,1											
Szolnok keleti indító	47860	állomás	985	1	0,0											
Szolnok E elágazás	40477	elágazás			0,7											
Szolnok-rendező	40485	állomás	128	1	0,0								0	K; 1004		
Szolnok E elágazás	40477	elágazás			3,5											
Piroska Gyártelep	17699	állomás	197	0	0,0								0	0		
Szolnok-Teher	13763	állomás		4												
Balotaszállás elágazás	44966	elágazás	437	1	0,0											
Harkakötöny elágazás	42887	elágazás			1,7											
Balotaszállás elágazás	44966	elágazás	430	1	0,0											
Kunfehértó elágazás	47282	elágazás			0,1											
Vinár elágazás	45641	elágazás	622	0	0,0											
Celldömölk-Rendező	43646	állomás			1,3				1	410			0	K; 855		
Dombóvár alsó	06197	állomás	523	1	0,0								200	584		
Dombóvár elágazás	43463	elágazás			1,1											
Tokod elágazás	40824	elágazás	159	0	0,0											
Tokod	01628	állomás			2,9				1	431			200	507		
Kecskemét alsó	16535	állomás	433	0	0,0				1	380			60	321		
Városföld elágazás	42853	elágazás			2,2											
Városföld elágazás	42853	elágazás	480	0	0,0											
Nyárlőrinc elágazás	43034	elágazás			0,1											
Eger-Rendező elágazás	41376	elágazás	238	1	0,0											
Eger-Rendező	12369	állomás	234		0,8					813			0	789		
Eger	12401	állomás		1	2,7				2	220			SZ; 200	0		
Eger-Rendező	12369	állomás	286	1	0,0					813			0	789		
Tihamer elágazás	41541	elágazás		1	1,2											
Győrszentiván elágazás	40766	elágazás	150	1	0,0											
Győrszabadhegy elágazás	40774	elágazás			1,1											
Bösztör elágazás	46706	elágazás	435	0	0,0											
Szalkszentmárton elágazás	46581	elágazás			1,0											
Izsák elágazás	44842	elágazás	436	1	0,0											
Csengőd elágazás	46714	elágazás			0,9											
Miskolc-rendező (helyi)	12641	állomás	231	1	0,0				0	H; 974			6	561		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Miskolc-Tiszai	11387	állomás			1,6				SZ; 370	440			10	522		
Miskolc-rendező	12641	állomás	216	1	0,0				0	H; 974			6	561		
Szinva elágazás	41491	elágazás			1,4											
Miskolc-Gömöri	12674	állomás			2,1				2	223			165	698		
Miskolc-rendező	12641	állomás	228	1	0,0				0	H; 974			6	561		
Méztelapi ipvk.	41913	ipvk			3,6											
Egyetemváros ipvk.	41921	ipvk			4,3											
Diósgyőr-Vasgyár	12666	állomás			6,8				2	n.a.			0	320		
Miskolc-Repülőtér	12682	állomás	264	1	0,0								0	0		
Borsodi Ércmű		állomás	265	1	3,3											
Sajóecseg	12716	állomás			6,6				1	716			330	880		
Miskolc-Repülőtér	12682	állomás	237	1	0,0								0	0		
Sajóecseg	12716	állomás		1	5,9				1	716			330	880		
Nyíregyháza-Északi kitérő	42135	forgalmi kitérő	323	1	0,0								267	0		
Sóstóhegyi elágazás	41368	elágazás			0,9											
Szárligeti elágazás	47746	elágazás	155	1	0,0											
Felsőgalla	01115	állomás	181	1	2,7				15	965			0	905		
Tatabánya elágazás	47753	elágazás			4,3											
Eperjeske-Rendező	42358	állomás	32	0	0,0								0	K; 0		
Mándok	15875	állomás			4,5								0	824		
Fényeslitke-Déli rendező	42127	állomás		1	0,0									782		
Komoró	14142	állomás			2,4								395	796		
Fényeslitke-Északi rpu.	46508			1	0,0									906		
Fényeslitke-Déli rendező	42127	állomás		1	3,2									782		
Fényeslitke-Északi rend. eg	42119	elágazás		1	0,0											
Fényeslitke-Északi rpu.	46508			1	2,2									906		
Komoró	14142	állomás	15	1	0,0								395	796		
Eperjeske-Átrakó	14191	állomás			3,9								0	900		
Tuzsér	14159	állomás	19	1	0,0								344	868		
Eperjeske-Rendező	42358	állomás			5,6								0	K; 0		
Eperjeske-Rendező	42358	állomás	16	0	0,0								0	K; 0		
Eperjeske oh.	09563	országhatár			4,8											
Fényeslitke	14134	állomás		1	0,0								268	H; 835		

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételvezetés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Fényeslitke-Déli rendező	42127	állomás		1	2,0									782		
Zalaszentiván elágazás	45559	elágazás	655	0	0,0											
Andráshida elágazás	45583	elágazás			2,0											
Adony	06452	állomás			0,0								300	844		
Adony-Dunapart	06460	rh			3,4								0	315		
Ajka	03996	állomás		1	0,0				2	522			SZ; 300	CS 854		
Ajka Bauxittrakodó ipvk.	46201	ipvk			3,8											
Padragkúti szénbánya	46235	állomás			6,0											
Ajka	03996	állomás		1	0,0				2	522			SZ; 300	CS 854		
Felsőcsinger	46227	rh			6,5											
Baja-Dunapart kiágazás	46045	kiágazás	444	0	0,0											
Baja-Dunapart	16725	állomás		0	1,4											
Dunaújváros	06502	állomás		1	0,0								SZ; 351	CS; 812		
Dunaújváros-Oszloggyártó ipv	43216	ipvk			3,1											
Dunaújváros-Kikötő	06510	állomás			8,0								0	246		
Győr	01289	állomás	008	1	0,0				6	335			SZ; 423	429		
Győr GySEV	02501	állomás			1,7									600		
Nagyút	11270	állomás	291	1	0,0				1	291			356	860		
Visontai kombinát	41319	állomás			12,2											
Pécsbánya Felső pu. ipv.	40006		580	0	0,0											
Pécsbánya Széchenyi akna i	40022				4,4											
Sajóecseg	12716	állomás			0,0				1	716			330	880		
Sajóbáony	12724	állomás			5,1											
Mezőkeresztes-Mezőnyárád	11338	állomás	292	1	0,0				1	771			480	803		
Bükkábrány*	47548	állomás			3,5								0	716		
Dunakeszi	10371	állomás	911	0	0,0				1	145			350	890		
Dunakeszi Főműhely	10389	állomás			2,3											
Sajószentpéter	12740	állomás	290	1	0,0								225	CS; 530		
Sajószentpéter BVK	41772	állomás			2,7											
Eperjeske rend.eg.(széles)		elágazás			0,0											
Eperjeske rpu. (széles)	42358	állomás			3,7								0	0		
Eperjeske rend.eg.(széles)		elágazás			0,0											
Záhonyi eg. (széles)		elágazás			1,1											

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételvezetés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Eperjeske rpu. (széles)	42358				0,0								0	0		
Tornyospálca átrakó (széles)													0	740		
Eperjeske rpu. (széles)	42358				0,0								0	0		
Epejeske oh. (széles)	09563	országhatár			4,8											
Fatároló ipvk. (széles)		ipvk			0,0											
Tuzsér (széles)	14159	állomás			2,2								0	752		
Komoró (széles)	14142	állomás			0,0								0	889		
Fatároló ipvk. (széles)		ipvk			2,0											
Tuzsér (széles)	14159	állomás			0,0								0	752		
Eperjeske rend.eg.(széles)		elágazás			1,9											
Tuzsér (széles)	14159	állomás			0,0								344	868		
Záhonyi eg. (széles)		elágazás			2,0											
Záhonyi eg. (széles)		elágazás			0,0											
Záhony (széles)	14175	állomás			6,0								0	1035		
Záhony (széles)	14175	állomás			0,0								0	1035		
Záhony oh. (széles)	09555	országhatár			2,0											
Nyíregyháza átrakó	19471	állomás	391	0	0,0											
Herminatanya	19521	állomás	392	0	23,6											
Balsa-Tiszapart	42788	mh			38,6											
Herminatanya	19521	állomás	393	0	0,0											
Dombrád	19935	mrh			27,9											
Balatonfenyves GV.	49452	állomás	581	0	0,0											
Központi főmajor	49445	állomás	583	0	4,1											
Táska elágazás	49403	elágazás	584	0	7,3											
Fehérvízpuszta elágazás	49387	elágazás	585	0	9,9											
Táska	49395	állomás			13,1											
Központi főmajor	49445	állomás	582	0	0,0											
Somogyszentpál	49437	állomás			8,1											
Táska elágazás	49403	elágazás	586	0	0,0											
Csiszta elágazás	49379	elágazás	588	0	2,4											
Csiszta gyógyfürdő	49338	állomás			7,3											
Fehérvízpuszta elágazás	49387	elágazás	587	0	0,0											
Csiszta elágazás	49379	elágazás			2,4											

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornkapcsolat lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Kecskemét KK	17517	állomás	491	0	0,0											
Törökfái	17525	állomás	492	0	7,4											
Kiskőrös KK	45310	állomás			53,1											
Törökfái	17525	állomás	493	0	0,0											
Kiskunmajsa KK	17608	állomás			44,2											

ú vágány

SZ személyvonatképző állomások

ú vágánykiágazás

CS csomóponti kiszolgáló meneteket indító állomás

- és rakodóhely

K körzeti feladatokat ellátó állomás

hely

H hálózati rpu.

ó-, elágazóhely

Kesk.nyf. keskeny nyomtávú

## GYSEV Zrt.

Győr (MÁV)	01289			1	0,0											
GYSEV eg.	48009			1	1,5											
Ikrény	02519			1	9,1			2				I. vg. mellett 191 m, I.-II. vg. között 110 m			nincs	nincs



## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Rábapatona	02527			1	13,7							162 m			nincs	nincs
Enese	02535			1	16,6			2				I. vg. Mellett: 282 m I.-II. vg. Között: 133 m			nincs	nincs
Kóny	02543			1	21,9			2				II. vg. Mellett: 195 m II.-III- vg. Között: 151 m			nincs	nincs
Bágyogszovát	02550			1	24,8							133 m			nincs	nincs
Dör	02568			1	28,3							185 m			nincs	nincs
Csorna	44800			1	30,7			3	0	600		II. vg. Mellett: 122 m III.-IV. vg. között: 228 m IV.- V. vg. között: 465 m	200		nincs	lépcsőjáró, utasemelő
Farád	02584			1	34,7							210 m			nincs	nincs
Rábatamási	02592			1	37,4			2				I. vg. Mellett: 106 m I.-II. vg. Között: 200 m			nincs	nincs
Szár föld	02600			1	40,3							198 m			nincs	nincs
Veszkény	02618			1	42,1							186 m			nincs	nincs

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételezés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Kapuvár	02626			1	46			3				I.-II. vg. Között: 200 m II.-III. vg. Között: 220 m III.- IV. vg. Között: 120 m	200	600	nincs	nincs
Vitnyéd	02634			1	50,6							75 m			nincs	nincs
Fertőendréd	02642			1	54,6										nincs	nincs
Petőháza	02659			1	58,1							114 m		600	nincs	nincs
Fertőszentmiklós	02667			1	60,4			3		600		I.-II. vg. Között: 184 m II.-III. vg. Között: 201 m V.- VII. vg. Között: 105 m	200*		nincs	nincs

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételvezetés, csatornkapcsolat lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Pinnye	02683			1	67,2			3				I. vg. Mellett: 253 m I.-II. vg. Között: 274 m II.-III. vg. Között: 260m			nincs	nincs
Fertőboz	02709			1	73,7							I. vg. mellett: 99 m I.-II. vg. között: 78 m			nincs	nincs
Balfürdő	02717			1	77,2											
Sopron eg.	48017			1	83											
Sopron	02725			1	84,2			5				I. vg. Mellett: 229 m II. -III. között: 244 m V.-VII. vg. között: 164 m	200*		van	lépcsőjáró, utasemelő
Sopron határ	07963			1	88,8											

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételvezetés, csatornkapcsolat lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Fertőszentmiklós	02667			1	0,0			3				I.-II. vg. Között: 184 m II.-III. vg. Között: 201 m V.-VII. vg. Között: 105m			nincs	nincs
Fertőszéplak-Fertőd	02857			1	2,5											
Fertőújlak határ	06098			1	10,5											
<b>Agfalva határ</b>	<b>07955</b>			<b>1</b>	<b>0,0</b>											
Sopron	02725			1	7,6			5				I. vg. Mellett: 229 m II. -III. között: 244 m V.-VII. vg. között: 164 m			van	lépcsőjáró, utasemelő
Sopron-rendezői eg.	48017			1	10,3											
Harka	05157			1	12,5			1				I. vg mellett 90 m			nincs	nincs
Kópháza				1	14,2							101 m			nincs	nincs

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételvezetés, csatornkapcsolat lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Nagycenk	05173			1	19,8			2				I. vg. Mellett: 108 m I.-II. vg.között 103 m			nincs	nincs
Peresztég				1	22,6							305 m			nincs	nincs
Sopronkövesd	05199			1	27,4							104 m			nincs	nincs
Lövő	05207			1	32,3			2				I. vg. Mellett: 107 m I.-II. vg. Között: 101 m			nincs	nincs
Nemeskér-Egyházasköte	05215			1	35,8							208 m			nincs	nincs
Újkér				1	38,1							104 m			nincs	nincs
Tormásliget	45971			1	41,2							104 m			nincs	nincs
Bük	05231			1	46,4			4		500		I. vg. Mellett: 120 m I.-II. vg. között: 120 m II.-III. vg. Között: 142 m III.-IV. vg. Között: 430 m	150*		nincs	utasemelő

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételvezetés, csatornkapcsolat lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Acsád	05249			1	58,1			2				I. vg. Mellett: 104 m I.-II. vg. Között: 107 m			nincs	nincs
Salköveskút-Vassurány	05264			1	61,1							105 m			nincs	nincs
Szombathely (MÁV)	02246			1	69,7											
<b>Sopron eg.</b>	<b>48017</b>			<b>1</b>	<b>0,0</b>											
Sopron -Rendező	48025			1	1,2											
Sopron-rendező	48025			1	0,0											
Sopron	02725			1	1,3			5				I. vg. Mellett: 229 m II. -III. között: 244 m V.-VII. vg. között: 164 m			van	lépcsőjáró, utasemelő
Sopron-Rendező	48025			1	0,0											
Soproni rendezői eg.				1	2,6											
<b>Szombathely-Rendező</b>	<b>43778</b>			<b>0</b>	<b>0,0</b>											
Szombathely -Szőlős mh	2253	mh.		0	2,6				0	0		150 m	137	0	nincs	nincs
Ják-Balogunyom	2261			0	7,7			2	0	0		II.-III. vg. Között: 243 m III.-IV. vg. Között: 243 m	200	559	nincs	nincs

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvételvezetés, csatornkapcsolat lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Egyházasrádóc	2279			0	16,1			2	0	0		I. vg. Mellett: 193 m I.-II. vg. Között: 193 m	200	588	nincs	nincs
Körmend	2287			0	25,0			2	0	0		II.-III. vg. Között: 124 m III.-IV- vg. Között: 207 m	SZ; 180	655	nincs	nincs
Horvátnádajka mh.	45658	mh.		0	29,2				0	0		200m	200	0	nincs	nincs
Csákánydoroszló	2295			0	33,8			2	0	0		I.-II. vg. Között: 320 m II.-III. vg. Között: 320 m	300	544	nincs	nincs
Rátót	2303			0	39,1			2	0	0		I. vg. Mellett: 182 m I.-II. vg. Között: 306 m	362	553	nincs	nincs
Alsórönök mh.	2311	mh.		0	43,3							255 m			nincs	nincs
Haris mh.	46375			0	50,5				0	0		200 m	200	0	nincs	nincs
AB Heiligenkreuz B.	47019	ipvk.		0	51,3											

## Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzőik

Szolg hely név	Sz.hely kód	Típus	statszak szám	Villamosított	Távolság (km)	Biztosító berendezések típusa	Állomási vágányok száma	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok száma	Tárolóvágány		Rakodóvágányok	Személyszállító- vonat fogadó, indító vágányok melletti peronok hossza	Legnagyobb megengedett vonathossz		Vágány melletti előfűtés/hűtés, elektromos csatlakozás, vízvezetelés, csatornacsatlakozás lehetősége és helye	Mozgássérültek általi megközelítés módja, helye
									száma (db)	hossza (méter)			személy	teher		
Szentgotthárd	2329			0	52,2			4	0	0		"A"-II. vg. Között: 205 m II.-III. vg. Között: 206 m III.-IV. vg. Között: 143 m II. vg. Bal oldal: 108 m II. vg. Jobb oldal: 34 m	SZ; 360	701	Elektromos csatlakozás: van Vízvezetés, előfűtés:nincs	nincs
Szentgotthárd oh.	6064			0	53,7											