

A módosítás érvényes/hatályos: 2021. június 17-től

TÖRZSSZÖVEG

1. 1.6.1 A Hálózati Üzletszabályzat hatálya

A pontban az alábbiak kerültek átvezetésre:

Jelen Hálózati Üzletszabályzat **2021. június 17-én** 0:00 órától 2021. december 11-én 24:00 óráig hatályos.

MELLÉKLETEK

2. 3.6.9 Üzemanyag vételező helyek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbiak kerültek átvezetésre:

MÁV Zrt.

Raktározási régió telphelye	Szolgálati hely kód	Kiszolgálás ideje		
		Nap	Kezdet	Vége
Hatvan	11205	①-③-⑤	11:00	01:00
		②-④-⑥-⑦	17:00	01:00
		naponta	16:00	01:00

1. 3.3.1.3 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbiak kerültek átvezetésre:

Vonalszám	Informaticai vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Szolgálati hely			Vágány																	
				személyzet nélküli	Távvezérelt /Távvezérelt	Biztosító berendezés	Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen)	Hossza (m)	Átmenő fővágány (igen)	Közdüljárásra kijelölt (igen)	Peron-hossz /szélesség/ magasság (m)	személyek által elfoglaltak minősül-e (igen)	Tárolás céljára kijelölve	Előfűtés/ előhűtés	Elektronos csatlakozás	Vízvezetés	Csatorna kapcsolat	Vizsgáló csatornával ellátott				
29/2	29	Balatonakali-Dörgőcse	04465	nem	nem	D55	igen	I.	személy/teher	nem	595	nem	igen	368/7,2/0,3	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem		
								II.	személy/teher	nem	572	igen	igen	368/7,2/0,3	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	
								III.	kizárva teher (ideiglenesen üzem-kívül helyezett) egyéb*	nem	581	nem	nem	igen*	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
								—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29/2	29	Zánka-Köveskál	04473	nem	nem	D55	igen	I.	rakodó	nem	462	nem	nem	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem			
								II.	személy/teher	nem	467	nem	igen	399/9/0,3	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem		
								III.	személy/teher	nem	579	igen	igen	399/9/0,3	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem		
								IV.	kizárva teher (ideiglenesen üzem-kívül helyezett) egyéb*	nem	590	nem	nem	igen*	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	
29/2	29	Badacsonytördemic-Szigliget	04572	nem	nem	D55	igen	I.	személy/teher	nem	585/602	nem	nem	360/4,4/0,3	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem			
								II.	személy/teher	nem	560/557	igen	igen	360/4,4/0,3	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem		
								III.	kizárva teher (ideiglenesen üzem-kívül helyezett) egyéb*	nem	600/601	nem	nem	igen*	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	
								—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

* Az adat hatályos: 2021. július 19-től.

2. 3.6.10 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbiak kerültek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáféréssű rakterület				Rakterület melletti rakodó vágány							Korlátozások, megjegyzések			
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt igen-nem	Kivilágított igen-nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)		Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben	Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Püspökladány	13862	1779+83-1785+05	nincs	55-13862-06-20	igen	igen	266	12	55-13862-01-20	20.	380	266	nem	21	A rakodóterület 2021.július 31-ig műszaki okok miatt nem használható, nem foglalkozható kapacitás.

Változási jegyzék - 2020-2021. Hálózati Üzletszabályzat 10C. számú módosítás

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen-nem	igen-nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Gyömöre	02089	258- 258+30	homlokrakodó	55-02089-19-5(H1)	igen	igen	30	10	55-02089-01-5	5.(H1)	30	30	nem	21	5 km/h A rakodóvágány lezárva.
Gyömöre	02089	258- 258+30	oldalrakodó	55-02089-19-1(O1)	igen	igen	30	10	55-02089-01-1	1.(O1)	690	30	nem	21	40 km/h A rakodóvágány lezárva.
Gyömöre	02089	258+38 - 260+16 252+76 - 254+00	nincs	55-02089-06-1	igen	igen	178 120	12	55-02089-01-1	1.	690 120	129 80	nem	21	5 km/h Az I. vágány csonkvágányként használható
Taszár	06262	218+85-219+79	nincs	55-06262-06-4	igen	igen	94	46 6	55-06262-01-4	4.	334	94	részben	21	20 km/h