

Közzététel: 2021.november 12.

A módosítás érvényes: 2021. november 13-tól.

A módosítás hatályos: 2021. november 13-tól.

## TÖRZSSZÖVEG

### 1. 1.6.1 A Hálózati Üzletszabályzat hatálya

A pontban az alábbiak kerültek átvezetésre:

Jelen Hálózati Üzletszabályzat **2021. november 13-án** 0:00 órától 2021. december 11-én 24:00 óráig hatályos.

## MELLÉKLETEK

### 2. 3.6.10 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - GYSEV Zrt .

A mellékletben az alábbiak kerültek átvezetésre:

Szolgálati hely	A GYSEV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakodóterület melletti rakodó vágány						
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó-és egyéb berendezések	Rakodó-és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengelyterhelés (t)	Korlátozások, megjegyzések
		szelvénytől szelvényig			igen - nem	igen - nem	hosszúság (m)	szélesség (m)					igen - nem - részben		
Szombathely Rendező	43778	961-964	rakterület	55-43778-06-ÚJKIHÚZÓ	igen	nem	230	30	55-43778-01-ÚJKIHÚZÓ	újkíhúzó	238	230	nem	21	A rakodóterület 2021.12.11-ig nem használható.
		957-959	oldalrakodó	55-43778-19-RAMPA	igen	igen	80	20	55-43778-01-RAMPA	rampa	185	80	nem	21	
		967 - 970	rakterület	55-43778-06-KPU_I	igen	nem	80	30	55-43778-01-KPU_I	Konténer PU I/a	270	80	részben	21	feszültségmentes
			oldal+homlokrakodó	55-43778-19-KPU_I	igen	nem	150	30	55-43778-01-KPU_I	Konténer PU I/b	270	150			A rakodóterület 2021.12.11-ig nem használható.
		967 - 970	rakterület	55-43778-06-KPU_II	igen	nem	230	15	55-43778-01-KPU_II	Konténer Pu. II.	273	230	részben	21	feszültségmentes