

A módosítás érvényes: 2023. július 14.

A módosítás hatályos: 2023. július 14.

MELLÉKLETEK

1. 2.3.3 Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány													
				Száma/ neve	Funkciója (személy/ teher/ egyéb)	Villamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m) ¹	Átmenő fővágány (igen/nem)	Kerüljárásra kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglaltnak minősül-e (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előfűtés/ előhűtés (igen/nem)	Elektronos csatlakozás (igen/nem)	Vízvezetés (igen/nem)	Csatorna kapcsolat (igen/nem)	Vizsgáló csatornával ellátott (igen/nem)
41/1	41	Kaposvár	06288	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				M IV./ Csonka	egyéb	igen	50	nem	nem	–	–	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				P II./ Iroda.	egyéb/forgalomból kizárva	igen	120	nem	nem	–	–	igen	nem	nem	nem	nem	nem
				S II./ Szertári II.	egyéb/forgalomból kizárva	nem	45	nem	nem	–	–	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				S III./ Szertári III.	egyéb/forgalomból kizárva	nem	68	nem	nem	–	–	nem	–	–	–	–	igen

2. 2.3.6-1 Állomások, szolgálati helyek forgalmi jellemzői, legnagyobb emelkedők és lejtők, mértékadó emelkedők és lejtők - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kódja	Szolgálati hely neve	Forgalom szabályozó hely	Személyzet nélküli	Távkezelés/távvezérelt	Biztosító berendezés típusa	Vonatalközpont alkalmos	Követési rend	Legnagyobb emelkedő (%)		Legnagyobb lejtő (%)		Mértékadó emelkedő (%)		Mértékadó lejtő (%)	
									végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé
62A	43307	Villány - elágazás	igen	igen nem	nem	alakjelzős kulcsrögzőtő	nem	állomástávolságú		7		7		7		7

3. 7.3.7 Vasúti járműmérlegek - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Sorszám	Állomás	Szolgálati hely kód	Mérőképesség	Hídhossz	Típus		Üzemidő	Átlagos mérlegelési kapacitás (jármű db/óra)	Mérlegvágány felsővezetéki ellátottsága (igen/nem)	Megjegyzés	Hitelesítés érvényes
5.	Győr-Rendező	01271	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	10	nem	Javításra vár	Később kerül meghatározásra 2025.07.06
45.	Ajka	03996	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	6	igen		2023.06.02 2025.06.01

4. 7.3.11 Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége		Tengelyterhelés (t)
							Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Balástya	17178	930+80-931+60	nincs	55-17178-06-4	igen	igen	80	9	55-17178-01-4	4.	125	80	részben	21	5 km/h sebességgel járható. Kiszolgálás csak dízel mozdonyval.
Balástya	17178	930+80-931+60	oldalrakodó	55-17178-19-4(O)	igen	igen	80	9	55-17178-01-4	4.(O)	125	10	részben	21	5 km/h sebességgel járható. Kiszolgálás csak dízel mozdonyval.
Csengele	17152	773+83-775+67	oldalrakodó	55-17152-19-4(O)	igen	igen	194	10	55-17152-01-4	4.(O)	252	21	részben	21	5 km/h sebességgel járható. Kiszolgálás csak dízel mozdonyval.
Csorvás	18630	1091+00 - 1092+42	nincs	55-18630-06-1	igen	igen	110	12	55-18630-01-1	1.	407	110	nem	21	RK-s max. 22,5 t és 5 km/h sebességkorlátozás.
Déaványa	18424	295+17-295+71	nincs	55-18424-06-1(B)	igen	nem	54	15	55-18424-01-1	1.(B)	374	54	nem	20	5 km/h sebességgel járható.
Déaványa	18424	1+32-2+12	nincs	55-18424-06-1(A)	igen	igen	80	14	55-18424-01-1	1.(A)	374	80	nem	20	5 km/h sebességgel járható.
Földeák	19364	170+30 - 172+19	nincs	55-19364-06-4	igen	nem	189	15	55-19364-01-4	4.	323	189	nem	21	5 km/h sebességgel járható.
Harkakötöny	16733	365+42 - 366+60	nincs	55-16733-06-5	nem	nem	118	9	55-16733-01-5	5.	139	118	részben	21	5 km/h sebességgel járható. Kiszolgálás csak dízel mozdonyval.
Hódmezővásárhely	18572	1537+74 - 1538+14	nincs	55-18572-06-1/B	igen	igen	40	15	55-18572-01-1/B	1/B.	670	40	nem	21	10 km/h sebességgel járható.
Hódmezővásárhely	18572	1538+75 - 1539+55	oldalrakodó	55-18572-19-1/B(O)	igen	igen	80	16	55-18572-01-1/B	1/B.(O)	670	80	nem	21	10 km/h sebességgel járható.
Hódmezővásárhely	18572	1538+30 - 1534+30	nincs	55-18572-06-11	igen	igen	400	13	55-18572-01-11	11.	571	400	nem	21	5 km/h sebességkorlátozás.
Hódmezővásárhely	18572	1538+55 - 1538+20	homlokrakodó	55-18572-19-12(H)	igen	igen	35	15	55-18572-01-12	12.(H)	30	30	nem	18,5	5 km/h sebességgel járható.
Kardoskút	18358	513+38 - 513+73	nincs	55-18358-06-1	nem	igen	35	15	55-18358-01-1	1.	324	100	nem	18,5	5 km/h.
Kiskunfélegyháza	17137	572+34-574+52	homlokrakodó	55-17137-19-17(H)	igen	igen	141	10	55-17137-01-17	17.(H)	185	141	nem	21	20 km/h sebességgel járható.
Kiskunfélegyháza	17137	572+62-574+26	nincs	55-17137-06-19	igen	igen	107	10	55-17137-01-19	19.	113	113	nem	21	20 km/h sebességgel járható.
Kiskunmajsja	16758	243+07 - 245+50	homlokrakodó	55-16758-06-5	igen	igen	243	10	55-16758-01-5	5.(H)	220	220	nem	21	5 km/h sebességgel járható.
Kiskunmajsja	16758	245 - 248	nincs	55-16758-06-1	igen	igen	300	3	55-16758-01-1	1.	692	300	igen	21	5 km/h sebességgel járható.
Kiskunmajsja	16758	245 - 248	oldalrakodó	55-16758-19-1(O)	igen	igen	65	3	55-16758-01-1	1.(O)	692	65	igen	21	5 km/h sebességgel járható.
Kiskundorozsma	17194	5+00 - 6+10	nincs	55-17194-06-SZÁLLÁS	nem	nem	110	5	55-17194-01-SZÁLLÁS	Szállás2.	200	110	nem	21	10 km/h sebességgel járható. A rakodóvágány 5 km/h sebességgel járható. Rk engedély esetén 22,5 tonnával és 5 km/h sebességgel járható.

Változási jegyzék 2022/2023. Hálózati Üzletszabályzat 31A. számú módosítás

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged															
Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig		igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)	igen - nem - részben							
Kistelek	17160	865+24 - 866+50	oldalrakodó	55-17160-19-1(O)	igen	igen	126	9	55-17160-01-1	1.(O)	848	126	részben	21	5-km/h sebességgel járáható. Kiszolgálás csak dízel mozdonyal. A rakodóterület 2023.07-17-2023.11.30.- között nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Kistelek	17160	861 - 864	nincs	55-17160-06-1	igen	igen	200	8	55-17160-01-1	1.	848	200	részben	21	5-km/h sebességgel járáható. Kiszolgálás csak dízel mozdonyal. A rakodóterület 2023.07-17-2023.11.30.- között nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Kondoros	18283	54 - 55	oldalrakodó	55-18283-19-1(O)	igen	nem	24	8	55-18283-01-1	1.(O)	374	24	nem	20	Forgalomból ideiglenesen kizárva.
Kondoros	18283	53 - 56	nincs	55-18283-06-1(B)	igen	nem	34	22	55-18283-01-1	1.(B)	374	34	nem	20	Forgalomból ideiglenesen kizárva.
Kondoros	18283	53 - 56	nincs	55-18283-06-1(A)	igen	nem	145	13	55-18283-01-1	1.(A)	374	145	nem	20	Forgalomból ideiglenesen kizárva.
Lökőháza	18069	1133+10 - 1135+70	nincs	55-18069-06-11	igen	nem	260	15	55-18069-01-11	11.	465	260	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalkozható kapacitás. RK-s max. 22,5 t
Magyarbánhegyes	19273	189 - 191	nincs	55-19273-06-1	igen	igen	300	9	55-19273-01-1	1.	703	300	nem	17	5km/h sebkelet. Atmenetileg forgalomból kizárva.
Magyarbánhegyes	19273	189 - 191	oldalrakodó	55-19273-19-1(O)	igen	igen	50	5	55-19273-01-1	1.(O)	703	50	nem	17	5km/h sebkelet. Atmenetileg forgalomból kizárva.
Makó-Ujváros	19372	266+43 - 267+03	nincs	55-19372-06-1(A)	igen	igen	60	7	55-19372-01-1	1.(A)	425	60	nem	18,5	5km/h sebkelet.
Makó-Ujváros	19372	267+78 - 268+55	nincs	55-19372-06-1(B)	igen	igen	77	7	55-19372-01-1	1.(B)	425	77	nem	18,5	5km/h sebkelet.
Makó-Ujváros	19372	268+65 - 268+97	nincs	55-19372-06-1(C)	igen	igen	32	7	55-19372-01-1	1.(C)	425	32	nem	18,5	5km/h sebkelet.
Makó-Ujváros	19372	269+21 - 270+50	nincs	55-19372-06-1(D)	igen	igen	129	7	55-19372-01-1	1.(D)	425	129	nem	18,5	5km/h sebkelet.
Medgyesegyháza	19281	259+25 - 258+25	nincs	55-19281-06-1(A)	igen	nem	100	10	55-19281-01-1	1.(A)	719	100	nem	17	5km/h sebkelet. Atmenetileg forgalomból kizárva.
Medgyesegyháza	19281	258+15 - 255+40	nincs	55-19281-06-1(B)	igen	nem	275	7	55-19281-01-1	1.(B)	719	275	nem	17	5km/h sebkelet. Atmenetileg forgalomból kizárva.
Mezőhegyes	19166	496+74 - 497+50	nincs	55-19166-06-17(A)	igen	igen	76	8	55-19166-01-17	17.(A)	247	76	nem	17	5km/h sebkelet. Atmenetileg forgalomból kizárva.
Mezőhegyes	19166	497+83 - 499+11	nincs	55-19166-06-17(B)	igen	igen	110	7	55-19166-01-17	17.(B)	247	110	nem	17	5km/h sebkelet. Atmenetileg forgalomból kizárva.
Mezőhegyes	19166	504+75 - 505+00	oldalrakodó	55-19166-19-13(O)	igen	igen	25	15	55-19166-01-13	13.(O)	267	25	nem	17	5km/h sebkelet. Atmenetileg forgalomból kizárva.
Mezőhegyes	19166	505+00 - 505+10	nincs	55-19166-06-13	igen	igen	10	15	55-19166-01-13	13.	270	15	nem	17	5km/h sebkelet. Atmenetileg forgalomból kizárva.
Mezőkovácsháza	19182	119 - 121	nincs	55-19182-06-1(B)	nem	igen	76	20	55-19182-01-1	1.(B)	660	76	nem	17	10km/h sebkelet. Atmenetileg forgalomból kizárva.
Mezőkovácsháza	19182	121 - 124	nincs	55-19182-06-1(A)	igen	igen	224	7	55-19182-01-1	1.(A)	660	224	nem	17	10km/h sebkelet. Atmenetileg forgalomból kizárva.
Mezőkovácsháza	19182	121 - 124	oldalrakodó	55-19182-19-1(O)	igen	igen	56	5	55-19182-01-1	1.(O)	660	56	nem	17	10km/h sebkelet. Atmenetileg forgalomból kizárva.
Szatymaz	17186	1013 - 1015	oldalrakodó	55-17186-19-1(O)	igen	igen	50	10	55-17186-01-1	1.(O)	158	50	részben	21	20-km/h sebességgel járáható. Kiszolgálás csak dízel mozdonyal. A rakodóterület 2023.07-17-2023.11.30.- között nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Szatymaz	17186	1013 - 1015	nincs	55-17186-06-1	igen	igen	30	16	55-17186-01-1	1.	158	30	részben	21	20-km/h sebességgel járáható. Kiszolgálás csak dízel mozdonyal. A rakodóterület 2023.07-17-2023.11.30.- között nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Szatymaz	17186	1008 - 1010	homlokrakodó	55-17186-06-7	igen	nem	192	7	55-17186-01-7	7.(H)	347	192	részben	21	5-km/h sebességgel járáható. Kiszolgálás csak dízel mozdonyal. A rakodóterület 2023.07-17-2023.11.30.- között nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Szeged-Rendező	17210	8+17-12+42	nincs	55-17236-06-12	igen	igen	400	8	55-17236-01-12	12.	425	400	nem	20	Műszaki okok miatt térvilágítás nincs, a kiszolgálás nappali világosság mellett történhet, határozatlan ideig. Szeged-Tisza pályaudvar területén található. 10-km/h sebességgel járáható.
Szeged-Rendező	17210	8+76 12+54	nincs	55-17236-06-13	igen	igen	300	8	55-17236-01-13	13.	378	300	nem	20	Műszaki okok miatt térvilágítás nincs, a kiszolgálás nappali világosság mellett történhet, határozatlan ideig. Szeged-Tisza pályaudvar területén található. 10-km/h sebességgel járáható.
Szeged-Rendező	17210	9+30-12+50	nincs	55-17236-06-14	igen	igen	250	6	55-17236-01-14	14.	320	250	nem	20	Műszaki okok miatt térvilágítás nincs, a kiszolgálás nappali világosság mellett történhet, határozatlan ideig. Szeged-Tisza pályaudvar területén található. 10-km/h sebességgel járáható. A rakodóterület 2022. március 1-től nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Szentes	18184	217+40 - 218+16	nincs	55-18184-06-1 (A)	igen	igen	76	26	55-18184-01-1	1.(A)	534	76	nem	21	RK-s max. 22,5 t és 10 km/h sebességgel járáható
Szentes	18184	218+55 - 218+70	nincs	55-18184-06-1(B)	igen	igen	15	15	55-18184-01-1	1.(B)	534	15	nem	21	RK-s max. 22,5 t és 10 km/h sebességgel járáható
Szentes	18184	219+45 - 219+98	nincs	55-18184-06-1(C)	igen	igen	53	27	55-18184-01-1	1.(C)	534	53	nem	21	RK-s max. 22,5 t és 10 km/h sebességgel járáható
Szentes	18184	220+63 - 220+78	oldalrakodó	55-18184-19-1 (O1)	igen	igen	15	16	55-18184-01-1	1.(O1)	534	15	nem	21	RK-s max. 22,5 t és 10 km/h sebességgel járáható
Szentes	18184	219+98 - 220+63	nincs	55-18184-19-11	igen	igen	65	16	55-18184-01-11	11.	65	65	nem	21	RK-s max. 22,5 t és 10 km/h sebességgel járáható
Szentes	18184	220+63 - 220+91	homlokrakodó	55-18184-19-11 (H1)	igen	igen	28	16	55-18184-01-11	11.(H1)	65	28	nem	21	RK-s max. 22,5 t és 10 km/h sebességgel járáható
Szentes	18184	216+89 - 221+14	nincs	55-18184-06-12	igen	igen	425	15	55-18184-01-12	12.	470	425	nem	21	5-km/h sebességgel járáható.
Szentes	18184	221+14 - 221+34	homlokrakodó	55-18184-19-12(H)	igen	igen	20	10	55-18184-01-12	12.(H)	470	20	nem	21	5-km/h sebességgel járáható.

Változási jegyzék 2022/2023. Hálózati Üzletszabályzat 31A. számú módosítás

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Telekgerendás	18655	989+90 - 992+90	nincs	55-18655-06-4	nem	igen	331	15	55-18655-01-4	4.	306	300	nem	21	RK-s max. 22,5 t és 5 km/h sebességgel járható
Tótkomlós	18374	615+35 - 615+55	nincs	55-18374-06-1(B)	igen	igen	20	10	55-18374-01-1	1.(B)	330	20	nem	18,5	5km/h-sebességkorlátozás
Tótkomlós	18374	613+50 - 615+10	nincs	55-18374-06-1(A)	igen	igen	160	7	55-18374-01-1	1.(A)	330	160	nem	18,5	5km/h-sebességkorlátozás
Városföld	17129	442+24-445+20	nincs	55-17129-06-11	igen	igen	130	8	55-17129-01-11	11.	291	130	részben	20	5km/h-sebességkorlátozás Kiszolgálás csak dízel mozdonyval.
Városföld	17129	442+24-445+20	oldalrakodó	55-17129-19-11(O)	igen	igen	130	8	55-17129-01-11	11.(O)	291	130	részben	20	5km/h-sebességkorlátozás Kiszolgálás csak dízel mozdonyval.
Vésztő	18465	338	oldalrakodó	55-18465-19-1(O)	igen	igen	20	7	55-18465-01-1	1.(O)	467	20	nem	17,5	5-km/h-Állomási-mellékvágányok-korlátozása.
Vésztő	18465	338	nincs	55-18465-06-1(A)	igen	igen	14	7	55-18465-01-1	1.(A)	467	14	nem	17,5	5-km/h-Állomási-mellékvágányok-korlátozása.
Vésztő	18465	338 - 340	nincs	55-18465-06-1(B)	igen	igen	15	10	55-18465-01-1	1.(B)	467	15	nem	17,5	5-km/h-Állomási-mellékvágányok-korlátozása.
Vésztő	18465	338 - 340	nincs	55-18465-06-1(C)	igen	igen	91	10	55-18465-01-1	1.(C)	467	91	nem	17,5	5-km/h-Állomási-mellékvágányok-korlátozása.
Gyula	18697	733-735	nincs	55-18697-06-1	igen	igen	110	15	55-18697-01-1	1.	515	110	nem	21	RK-s max. 22,5 t és 10-5 km/h sebességkorlátozás
Gyula	18697	733-735	oldalrakodó	55-18697-19-1(O)	igen	igen	7	15	55-18697-01-1	1.(O)	515	20	nem	21	RK-s max. 22,5 t és 10-5 km/h sebességkorlátozás
Gyula	18697	733-735	nincs	55-18697-06-8	igen	igen	110	10	55-18697-01-8	8.	224	60	nem	21	RK-s max. 22,5 t és 10-5 km/h sebességkorlátozás
Gyula	18697	736-738	nincs	55-18697-06-5/2	nem	igen	225	8	55-18697-01-5/2	5/2	254	225	nem	21	RK-s max. 22,5 t és 10-5 km/h sebességkorlátozás
Gyula	18697	738-741	nincs	55-18697-06-9	nem	nem	220	8	55-18697-01-9	9.	317	220	nem	21	RK-s max. 22,5 t és 10-5 km/h sebességkorlátozás
Gyula	18697	734-735	nincs	55-18697-06-6	nem	nem	25	15	55-18697-01-6	6.	355	25	nem	21	RK-s max. 22,5 t és 5 km/h sebességkorlátozás